



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.25

Processo Administrativo Nº 2023.09.25

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES

Data de Publicação: 07/11/2023 09:49:53

LOTE	FRACASSADO	Quantidade:	Ex. ME/EPP:
Item: 4	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 10	Val.Ref.: 171,12
Descrição: PLANO INCLINADO COM GARRA E ESTRUTURA EM MDF (ESTRUTURA EM MDF FORMICADO ESPESSURA 12MM, DOBRÁVEL COM DUAS DOBRADIÇAS; GARRAS DE ALTA PRESSÃO PARA PRENDER O OBJETO; MEDIDAS SUPERIORES: LARGURA: 40 CM/ALTURA: 36 CM/ESPESSURA: 12 MM; MEDIDAS DA BASE: 29 CM X 36 CM; COM 05 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE HASTE DE METAL PARA MELHORAR O CAMPO DE VISÃO; APOIO PARA LÁPIS, BORRACHA, ENTRE OUTROS.)			
Item: 6	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 15.570,81
Descrição: CAPNÓGRAFO DISPLAY: LCD COM EL BACK LIGHT; INDICAÇÕES: ALARME DE ALTA E MÉDIA PRIORIDADE, SILENCIADO E LIGADO A REDE ELÉTRICA. TENDÊNCIA: DISPLAY GRÁFICO PARA ETCO2, RESPIRAÇÃO, % SPO2, PULSO E SELEÇÃO DE ESCALA PELO USUÁRIO. FORMA DE ONDA: SELECIONÁVEL PELO USUÁRIO CO2 OU SPO2 (PLETISMOGRÁFICA), ADAPTADORES TIPO T, FILTROS T			
Item: 8	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 310,67
Descrição: DINAMÔMETRO PARA PREENSÃO MANUAL DIGITAL CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO DINAMÔMETRO DIGITAL MOD. DM-900 DINAMÔMETRO DIGITAL MOD. DM-90 POSSUI ALGUMAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES, COMO ALTA PRECISÃO NA MEDIDA DE FORÇA, CAPTURA AUTOMÁTICA DA FORÇA MÁXIMA, ARMAZENAMENTO E RELEITURA DE RESULTADOS PARA DIFERENTES USUÁRIOS, DESIGN ERGONÔMICO, MANIVELA AJUSTÁVEL E SENSOR DE FORÇA DE ALTA PRECISÃO. ELE TAMBÉM POSSUI UM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS. JÁ AS ESPECIFICAÇÕES INCLUEM A UNIDADE DE MEDIDA (KG/LB), CAPACIDADE MÁXIMA (90KG/198LB), DIVISÃO (0.1KG/0.2LB), ALIMENTAÇÃO (2 X 1.5V BATER IAS AAA), EXATIDÃO (+/-0.5KG/1LB), AMBIENTE DE OPERAÇÃO (TEMPERATURA: 035°C; UMIDADE RELATIVA=3090°C) E PESO (3 19G), ALÉM DAS DIMENSÕES (19,5 X 12,3 X 3 CM).			
Item: 10	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 318,90
Descrição: ESTADIÔMETRO PORTÁTIL ADULTO LUGAR DE MONTAGEM: VERTICAL; CAPACIDADE MÁXIMA DE MEDIDA: 2.1 M; GRADUAÇÃO: 1 MM; PESO: 2.6 KG;BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; ESTABILIZADOR PARA ENCOSTAR NA PAREDE PR - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL ADULTO LUGAR DE MONTAGEM: VERTICAL; CAPACIDADE MÁXIMA DE MEDIDA: 2.1 M; GRADUAÇÃO: 1 MM; PESO: 2.6 KG;BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM; ESTABILIZADOR PARA ENCOSTAR NA PAREDE PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE À REGUA DE MEDIÇÃO.;			
Item: 13	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 5	Val.Ref.: 700,92
Descrição: MOCHO. ASSENTO IMPULSIONADO A GÁS; REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUB-LATERAL; ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DE ALTURA; DUAS ALAVANCAS LOCALIZADAS ABAIXO DO ASSENTO, COM FUNÇÕES DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E REGULAGEM DA INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; BASE COM 05 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, ASSENTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA AO CONTOURNO DAS PERNAS; ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO DAS COSTAS E REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, LAVÁVEL E SEM COSTURA; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO DE 550 MM. NA COR VERDE. MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO			

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
CRATO-CE**



LOTE 18	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 18	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 3.113,00

Descrição: GUINCHO ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA HIDRÁULICO, FOI DESENVOLVIDO PARA TER UM CONFORTO E SEGURANÇA AO TRANSFERIR PACIENTES OU USUÁRIO, BEM COMO REDUZIR O ESFORÇO FÍSICO DO CUIDADOR. SUPORTA ATÉ 200 KG. MATERIAL: MATERIAL EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI A PÓ; MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL REALIZADA COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4". A ESTRUTURA DOS RODÍZIOS É DE AÇO ZINCADO; MOVIMENTAÇÃO VERTICAL, REALIZADA ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO COM ALAVANCA PARA SUBIDA E MESMA ALAVANCA PARA DESCIDA.

LOTE 21	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 21	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 2.524,32

Descrição: MANOVACUÔMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. 1. PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA E MONITORAÇÃO DE ATLETAS EM TREINAMENTO; 2. SEM NECESSIDADE DE AJUSTES; 3. MEDIÇÃO DE PICOS DE PRESSÃO (POSITIVO E NEGATIVO) E RESISTÊNCIA DOS MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS.; 4. DEVE SER PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL OU PILHAS 4. COMUNS; 5. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE EXAMES PARA POSTERIOR ANÁLISE; 6. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE E CABOS PARA TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO EQUIPAMENTO PARA COMPUTADOR. O SOFTWARE DEVE POSSUIR FUNÇÕES DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS, ESTATÍSTICAS E IMPRESSÃO; 7. DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS FUNÇÕES; 8. ESCALA DE TRABALHO DE, APROXIMADAMENTE, -300 A 300 CMH2 O; 9. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1. CARREGADOR DE BATERIA; 2. CABO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA COMPUTADOR; 3. MÍDIA COM SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS E ANÁLISE DOS MESMOS, CONFORME DESCRITO; 4. 03 CLIPS NASAIS; 5. 03 BOCAIS UNIDIRECIONAIS.

LOTE 23	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 23	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 71,03

Descrição: TUBOS PARA EXERCITAÇÃO GRADATIVA DA MUSCULATURA OROFACIAL. SÃO RECOMENDADOS COMO INSTRUMENTO AUXILIAR NA EXERCITAÇÃO DA MUSCULATURA OROFACIAL, PRINCIPALMENTE DO MÚSCULO ORBICULAR DOS LÁBIOS, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR TÔNUS, MOBILIDADE DOS LÁBIOS E ADEQUAÇÃO DE FORÇA NAS FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS, DE FORMA GRADATIVA, PODENDO AUMENTAR O GRAU DE EXERCITAÇÃO, PARTINDO DO TUBO PRÓ-FONO NÍVEL 1 (INCOLOR) AO TUBO PRÓ-FONO NÍVEL 4 (VERMELHO), A DEPENDER DA FORMA DE EXERCITAÇÃO PRESCRITA PELO FONOAUDIÓLOGO.

LOTE 26	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 26	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 25	Val.Ref.: 51,22

Descrição: PROTETOR ABAFADOR RUÍDO OUVIDO INFANTIL ADULTO AUTISMO PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR, CONSTITUÍDO POR CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, MOLDADO ANATOMICAMENTE. CONCHA REVESTIDA INTERNAMENTE DE ESPUMA E MATERIAL PLÁSTICO, SENDO ENCAIXADA À BORDA UMA ALMOFADA, IGUALMENTE DE MATERIAL PLÁSTICO. ARCO INJETADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, REVESTIDO POR UMA ALMOFADA, TAMBÉM DE MATERIAL PLÁSTICO, DISPONDO DE RECURSOS NAS EXTREMIDADES, QUE PROPORCIONAM A ARTICULAÇÃO DAS CONCHAS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ADEQUADA À CABEÇA E, SOB PRESSÃO DOS DOIS ABAFADORES, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES HUMANOS. DADOS COMPLEMENTARES: ABAFADOR DE RUÍDOS EXCELENTE NÍVEL DE ATENUAÇÃO ENTRE 22DB ACIMA: PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR, CONSTITUÍDO POR CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, MOLDADO ANATOMICAMENTE. CONCHA REVESTIDA INTERNAMENTE DE ESPUMA E MATERIAL PLÁSTICO, SENDO ENCAIXADA À BORDA UMA ALMOFADA, IGUALMENTE DE MATERIAL PLÁSTICO. ARCO INJETADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, REVESTIDO POR UMA ALMOFADA, TAMBÉM DE MATERIAL PLÁSTICO, DISPONDO DE RECURSOS NAS EXTREMIDADES, QUE PROPORCIONAM A ARTICULAÇÃO DAS CONCHAS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ADEQUADA À CABEÇA E, SOB PRESSÃO DOS DOIS ABAFADORES, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES HUMANOS. PROTETOR MUITO CONFORTÁVEL, ESPECÍFICO PARA CRIANÇAS. - PODE SER USADO POR ADULTOS TAMBÉM.

LOTE 40	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 40	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 90,45

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
CRATO-CE**



Descrição: BOLA TIPO FEIJÃO. UM ROLO INFLÁVEL FEITO DE BORRACHA DURA. POSSUI UM SISTEMA ANTI ESTOURO, E DEPENDENDO DO FABRICANTE, POSSUI UMA BOMBA DE AR QUE SUPORTA ENTRE 120KG E 300KG DE PESO. TAMANHO: 90X45CM

LOTE 44	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 44	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 862,72
----------	-------------------	---------------	------------------

Descrição: CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA: FREIOS BILATERAL, MATERIAL DE AÇO /FERRO PINTADO/ APOIO DOS BRAÇOS E PÉS MÓVEL. CAPACIDADE ATÉ 300KG, DOBRÁVEL E POSSUI COLETOR.

LOTE 46	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 46	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 1.853,33
----------	-------------------	---------------	--------------------

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - TIPO DE FUNCIONAMENTO MANUAL TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL MATERIA ESTRUTUR A AÇO CARBONO ACABEMTO ESTRUTURA -PINTURA EPÓXI.APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS TIPO DE PNEU DIAMETRO GIRAT ÓRIO AMCIÇO 8" TIPO PNEU TRASEIRO FIXO 24" TIPO FREIO BILATERAL APOIO PÉS REGULÁVEL CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200KG.

LOTE 48	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 48	Unidade: CONJUNTOS	Quantidade: 1	Val.Ref.: 1.044,98
----------	--------------------	---------------	--------------------

Descrição: CAIXA DE PROVAS COMPLETA MALETA DE ALUMÍNIO COM ESTOJO DE MADEIRA, CONTENDO CONJUNTO COMPLETO DE 266 LENTES DE CRISTAL, COM ANEL DE METAL CROMADO. POSSUI CONJUNTO DE: - 80 PARES DE LENTES ESFÉRICAS (40 PARES LENTES POSITIVAS; 40 PARES LENTES NEGATIVAS) - 40 PARES DE LENTES CILÍNDRICAS (20 PARES LENTES POSITIVAS; 20 PAR ES LENTES NEGATIVAS) -14 PRISMAS DE 0,5 A 10 -1 PAR DE CILINDROS CRUZADOS -ACESSÓRIO: 10 LENTES DIVERSAS ACOMPANHA ARMAÇÃO DE PROVA

LOTE 49	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 49	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 4	Val.Ref.: 341,34
----------	-------------------	---------------	------------------

Descrição: CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL TAMANHO APROXIMADO 83,6X53X84 - TIPO JUMP, COM 36 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN. 06 PÉS SOLDADOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPAN TE. ARO DE REFORÇO LATERAL. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 150 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: . RE GISTRO NA ANVISA

LOTE 51	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 51	Unidade: UNIDAES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 1.899,81
----------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: CICLOERGOMETRO HORIZONTAL. CICLOERGÔMETRO HORIZONTAL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA BICICLETA ERGOMÉTRICA HO RIZONTAL. DEVE POSSUIR PAINEL COM DISPLAY EM LCD E MÓDULO ELETRÔNICO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES FUNÇÕES: VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS. MONITOR CARDÍACO COM SENSOR DO TIPO HAND GRIP; SISTEMA MAGNÉTICO DE CARGA COM NO MÍNIMO 08 NÍVEIS DE REGULAGEM; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120KG; SUPORTE E APOIO PARA AS MÃOS COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA; COMPARTIMENTO PARA GARRAFA D ÁGUA; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS E CONFECCIONADOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA DOS PEDAIS; CINTA PARA FIXAÇÃO DO PÉ NO PEDAL. ALIMENTAÇÃO ELETRICA A DEFINIR PELO COMPRADOR

LOTE 53	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 53	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 5.950,78
----------	-------------------	---------------	--------------------

Descrição: ESTEIRA ERGOMÉTRICA: ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. MOTOR DE 2.0 HP, SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRÔNICA COM ELEVAÇÃO DE 15%; VELOCIDADE ATÉ 20 KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 520 X 1400 MM (MANTA TRÍPLA); SISTEMA DE AMORTECIMENTO COM NO MÍNIMO 06 AMORTECEDORES; MONITOR DE LCD; MÍNIMO DE 15 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, ELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO; MEDIDAS APROXIMADAS: 1850MM (COMPRI MENTO) X 820MM (LARGURA). PESO SUPORTADO: 180 KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITA NTE.

LOTE 55	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
CRATO-CE**



Item: 55 Unidade: UNIDADES Quantidade: 1 Val.Ref.: 2.739,97

Descrição: ERETOR PLATAFORMAESTABILIZADOR VERTICAL MODELO COM MESA ORTÁSTICA . TAMANHO ADULTO. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA, FAIXA DE APOIO DAS NÁDEGAS E DE TORAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E AJUSTAGEM, COM RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; POSSUI AJUSTES DE ALTURA PARA PESSOAS.

LOTE 64 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 64 Unidade: UNIDADES Quantidade: 6 Val.Ref.: 232,17

Descrição: STEP EVA 60X30X15: PLATAFORMA SUPERIOR E INFERIOR ANTIDERRAPANTE. COMPOSIÇÃO: BORRAC EXPANSÍVEL - EPS

LOTE 65 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 65 Unidade: UNIDADES Quantidade: 2 Val.Ref.: 114,12

Descrição: SUPORTE PARA BOLAS: SUPORTE CONFECCIONADO EM AÇO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 8 BOLAS.

LOTE 67 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 67 Unidade: KITES Quantidade: 2 Val.Ref.: 296,65

Descrição: KIT TREINO AGILIDADE FUNCIONAL+ 06 CONES COM FURO COM BARREIRA + 10 CHAPÉUS CHINÊS MINI CONES + 1 ESCADA + 4 ARGOLAS DE AGILIDADE HEXAGONAL CIRCUITO + 1 CORDA .

LOTE 70 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 70 Unidade: UNIDADES Quantidade: 4 Val.Ref.: 210,94

Descrição: TÁBUA DE QUADRÍCEPS: MATERIAL EM MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.

LOTE 74 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 74 Unidade: UNIDADES Quantidade: 2 Val.Ref.: 198,89

Descrição: TÁBUA PROPRIOCEPTIVA LATERAL, POSSUI SUPERFÍCIE PLANA EM FORMATO DE SHAPE DE SKATÉ E BASE EM MEIA LUA REVESTIDA EM EVA, PARA PROPORCIONAR INSTABILIDADE NOS MOVIMENTOS DE ADUÇÃO E ABDUÇÃO. COM CAPACIDADE MÁXIM A DE 140 KG, PRODUZIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO E MDF, DETÉM PISO ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO A O USUÁRIO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE O USO.

LOTE 80 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 80 Unidade: UNIDADES Quantidade: 1 Val.Ref.: 8.813,82

Descrição: CADEIRA EXTENSORA E FLEXORA APARELHO 2X1, OU SEJA, EM UMA ÚNICA MAQUINA O USUÁRIO PODERÁ FAZER E FLEXÃO E FLEXÃO DOS JOELHOS, DESENVOLVENDO ASSIM MÚSCULOS DO QUADRÍCEPSDIMENSÕES PADRÕES: METALON 80X40MM CHAPA DE 2MMOUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:DESIGN MODERNO E ROBUSTOEQUIPAMENTO PROFISSIONA LPINTURA ELETROSTÁTICA. ESTOFAMENTOS COM UMA GRANDE DENSIDADE PARA MAIOR CONFORTO, SUPORTA ATE 200KG COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

LOTE 82 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 82 Unidade: UNIDADES Quantidade: 1 Val.Ref.: 5.563,19

Descrição: ESTAÇÃO FUNCIONAL COM ESTRUTURA RETANGULAR DE AÇO TUBULAR. ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE OFERECE UM ACABAMENTO LIVRE DE MANUTENÇÃO E DURÁVEL; SISTEMA DE ROLAMENTO COM ESFERA DE AÇO LIVRE DE MANUTENÇÃO; POLIAS DE FIBRA DE VIDRO REFORÇADA COM NYLON; 2 COLUNAS DE PESOS DE 75 KG QUE PODEM SER USADAS UNILATERALMENTE. INCLUSO ACESSÓRIOS: CORDA PARA TRÍCEPS, PAR DE ESTRIBOS, BARRA RETA, BARRA W, ALÇA PAR A TORNOZELO, CORREIA MULTI FUNÇÃO. COMPATÍVEL COM BANCO MULTI AJUSTÁVEL COM MEDIDAS APROXIMADAS: PESO: 375000g ALTURA: 226cm LARGURA: 155cm COMPRIMENTO: 148cm COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: Aço Carbono COLUNAS DE PESO: 2x75 Kg "

LOTE 83 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 83 Unidade: UNIDADES Quantidade: 1 Val.Ref.: 23.582,93

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMG
CRATO-CE**



Descrição: SIMULADOR DE ESCADA PARA FISIOTERAPIA - ATENDE DESDE CRIANÇAS DE 1 ANO ATÉ ADULTOS EM FASE DE REABILITAÇÃO - FEITA PARA O TREINAMENTO DE MARCHA DE DUPLA FUNÇÃO: ANDAR E SUBIR - TRABALHA OS PRINCIPAIS MÚSCULOS DA MARCHA E O CARDIORRESPIRATÓRIO, EXIGINDO DO PACIENTE UMA AMPLITUDE MUSCULAR MAIOR, AUMENTANDO ASSIM A CADÊNCIA DO PASSO - POSSUI PONTOS DE SUSPENSÃO PARCIAL - DEGRAUS COM 20CM DE ALTURA (MESMO QUE SARJETAS E ESCADAS) - O PROFISSIONAL PODE TRABALHAR SOZINHO - PODE SER MANUSEADA PELO PAINEL OU PELO CONTROLE LATERAL - POSSUI UMA PLATAFORMA QUE QUANDO ACIONADA PELO PÉ, PARA O EQUIPAMENTO EM MEIO SEGUNDO MEDINDO APROXIMADAMENTE: COMPRIMENTO: 185CM LARGURA:90 CM ALTURA: 220 CM PESO: 226 KG CAPACIDADE: 200KG TAMANHO DA LONA: 80X 120 CM

LOTE 84	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 84	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 2.651,26
----------	-------------------	---------------	--------------------

Descrição: ESTEIRA PARA REABILITAÇÃO: TREINO DA MARCHA -ATENDE DESDE CRIANÇAS DE 1 ANO ATÉ ADULTOS EM FASE DE REABILITAÇÃO - ATENDE TODAS AS PATOLOGIAS - BARRAS LATERAIS AJUSTÁVEIS, TANTO NA ALTURA QUANTO NA CONVERGÊNCIA - I NCLINAÇÃO DE ATÉ 15° - POSSUI INVERSÃO DE LONA - BANCOS LATERAIS COM AJUSTE DE ALTURA E OS MESMOS PERCORREM PELA ESTEIRA - BANCO CENTRAL REMOVÍVEL COM AJUSTE DE ALTURA - PAINEL EM TOUCHE SCREEN, GIRA EM 360° - SISTEMA DE PEDALEIRA, VOCÊ NÃO PRECISA SOLTAR AS MÃOS DO SEU PACIENTE PARA MANUSEAR O EQUIPAMENTO, PODE UTILIZAR OS PÉS - A LONA TEM O TAMANHO DE 0,80 X 1,20, DA PRA FAZER O TREINO COM BICICLETINHA, MOTOCA, ANDADOR, CADEIRA DE RODAS... - CASO PRECISE PARAR O EQUIPAMENTO, ELE PARA EM MEIO SEGUNDO E UM DOS PONTOS MAIS IMPORTANTES, ELA INICIA EM 0, OU SEJA, ELA COMEÇA BEM DEVAGAR, ISSO FACILITA A REABILITAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDA DE DO SEU PACIENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE: COMPRIMENTO: 215CM LARGURA:95 CM ALTURA: 154 CM PESO: 210 KG TAMANHO DA LONA: 80X 120 CM

LOTE 85	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 85	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 2	Val.Ref.: 3.164,51
----------	-------------------	---------------	--------------------

Descrição: PLATAFORMA VIBRATÓRIA OU OSCILATÓRIA - É IDEAL PARA O FORTALECIMENTO E TONIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES DO CORPO E AJUDA A DEFINIR A MUSCULATURA ABDOMINAL. IDEAL PARA SE EXERCITAR E MOVIMENTAR, AUMENTA A EXPECTATIVA DE VIDA, A MASSA MUSCULAR E DEFINIÇÃO. AINDA ATIVA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, FLEXIBILIDADE E AJUDA A COMBATER PROBLEMAS ÓSSEOS. FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: 110V E 220V ~ 50/60HZ ~ 440 WATTS; 30 NÍVEIS DE VELOCIDADE; MEDIDAS: 75CM COMPRIMENTO X 45CM LARGURA X 22CM ALTURA POSSUI 7 VARIAÇÕES DE MOVIMENTO S, ALTERNANDO EM: VIBRAÇÃO, OSCILAÇÃO E TRIPLANAR; CARGA MÁXIMA: 130KG; ACOMPANHA: 1 CORDA DE RESISTÊNCIA + CONTROLE REMOTO. VISOR MOSTRA O TEMPO DE OSCILAÇÃO E VELOCIDADE, TEM BLUETOOTH E ENTRADA USB.

LOTE 86	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 86	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 1	Val.Ref.: 2.987,75
----------	-------------------	---------------	--------------------

Descrição: CIRCUITO PSICOMOTOR MOTRICIDADE. DESCRIÇÃO: 01 ESCADA DE MADEIRA REVESTIDA DE ESPUMA E TECIDO KORINO 01 JANELA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 01 PAINEL DE MOTOR CORRIDA DE BICHOS 02 PASSAGENS TÚNEL NA PARTE INFERIOR 01 GRADE AMARELA 01 PAINEL COM ESPELHO EM ACRÍLICO 01 PAINEL MOTOR GIRATÓRIO 01 ESCORREGADOR CORES DISPON ÍVEIS ATUAL: MADEIRA VERMELHA, AZUL ROYAL, AMARELO, LARANJA, MARFIM, O VERDE NÃO ESTÁ MAIS DISPONÍVEL DADOS TÉCNICOS MEDIDAS: 2,50 X 1,50 X 1,30M (COMPR. X LARGURA. X ALTURA)

LOTE 88	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 88	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 5	Val.Ref.: 74,99
----------	-------------------	---------------	-----------------

Descrição: TESOURA LISTER 18 CM, FABRICADO EM: AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL: SIM, FAMÍLIA ANVISA: ARTICULADO CORTANTE, COM REGISTRO ANVISA, GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, TAMANHO:18 CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE

LOTE 89	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 89	Unidade: UNIDADES	Quantidade: 5	Val.Ref.: 70,23
----------	-------------------	---------------	-----------------

