



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92007/2026

Torna-se público que o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC**, por meio do Setor de Licitação, licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA** para **REGISTRO DE PREÇOS** com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Resolução nº 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC e no que couber na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022 e demais legislação aplicável.

UASG: 929532

Data da sessão: 14/05/2026

Horário da Fase de Lances: 09h:00min

E-mail do Setor de Licitação: cpsmc.licitacoes@gmail.com

Endereço Eletrônico da Licitação: www.gov.br/compras

Tempo de Referência: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de Brasília/DF.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos, acessórios e materiais voltados à reabilitação e ao atendimento em saúde, destinados a equipar ambientes clínicos e terapêuticos, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Sistema e as constantes no Termo de Referência, prevalecerão as descrições no Termo de Referência.

2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

2.1. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO POR GRUPO**.

2.1.1. Os valores máximos aceitáveis para fins de julgamento da proposta estão apresentados no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretária de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretária de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CPSMC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Poderão participar do presente processo de licitação:

3.2.1. Exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte regularmente estabelecidas no País, que atuem no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Termo de Referência. De acordo com os termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, e alterações introduzidas pela a Lei Complementar nº 147/2014.

3.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

3.3.1. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou distrital, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021;

3.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com a Estado do Ceará, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

3.3.3. Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com o CPSMC, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;

3.3.4. Estejam elencadas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

3.3.5. Encontrem-se em processo de dissolução ou liquidação;

3.3.6. Constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.3.7. Em razão da prática de ato de improbidade administrativa, o sócio majoritário esteja proibido de contratar com o poder público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

3.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

realizará consulta nas seguintes bases de dados:

3.4.1. SICAF e Relação de Empregados Públicos disponíveis no Portal da Transparência do CPSMC, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda o art. 14, IV, da Lei nº 14.133/2021;

3.4.2. Cadastro Consolidado da Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

3.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no certame.

3.6. As sociedades cooperativas poderão participar deste certame desde que satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e da legislação específica correspondente, mediante declaração em campo próprio do sistema.

3.7. Os consórcios de empresas poderão participar deste certame, desde que atendidos os requisitos do art. 15 da Lei 14.133/2021.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço da sua proposta, observados o quantitativo e a unidade de fornecimento do objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (**Anexo I**).

4.2.1. Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

4.2.2. Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto no Termo de Referência (**Anexo I**).

4.3. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante deverá consignar, nos campos próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do objeto constantes deste Edital.

4.4. O campo 'Descrição Detalhada do Objeto Ofertado' será destinado às informações complementares da proposta, observando-se os prazos e condições previstos no Termo de Referência (**Anexo I**).

4.5. A omissão dos prazos e condições fixados no Termo de Referência (**Anexo I**) implica a aceitação, por parte da licitante proponente, daqueles indicados neste edital.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

4.6. Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.

4.7. A licitante deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as declarações:

4.7.1. De condições de participação:

a) sobre ciência do edital;

b) sobre inclusão de custos para atender obrigações trabalhistas.

4.7.2. para fins de habilitação:

a) sobre atendimento aos requisitos de habilitação;

b) sobre inexistência de impedimento à habilitação;

c) sobre cumprimento das reservas de cargos previstas em lei e em outras normas específicas;

d) sobre conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

e) sobre ausência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

4.7.3. De cumprimento da legislação trabalhista:

a) sobre inexistência de tratamento desumano ou degradante;

b) sobre cumprimento às exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

4.8. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar sua condição em campo próprio do sistema.

4.9. Uma vez certificada após o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

4.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.

4.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

4.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

4.12. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.

5. DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).

5.3. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail cpsmc.licitacoes@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.

5.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.6. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

5.7. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

6. DO INÍCIO DA DISPUTA E DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

6.1. A fase de lances deste Pregão será processada pelo modo de disputa “**aberto e fechado**”, conforme procedimento estabelecido no art. 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.

6.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto no item 6.3.

6.3. Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5º, 9º e 11 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro poderá desclassificar a proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dinâmica da disputa e/ou causar prejuízo à competitividade do processo licitatório, assim compreendidos:

6.3.1. Proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as características especificadas no edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta identificação da licitante;



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

6.4.2. Proposta com preços manifestamente inconsistentes ou com presunção absoluta de inexecutabilidade;

6.4. Serão considerados preços manifestamente inconsistentes quando ofertado valores ou percentuais simbólicos ou irrisórios, claramente incompatíveis com os praticados pelo mercado.

6.6. Mediante despacho fundamentado registrado no sistema e acessível a todos, o Pregoeiro apresentará as razões para a prévia desclassificação da proposta, esclarecendo os motivos que ensejaram a decisão em vista do disposto no item **6.3**.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

7.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

7.4. Havendo empate entre as ofertas, o sistema aplicará, sucessivamente, o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e, após se for o caso, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

7.4.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplica-se o disposto no subitem anterior.

7.4.2. Persistindo o empate após a aplicação dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrerá por meio de sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.

7.4.3. Não será aplicado o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 na hipótese estabelecida no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.5.1. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.6. Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja manifestamente inexecutável.

7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexecutável por parte do Pregoeiro não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

7.7. Para a formulação dos lances, a licitante deverá observar o intervalo mínimo de **0,05%**.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Aplicam-se à presente licitação as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei nº Complementar nº 123/2006, salvo nas hipóteses previstas no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

8.2. Somente farão jus aos critérios de preferência estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes que se enquadrem nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e do §2º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo declarar tal condição em campo próprio do sistema na oportunidade de cadastramento da proposta.

8.3. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances nos termos do subitem anterior, serão observados os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.3.1. Encerrada a fase de lances, caso a melhor oferta não tenha sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte e haja proposta apresentada por alguma licitante enquadrada na condição de ME/EPP, com valor até 5% (cinco por cento) superior àquela melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova oferta que supere aquela considerada melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será declarada vencedora do certame;

b) não sendo vencedora da fase de lances a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na condição de ME/EPP e cujas ofertas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, será considerada como vencedora da fase de lances a licitante que, originalmente, tenha apresentado a melhor oferta durante a disputa.

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, nos termos do art. 61 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com a licitante mais bem classificada, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.1.2. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de acordo com o **Anexo II** do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema.

10.1.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail cpsmc.licitacoes@gmail.com, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

10.1.2. O prazo para envio da proposta é de até **120 (CENTO E VINTE) MINUTOS** a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

10.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

10.1.4. O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de folders, prospectos e outros documentos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas e detalhamentos acerca dos produtos e/ou equipamentos ofertados, antes mesmo da apresentação de eventual amostra.

10.1.5. A apresentação dos materiais e documentos a que se referem o subitem **10.1.4** não desonera a licitante da obrigação de apresentar amostras que venham a ser solicitadas pelo CPSMC.

10.1.6. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

10.1.7. A proposta será desclassificada quando:

a) contiver vícios insanáveis;

b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação;

d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; e

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

10.1.7.1. O CPSMC poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada, conforme disposto na alínea “d” acima.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

10.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (**Anexo 1**).

10.2.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

10.2.2. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021.

10.2.3. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa 73/22 da SEGES/ME.

10.2.4. *Não será aceita proposta de preços que apresente, para qualquer item integrante do grupo, valores unitários e/ou totais superiores aos valores estimados estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).*

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas da licitante classificada em primeiro lugar e cuja proposta tenha sido aceita na fase de julgamento, nos termos do item **3 do Anexo I (Termo de Referência)** deste Aviso de Contratação Direta.

11.2. Os documentos exigidos nos termos do item **3 do Anexo I (Termo de Referência)** que não estejam contemplados no SICAF ao tempo da consulta pela Administração, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusão da fase de habilitação.

11.3. OUTROS DOCUMENTOS:

a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, as declarações indicadas no subitem **4.7.2** deste edital.

11.4. O prazo para envio dos documentos de que trata o item **11.1** é de, no mínimo, **120 (CENTO E VINTE) MINUTOS**, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

11.4.1. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

11.4.2. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

11.5. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

11.5.1. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

11.6. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item **11.1**, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

- a) a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- c) a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

11.6.1. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item **11.6** e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

11.7. Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas hipóteses admitidas no item **11.6**, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.

11.7.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail cpsmc.licitacoes@gmail.com, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

11.7.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, **120 (CENTO E VINTE) MINUTOS**, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

11.7.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

11.7.4. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

11.8. Os documentos de habilitação deverão se referir à empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente alteração contratual ou transferência de acervo técnico.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

11.8.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.8.2. Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

11.9. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

11.10. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;

11.10.2. A não regularização dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no §5º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.11. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedição ou de revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

11.11.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

11.12. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro deverá promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

11.12.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:

- a) identidade dos sócios;
- b) atuação no mesmo ramo de atividades;
- c) data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de recursos humanos;

e) identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f) identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

11.12.2. Diante da presença de um conjunto convergente de indícios referidos no subitem anterior, o Pregoeiro registrará, no “chat”, as ocorrências levantadas, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento ilícito.

11.12.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa, com esteio no §1º do art. 14 c/c art. 160 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a Administração:

a) inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a Administração;

b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.

12. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Diante da desclassificação ou inabilitação da primeira colocada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

12.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

13. DO RECURSO

13.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de até **60 (SESSENTA) MINUTOS** do término do julgamento das propostas e após o ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

13.1.1. O registro da intenção de recurso deverá ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma Compras.gov.br.

13.1.2. Após a declaração final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intenção de recurso na forma do item **13.1** deverá apresentar, em momento único, as razões recursais, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

13.1.3. Diante da apresentação das razões recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, que começará a correr do término do prazo para o registro das razões recursais de que trata o item **13.1.2.**

13.2. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.

13.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

13.3. O Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a decisão recorrida e, em caso de não reconsideração, os autos serão encaminhados ao Secretário Executivo do CPSMC para julgamento do recurso, observados os prazos previstos no §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora.

14.2. A adjudicação e homologação desta licitação competem a autoridade competente ou pessoa designada do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC para tal função.

15. DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam no Anexo III (Minuta de Ata de Registro de Preços) deste Edital.

16. DAS PENALIDADES

16.1. As licitantes estarão sujeitas às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e às demais cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa, conforme previsto no **Anexo I** (Termo de Referência).

17. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

17.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, no endereço eletrônico cpsmc.licitacoes@gmail.com.

17.1.1. Se realizadas por meio eletrônico, até as 23h59min da data limite fixada, ou até as 16h dessa mesma data, se realizada de forma protocolar nas dependências do Consórcio Público

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC no endereço, Rua Vicente Alencar Oliveira, s/s, Bairro Mirandão, Crato/Ceará.

17.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada por meio do sistema utilizado na realização do certame, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

17.2.1. Na impossibilidade de resposta à impugnação no prazo citado no subitem acima, o pregoeiro poderá adiar a abertura da sessão pública, mediante aviso no sistema utilizado na realização do certame.

17.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.

18.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

18.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

18.3.1. Será adotado o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU em seu acórdão 1.211/21 – Plenário, onde será admitida a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, dando a oportunidade aos licitantes para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, objetivando o interesse público e a proposta mais vantajosa para administração pública.

18.4. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

18.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.6. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

18.7. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não possa ser resolvida administrativamente, fica definido o Foro da comarca de Crato, no estado do Ceará, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

19. DOS ANEXOS

19.1. À fiscalização, à gestão do Contrato, à entrega do objeto, às condições de pagamento, as obrigações do contratado e contratante, e demais condições encontram-se previstas no Termo de Referência/Minuta de Contrato.

19.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.2.1. Anexo I - Termo de Referência.

19.2.1.2. Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos.

19.2.2. Anexo II - Carta Proposta.

19.2.3. Anexo III - Ata de Registro de Preços.

19.2.4. Anexo IV - Minuta de Contrato.

Crato/Ceará, 27 de abril de 2026.

Cicero Leosmar Parente Gomes

Pregoeiro

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Da Definição do Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos, acessórios e materiais voltados à reabilitação e ao atendimento em saúde, destinados a equipar ambientes clínicos e terapêuticos, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 191.297,95 (cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos)**, conforme quadro o **Quadro I** deste Termo de Referência.

1.2. Da Justificativa da Contratação

1.2.1. A presente contratação fundamenta-se na necessidade de assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde prestados pelas unidades vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

1.2.2. O CPSMC desempenha papel essencial na oferta de serviços especializados de saúde, abrangendo atendimentos nas áreas de reabilitação física, neurológica e respiratória, bem como suporte multiprofissional voltado à recuperação funcional, à promoção da autonomia e à melhoria da qualidade de vida dos usuários do sistema público de saúde.

1.2.3. Nesse contexto, a disponibilização de equipamentos, materiais e acessórios específicos constitui requisito indispensável para a adequada execução das atividades assistenciais, permitindo a realização de avaliações clínicas precisas, intervenções terapêuticas eficazes e acompanhamento contínuo da evolução dos pacientes.

1.2.4. A insuficiência ou ausência desses insumos compromete diretamente a capacidade operacional das unidades de saúde, impactando negativamente a resolutividade dos atendimentos, a segurança dos pacientes e a efetividade dos protocolos clínicos adotados, além de limitar a atuação integrada das equipes multiprofissionais.

1.2.5. A contratação pretendida possibilita a estruturação adequada dos ambientes assistenciais, garantindo suporte técnico às práticas de fisioterapia, terapia ocupacional, neurologia e cuidados respiratórios, bem como viabilizando a ampliação do acesso aos serviços especializados, em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS.

1.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026:

*** IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO:**

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ID PCA PNCP: 11552755000115-0-000001/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-8/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-52/2026.

Unidade Demandante	Sigla	Responsáveis
Policlínica Bárbara Pereira de Alencar	POLI I	Cynthia Aguiar Frota Neves
Policlínica Aderson Tavares Bezerra	POLI II	Luciana Sobreira de Matos
Centro Especializado em Reabilitação	CER II	Cynthia Aguiar Frota Neves
Centro Especializado em Reabilitação	CER IV	Lara Alecrim Santana

2. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição fundamentada nos pressupostos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Resolução nº 06/2023 Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC e no que couber na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

2.2. Em conformidade com o disposto no inciso XIII, Art. 6.º parágrafo único da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, os bens que compõe o objeto do presente processo de contratação, estão classificados como de natureza comum, assim classificados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

2.3. Opta-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente contratação, considerando que as razões que fundamentam essa escolha encontram-se devidamente expostas e justificadas nos tópicos pertinentes do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O fornecedor será selecionado por meio da realização de **Pregão Eletrônico**, sendo adotado o critério de julgamento de **Menor Preço Por Grupo** das propostas com modo de disputa **Aberto E Fechado**.

2.4.1. Considerando a natureza do objeto, conclui-se que a contratação por grupos homogêneos de itens, e não por item isolado, mostra-se a solução mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico. O agrupamento foi estruturado com base na afinidade funcional, na similaridade de aplicação assistencial, na compatibilidade de uso nos ambientes clínicos e terapêuticos, bem como na convergência do mercado fornecedor.

2.4.2. Os itens reunidos em cada grupo pertencem a uma mesma família de utilização, tais como: fortalecimento e reabilitação leve; ergometria e condicionamento cardiorrespiratório; massoterapia e terapia manual; mobilidade assistida; estruturas de reabilitação; e instrumentos de avaliação funcional, corporal e antropométrica. Tal organização preserva a coerência técnica entre os produtos, facilita o planejamento da entrega, otimiza o recebimento e a conferência, favorece a padronização dos materiais utilizados pelas equipes assistenciais e reduz a dispersão contratual.

2.4.3. Sob o aspecto operacional, a contratação por grupos revela-se mais eficiente porque o CPSMC possui estrutura administrativa limitada para gerir elevado número de contratações simultâneas, de modo que a concentração dos itens por famílias funcionais reduz o custo de



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

transação administrativa, simplifica a fiscalização e o acompanhamento contratual e diminui o risco de fornecimento fragmentado, atraso parcial e despadronização dos materiais. Essa racionalização está alinhada aos resultados pretendidos pelo ETP, especialmente quanto à continuidade dos serviços assistenciais, melhoria da qualidade técnica dos atendimentos e padronização dos equipamentos e materiais utilizados nas unidades de saúde.

2.4.4. Sob o aspecto mercadológico, os grupos foram formados de modo a não restringir indevidamente a competitividade, pois reúnem itens normalmente comercializados por fornecedores do mesmo segmento econômico, com capacidade logística e operacional para atendimento conjunto. Não se trata de reunião artificial de objetos desconexos, mas de agregação de itens funcionalmente relacionados e usualmente ofertados em conjunto no mercado de produtos fisioterapêuticos, de reabilitação, mobilidade assistiva e avaliação funcional.

2.4.5. Ademais, o parcelamento integral por item, embora abstratamente amplie a disputa, no caso concreto tenderia a gerar pulverização excessiva de fornecedores, multiplicação de atas/obrigações, maior complexidade no controle de entregas e aumento do custo administrativo da contratação, sem ganho proporcional de vantajosidade. Assim, com fundamento no art. 40, V, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 14.133/2021, e nas disposições do ETP e da regulamentação interna do CPSMC, a adoção do critério de julgamento por grupo mostra-se tecnicamente justificada, por conciliar padronização, compatibilidade, eficiência administrativa, economicidade e preservação da competitividade.

2.4.6. Registra-se, por fim, que os grupos foram delimitados por homogeneidade funcional, a saber:

- a) itens de fortalecimento, treino funcional e reabilitação leve;
- b) equipamentos de ergometria e condicionamento físico;
- c) equipamentos e acessórios de massoterapia e terapia manual;
- d) dispositivos auxiliares de marcha e mobilidade assistida;
- e) equipamentos estruturais de reabilitação;
- f) instrumentos de avaliação articular, funcional, corporal e antropométrica.

2.4.7. Dessa forma, o agrupamento adotado não compromete a isonomia, nem frustra a competitividade, revelando-se medida proporcional e aderente à realidade assistencial e administrativa da contratação.

2.5. Não será admitida a **SUBCONTRATAÇÃO** do objeto.

2.5.1. A vedação à subcontratação do objeto decorre da natureza da contratação, que consiste no fornecimento direto de bens padronizados, não havendo necessidade de execução por terceiros. A medida visa assegurar a responsabilidade integral da contratada quanto à qualidade, garantia e rastreabilidade dos produtos, bem como simplificar a gestão contratual e a responsabilização em caso de falhas.

2.6. O presente processo de contratação é destinado **exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte regularmente estabelecidas no País**, que atuem no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Termo de Referência. De acordo com os termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, e alterações introduzidas pela a Lei Complementar nº 147/2014.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

2.7. Poderão participar da contratação, pessoas jurídicas em consórcio, observadas as normas constantes no art.15 da Lei nº 14.133/2021.

2.7.1. Na hipótese de participação em consórcio, será obrigatória a composição exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte, vedada a participação de empresas de médio ou grande porte, a fim de garantir a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

2.7.2. A permissão de participação de empresas em consórcio visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de interessados, inclusive daqueles que, isoladamente, não atenderiam a todas as exigências do objeto. Tal medida contribui para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios da isonomia e da ampla concorrência previstos na Lei nº 14.133/2021.

3. DOS REQUISITOS DO FORNECEDOR

3.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.

3.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.

3.3. Será exigido da licitante mais bem classificada à **habilitação jurídica** e à **regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista**. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF deverá ser solicitada a empresa.

3.3.1. Entende-se por **habilitação jurídica**:

3.3.1.1. **Pessoa física**: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

3.3.1.2. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.3.1.3. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

3.3.1.4. **Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou Sociedade Identificada como Empresa Individual De Responsabilidade Limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3.3.1.5. Sociedade Empresária Estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

3.3.1.6. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.3.1.7. Filial, Sucursal ou Agência de Sociedade Simples ou Empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

3.3.1.8. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

3.3.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

3.3.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

3.3.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

3.3.2. Entende-se por regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista:

3.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

3.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

3.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

3.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

3.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou, se for o caso, Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

3.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e/ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

3.3.3. Será exigido para fins de **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**:

3.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.3.4. As exigências documentais previstas neste capítulo encontram-se devidamente amparadas e fundamentadas nos tópicos pertinentes do Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com os princípios da legalidade, da motivação e da eficiência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4. DA FORMALIZAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÕES

4.1. O licitante vencedor do certame, após a homologação do processo, será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços.

4.2. A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade superior do órgão Contratante ou, por delegação, por seu substituto legal, e pelo representante legal da empresa vencedora.

4.3. Os preços registrados serão aqueles ofertados na proposta de preço do licitante vencedor.

4.4. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 1 (um) ano contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial ou até o término das quantidades registradas.

4.4.1. Em caso de divergência na data das publicações entre o Portal Nacional de Contratações Públicas e a Imprensa Oficial, será considerada a última data publicada.

4.5. O prazo de vigência da ARP poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que o preço permanece vantajoso para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

5. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

de sua inexecução total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

5.6. Indicação do preposto:

5.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

5.7. Do controle e fiscalização da execução

5.7.1. São designados os seguintes empregados públicos como gestores de contrato:

Empregado Público	Cargo
Luciana Sobreira Matos	Diretor(a) Geral
Cynthia Aguiar Frota Neves	Diretor(a) Geral
Lara Alecrim Santana	Responsável Técnico

5.7.1.1. São atribuições do gestor do contrato acompanhar o andamento da contratação, manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato, acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos neste termo, bem como exercer as demais atribuições descritas no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2. São designados os seguintes empregados públicos como fiscais de contrato:

Empregado Público	Cargo
Jefferson Soares Souza	Farmacêutico(a)
Germana M ^a Lopes Lemos de Brito Leite	Fisioterapeuta
Patrícia Correia Feitosa de Brito	Nutricionista

5.7.2.1. São atribuições do fiscal do contrato acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, registrar todas as ocorrências relacionadas à execução e determinar as providências



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

necessárias à regularização de falhas ou defeitos observados, conforme o disposto no Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

5.7.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

6. DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega do objeto é de **15 (quinze) dias**, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, observado as condições exigidas no Termo de Referência.

6.1.1. Caso não seja possível a entrega na data prevista, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **03 (três) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

8.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

8.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e de 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.11. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência.

8.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação fiscal, trabalhista e social da empresa.

8.14. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9. DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. Da entrega e critérios de aceitação do objeto:

9.1.1. A forma de fornecimentos dos bens se dará **SOB DEMANDA** conforme a necessidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

9.1.2. Os bens deverão ser entregues das **08h:00min às 17h:00min** nos seguintes endereços:

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

LOCAL DE ENTREGA

Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000.

Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Rua: Vicente Alencar Oliveira S/N, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070.

Centro Especializado em Reabilitação II, Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000.

Centro Especializado em Reabilitação IV, Rua: Vicente Alencar Oliveira S/N, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070.

9.1.3. O local de entrega poderá sofrer alteração de acordo com a conveniência do contratante, que comunicará previamente à contratada, ficando o custo do traslado (incluindo no preço dos bens), às expensas da contratada.

9.1.4. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a CONTRATADA das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento das condições estabelecidas.

9.2. Em conformidade com o inciso II, do art. 140, da Lei nº 14.133/2021, executado o contratado, a contratante receberá o objeto em duas etapas:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação do objeto conforme as especificações exigidas na contratação;

a.1) Se os materiais fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA não satisfizerem as condições exigidas, serão recusados pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos dentro do prazo de entrega fixado para a contratação.

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em até **05 (cinco) dias**, a contar do recebimento provisório, para a verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e consequente aceitação.

9.2.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **03 (três) dias**, a contar da notificação do contratado, às suas custas, dias (três dias) sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.2.2. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando, sob responsabilidade da CONTRATADA, o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

10. PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

10.1. Será considerado infração administrativa, quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, garantida o contraditório e a ampla defesa.

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência, pela infração do inciso I do citado artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA, por qualquer infração dos incisos I ao XII do referido art. 155;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos incisos II ao VII do citado artigo 155 deste documento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIII ao XII do referido artigo 155, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.5. A aplicação das sanções previstas neste documento, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. A liquidação e o pagamento serão realizados no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo(a) empregado público competente. Os pagamentos serão realizados através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Para os serviços deverá ser emitida **Nota fiscal/Fatura a cada mês**, em nome do



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

11.2.1. As informações necessárias para emissão da Nota fiscal/Fatura deverão ser requeridas Junto ao órgão solicitante.

11.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

11.3.1. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos, entre o término do prazo referido no item **11.1** e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = i / 365$ $I = 6 / 100 / 365$ $I = 0,00016438$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os valores iniciais do contrato firmado são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contados da data do orçamento estimado, cuja realização se deu em **26/03/2026**.

12.2. Os valores iniciais poderão ser reajustados para as obrigações iniciadas e concluídas após a decorrência da anualidade exposta no item anterior.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

12.3. Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3.1. Os preços contratuais serão reajustados com base no índice IPCA, ou, na falta deste, pelo IGP-M, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do §3º do art. 92 da Lei n.º 14.133/2021, salvo na hipótese de inexecução do objeto no prazo estipulado, comprovadamente, por falha da CONTRATADA.

12.3.2. Apurada a variação do índice nos termos do item **12.3.1**, aplica-se esse percentual sobre o valor do contrato constante na cláusula sétima deste instrumento.

12.3.3. O cálculo do reajuste poderá ser feito utilizando-se a ferramenta do Banco Central do Brasil denominada “Calculadora do Cidadão”, disponível no seguinte endereço: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>.

12.4. Caso os índices acima venham a ser extintos ou, de qualquer forma, não possam mais ser utilizados, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor à época.

12.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento indicado no item **12.3.1**, o reajuste será calculado pela última variação conhecida, e a diferença correspondente será liquidada tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

12.7. O reajuste deverá ser precedido de solicitação da CONTRATADA, por escrito e encaminhado ao fiscal/gestor do contrato, observado o prazo, o limite máximo e a variação do índice constantes nesta cláusula, sob pena de preclusão do direito ao reajuste.

12.7.1. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a CONTRATADA deverá realizar o pedido considerando o exposto do item **12.5**. Quando divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s), a CONTRATADA deverá encaminhar novo pedido informando a divulgação e solicitando a liquidação da diferença correspondente, qualquer que seja o valor do índice.

12.8. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

12.9. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Não haverá exigência da garantia da contratação do art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por se tratar de simples contratação, não havendo risco ou complexidade que justifique a exigência de garantia de execução.

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

14.1. As especificações técnicas, as imagens ilustrativas, quantidades e os valores estimados encontram-se devidamente detalhados no **Quadro I** deste Termo de Referência.

15. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão a conta das dotações orçamentárias das Unidades Demandes gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, a ser informada quando da lavratura do instrumento contratual nos termos do § 4º, do artigo 18, da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

QUADRO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

GRUPO 01: Equipamentos e materiais de fortalecimento, treino funcional e reabilitação leve										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quant.	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
1	1413014	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 02 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 68,78	R\$ 1.031,70
2	1413024	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 03 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 72,86	R\$ 1.092,90

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3	15261710	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 04 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	4	8	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 87,10	R\$ 696,80
4	15261810	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 05 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	4	8	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 102,71	R\$ 821,68
5	1431708	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 01 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 54,05	R\$ 810,75

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

6	1855106	CONJUNTO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, AGILIDADE, POLIPROPILENO, CONES, BARREIRAS, BARRAS, MINI BANDEIRAS, PRATOS, ARGOLAS, ESCADA, CIRCUITO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto formado por cones, barreiras, barras, mini bandeiras, pratos, argolas e escada de agilidade. Material: Fabricado em polipropileno resistente, com propriedades que garantam durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Estrutura: Componentes projetados para suportar impactos leves decorrentes de exercícios funcionais, sem deformações permanentes. Acabamento: Todos os itens devem apresentar bordas arredondadas ou acabamento seguro, a fim de evitar cortes, arranhões ou lesões ao usuário. Estabilidade: Cones, barreiras e escada devem possuir estabilidade suficiente para não tombar ou deslizar em excesso durante a execução dos exercícios. Transporte e Armazenamento: O conjunto deve ser leve e de fácil manuseio, acondicionado em embalagem que permita o transporte seguro e a organização de todos os itens. Embalagem: Embalada individualmente em material resistente, que proteja o conjunto contra danos físicos e ambientais durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem deve conter etiqueta clara e legível, com descrição completa do conteúdo, dados do fabricante e instruções básicas de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	10	12	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 307,93	R\$ 3.695,16
7	2039343	KIT, FAIXAS ELASTICAS, TIPO THERA BAND FISIOTERAPIA, COM 5 NIVEIS DE INTENSIDADES LEVE, MEDIO, FORTE, SUPER FORTE E EXTRA FORTE, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto composto por 5 faixas elásticas de diferentes níveis de resistência: leve, médio, forte, super forte e extra forte. Material: Fabricadas em látex natural ou material sintético de alta elasticidade, garantindo durabilidade e resistência a estiramentos repetitivos. Resistência: Cada faixa deve manter a intensidade correspondente indicada pelo fabricante, sem apresentar deformações permanentes após uso contínuo. Acabamento: Faixas com superfície lisa e uniforme, livres de imperfeições que possam causar cortes, fissuras ou desconforto à pele do usuário. Segurança: Resistência compatível para utilização em exercícios terapêuticos e fisioterapêuticos, com baixa probabilidade de rompimento durante o uso regular. Identificação: O conjunto deve incluir indicadores de intensidade claros e visíveis, que permitam rápida identificação da faixa adequada. Embalagem: O kit deve ser fornecido em embalagem individual resistente, com compartimento adequado para organização e armazenamento das faixas, acompanhado de instruções de uso. Rotulagem: Etiqueta legível com informações do fabricante,	4	0	0	10	14	KIT 1.0 UNIDADE.	R\$ 164,47	R\$ 2.302,58

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		intensidade de cada faixa e instruções de segurança. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.								
8	10090210	EXERCITADOR, DE MAOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE (HAND GRIP), EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em material resistente e durável, capaz de suportar pressão repetitiva sem deformações estruturais. Pegada: Revestimento em borracha ou silicone antideslizante, garantindo firmeza, conforto e segurança durante o uso. Intensidade: Deve disponibilizar, no mínimo, 3 níveis distintos de resistência (leve, médio e forte), podendo ser ajustáveis no mesmo dispositivo ou fornecidos em unidades separadas, permitindo progressão gradual dos exercícios. Mecanismo de Resistência: Molas ou sistemas de resistência devem ser confiáveis, mantendo desempenho constante sem perda significativa após uso contínuo. Acabamento: Bordas arredondadas ou superfícies sem arestas cortantes, prevenindo ferimentos nas mãos durante a utilização. Finalidade: Adequado para exercícios de fortalecimento de mãos, dedos e antebraços, com aplicação em fisioterapia e práticas terapêuticas. Embalagem: Deve ser fornecido em embalagem individual resistente, que assegure proteção contra danos no transporte e armazenamento, contendo identificação do fabricante, nível de resistência e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	3	0	0	0	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 82,15	R\$ 246,45
9	1602390	APARELHO PARA GINASTICA, CONJUNTO HALTERES, TIPO BOLA, PARES HALTERES 01 A 10 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricados em material resistente e durável, apropriado para suportar uso contínuo em atividades físicas, sem apresentar fissuras, deformações ou desgaste prematuro. Revestimento: Superfície externa com acabamento antideslizante e seguro, podendo ser em borracha, neoprene ou material equivalente, garantindo firmeza na pegada e evitando acidentes. Composição: Conjunto formado por pares de halteres com pesos variando de 1 kg a 10 kg, permitindo progressão gradual de carga nos treinos. Peso: Cada unidade deve apresentar precisão no peso nominal e distribuição uniforme da carga, assegurando equilíbrio e segurança durante a execução dos exercícios. Estrutura: Robusta e resistente, evitando rupturas, rachaduras ou deformações mesmo sob uso intenso. Design: Ergonômico, com formato tipo bola, proporcionando pegada confortável e estável, adequada para diferentes tamanhos de mãos. Finalidade: Indicado para exercícios de musculação, fortalecimento muscular e reabilitação funcional em ambiente esportivo ou terapêutico. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o conjunto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara e legível, contendo informações do fabricante, peso de cada	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 2.690,05	R\$ 2.690,05

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		unidade e instruções básicas de uso e conservação. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.									
11	1185938	STEP PARA GINASTICA, INJETADO EM POLIPROPILENO, ANTIDESLIZANTE, PES ANTIDERRAPANTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Material: Fabricado em polipropileno injetado de alta resistência, garantindo durabilidade mesmo em uso contínuo. Superfície: Parte superior com acabamento antideslizante, prevenindo escorregamentos durante exercícios. Pés de Apoio: Bases antiderrapantes que asseguram estabilidade em diferentes tipos de piso. Dimensões: Deve apresentar medidas adequadas para uso seguro em treinos de ginástica, step e treinamento funcional. Capacidade de Carga: Projetado para suportar o peso corporal típico de adultos em sessões de exercícios, sem deformação ou comprometimento da segurança. Estrutura: Robusta e estável, desenvolvida para evitar tombamento ou deslizamento, mesmo em movimentos dinâmicos. Acabamento: Bordas arredondadas e superfícies lisas, prevenindo acidentes e lesões. Portabilidade: Leve e de fácil transporte e armazenamento. Finalidade: Adequado para exercícios cardiovasculares, fortalecimento muscular, treinamento funcional e programas de reabilitação. Embalagem: Individual e resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, capacidade de peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	6	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 377,67	R\$ 3.776,70	
12	503555	TATAME, ENCAIXE, E V A, DUPLA FACE COM DUPLA DENSIDADE, SUPERFICIE EM PELICULA SILICONIZADA TEXTURIZADA, LAVAVEL E IMPERMEAVEL, BASE COM SISTEMA ANTI-DERRAPANTE, COR VERDE, 1000X1000X40 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em EVA de dupla densidade, garantindo amortecimento adequado e durabilidade em uso contínuo. Superfície: Revestida com película siliconizada texturizada, lavável e impermeável, facilitando a higienização. Base: Sistema antiderrapante que assegura estabilidade durante o uso, prevenindo deslizamentos. Encaixe e Bordas: Bordas e módulos com encaixes precisos, evitando separação ou deslocamento entre peças e prevenindo acidentes. Segurança: Material não tóxico, seguro para uso por adultos e crianças. Dimensões: Cada módulo com 1000 x 1000 x 40 mm, adequado para diferentes tipos de exercícios e treinamento físico. Portabilidade e Armazenamento: Leve e de fácil transporte; embalagem individual resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	25	10	20	30	85	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 118,70	R\$ 10.089,50	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

23	1970436	BICICLETA, ERGOMETRICA PARA MAOS E PES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade e resistência. Pedais: Anatômicos, com tiras ajustáveis, adequados para mãos e pés; sistema que impeça escorregamento durante o uso. Base: Apoios antiderrapantes, garantindo estabilidade do equipamento durante a utilização. Finalidade: Destinada à reabilitação fisioterapêutica, exercícios de membros superiores e inferiores. Resistência: Sistema de ajuste de intensidade, preferencialmente mecânico ou magnético, permitindo variação do esforço. Movimento: Suave e contínuo, adequado para diferentes níveis de esforço e tipo de exercício. Portabilidade e Uso: Estrutura compacta, podendo ser utilizada sobre mesas (exercícios de braços) ou no chão (exercícios de pernas); estável, evitando tombamento. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza regular. Embalagem: Embalagem individual reforçada, protegendo contra danos durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo e manual de instruções. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 242,63	R\$ 485,26
51	1526800	BOLA, EXERCITADORA DE MAO TIPO CRAVO 6 CM. Obs.: Material: Borracha ou material emborrachado de alta qualidade, resistente e durável, adequado para exercícios repetitivos de prensão manual. Formato: Esférico, tipo cravo, com saliências uniformes na superfície, que estimulam a sensibilidade tátil e melhoram a aderência durante o uso. Dimensão: Diâmetro aproximado de 6 cm, adequado para diferentes tamanhos de mãos, proporcionando manuseio confortável. Função: Indicada para fortalecimento da musculatura da mão, dedos, punho e antebraço, além de auxiliar na coordenação motora e reabilitação funcional. Estimulação: As saliências promovem estímulo sensorial e podem auxiliar na melhora da circulação local. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob compressões repetitivas, sem rachaduras ou perda de elasticidade. Conforto: Material macio e flexível, permitindo uso prolongado sem causar desconforto excessivo. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Indicação: Uso indicado em fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões e exercícios de fortalecimento manual. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	8	12	20	24	64	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 35,37	R\$ 2.263,68
Valor total estimado								R\$ 30.003,21		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 02: Equipamentos de reabilitação cardiovascular / condicionamento físico (ergometria)										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
13	1009980	BICICLETA, ERGOMETRICA FIXA, SELIM DE ALTURA REGULAVEL, FUNCOES TEMPO/ VELOCIDADE/ DISTANCIA/ CALORIA/ ODOMETRO/ SCAN, PESO DO USUARIO 100KG +/- 10KG, DIMENSOES 90 X 51 X 110,5 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Estrutura robusta e resistente, adequada para uso contínuo em ambientes de treinamento ou fisioterapia, garantindo estabilidade e durabilidade. Selim: Selim ajustável em altura, proporcionando conforto para usuários de diferentes estaturas. Pedais: Pedais com sistema antiderrapante e dispositivos de segurança, prevenindo acidentes durante o uso. Computador de Bordo: Funções de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e scan, permitindo monitoramento completo do treino. Capacidade de Peso: Suporta usuários com peso máximo de 100 kg ±10 kg, de forma segura. Sistema de Resistência: Resistência ajustável e confiável, permitindo controle progressivo da intensidade do exercício. Dimensões: Aproximadamente 90 x 51 x 110,5 cm, garantindo conforto e estabilidade durante o uso. Ergonomia e Segurança: Estrutura ergonômica para postura correta e redução de risco de lesões; componentes lisos e sem bordas cortantes; equipamento estável, sem risco de tombamento. Alimentação: Bivolt, compatível com diferentes voltagens de rede elétrica. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, dimensões, peso máximo suportado e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.556,67	R\$ 3.113,34

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

14	697229	BICICLETA ERGOMETRICA, HORIZONTAL, PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COMPOSICAO EM ACO, ACABAMENTO EM BORRACHA, VELOCIDADE, DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO, CALORIAS, NIVEL DE CARGA, RELOGIO E TERMOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço resistente, com acabamento em borracha antideslizante nos pontos de contato do usuário, garantindo estabilidade e durabilidade. Pedais: Pedais seguros com correias ou sistemas antiderrapantes, prevenindo acidentes e proporcionando segurança durante o uso. Painel de Controle: Painel completo com monitoramento de velocidade, distância, cronômetro, frequência cardíaca, calorias, nível de carga, relógio e termômetro, oferecendo acompanhamento detalhado do treino. Sistema de Resistência: Resistência ajustável, permitindo variação progressiva da intensidade do exercício de acordo com o protocolo de treinamento ou reabilitação. Finalidade: Adequada para uso contínuo em treinos de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Assento: Assento ajustável, garantindo postura confortável e correta para diferentes usuários. Segurança e Ergonomia: Design que assegura uso seguro e estável, minimizando risco de lesões; estrutura estável, sem risco de tombamento; componentes lisos e acabamentos seguros, evitando cortes ou machucados. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	1	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 2.640,57	R\$ 5.281,14
Valor total estimado								R\$ 8.394,48		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 03: Equipamentos e acessórios de massoterapia e terapia manual										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
15	1893809	LABORATORIO TECNOLOGICO, PISTOLA MASSEADORA MIOFASCIAL, PLASTICO RESISTENTE, 06 NIVEIS DE VELOCIDADE, BATERIA 16,8 V TIPO LI ON 1500 MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em plástico resistente e durável, adequada para uso contínuo. Acabamento seguro, sem rebarbas ou partes cortantes. Velocidade: Equipamento com 6 níveis de velocidade, permitindo ajustes conforme necessidade do usuário e tipo de massagem. Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion de 16,8 V e 1500 mAh, garantindo autonomia suficiente para sessões completas; compatível com rede bivolt. Motor: Motor silencioso e potente, adequado para massagem terapêutica e relaxamento muscular. Segurança: Sistema de desligamento automático ou proteção contra sobrecarga da bateria, prevenindo acidentes e danos ao equipamento. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando uso seguro e confortável; fácil manuseio, transporte e armazenamento. Cabeças de Massagem: Cabeças removíveis ou adaptáveis, adequadas para diferentes tipos de aplicação e intensidade de massagem. Higienização: Partes em contato com a pele fáceis de higienizar, garantindo segurança e limpeza adequada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta e manual contendo informações do fabricante, instruções de uso, cuidados de manutenção e níveis de velocidade. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	5	7	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 557,51	R\$ 3.902,57

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

16	1941098	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, LIBERACAO MIOFASCIAL, GUIDAO, MEIA LUA, SOQUEIRA E GANCHO, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO. Obs.: Material: Fabricados em materiais resistentes e duráveis, como aço inox, alumínio ou polímeros de alta resistência, conforme a função de cada acessório. Acabamento: Superfícies lisas e seguras, livres de rebarbas, prevenindo acidentes durante o uso. Conjunto: Conjunto completo incluindo guião, meia lua, soqueira e gancho, permitindo a execução de técnicas de liberação miofascial e massoterapia terapêutica. Ergonomia: Cada acessório projetado para manuseio ergonômico, garantindo precisão e segurança pelo profissional. Segurança do Paciente: Pontas, bordas e superfícies em contato com o paciente lisas, evitando lesões. Resistência Estrutural: Estrutura robusta, capaz de suportar pressão adequada durante as técnicas de massagem sem deformação. Higienização: Fácil limpeza e desinfecção após cada uso, garantindo segurança e higiene. Durabilidade: Produto durável, com manutenção mínima, assegurando vida útil prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, organizada por tipo de acessório, protegendo os itens durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, descrição dos acessórios e instruções básicas de uso e cuidados. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	2	4	EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO.	R\$ 742,90	R\$ 2.971,60
34	990792	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, VENTOSAS, MINIMO APROXIMADAMENTE 19 COPOS, COM BOMBA DE SUCCAO, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Kit: Mínimo de 19 copos de ventosa, em material atóxico, resistente e de fácil higienização (ex.: acrílico ou policarbonato). Bomba: Manual, compatível com os copos, garantindo sucção eficiente. Conexões: Seguras, assegurando vedação e pressão negativa adequada. Tamanhos: Copos variados, para aplicação em diferentes regiões do corpo. Acabamento: Superfícies lisas, sem rebarbas; resistentes à esterilização conforme fabricante. Uso: Massoterapia, reabilitação e fisioterapia. Segurança: Ausência de substâncias nocivas; vedação eficiente; manuseio simples. Portabilidade: Kit em maleta ou estojo, facilitando transporte. Embalagem: Individual resistente, com instruções em português. Garantia: Mínima de 12 meses. Conformidade: Atendimento às normas da ANVISA para dispositivos terapêuticos.	4	0	0	5	9	KIT 1.0 UNIDADE.	R\$ 510,09	R\$ 4.590,81

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

47	1526906	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, ROLO PEQUENO POSICIONAMENTO, PRODUZIDO ESPUMA ORTOPEDICA, REVESTIMENTO COURVIN SINTETICO, DIMENSOES 46X9X9 CM. Obs.: Material: Espuma ortopédica de alta densidade, que proporcione suporte adequado, resistência à deformação e conforto durante o uso terapêutico. Revestimento: Courvin sintético resistente, impermeável e de fácil higienização, adequado para uso clínico e contínuo. Formato: Rolo cilíndrico pequeno, ideal para posicionamento e apoio de membros, coluna ou outras regiões do corpo durante sessões de massoterapia e fisioterapia. Dimensões: Medidas aproximadas de 46 × 9 × 9 cm, garantindo versatilidade no posicionamento e adaptação a diferentes biotipos. Conforto: Superfície lisa e acabamento uniforme, proporcionando conforto ao paciente sem causar pontos de pressão excessiva. Estrutura: Mantém estabilidade e integridade mesmo sob uso repetitivo, sem perda significativa de forma ou densidade. Acabamento: Costuras reforçadas e bordas bem finalizadas, evitando rasgos ou abertura do revestimento. Higienização: Permite limpeza simples com produtos adequados, mantendo condições adequadas de assepsia. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de fabricante, dimensões e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	10	2	10	2	24	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 101,47	R\$ 2.435,28
----	---------	---	----	---	----	---	----	---------------------------	------------	--------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

65	-	<p>MASSAGEADOR 3 EM 1 - QUENTE/FRIO/MASSAGEADOR. POSSUI FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à massagem terapêutica, combinando funções de aquecimento, resfriamento e vibração para alívio de dores musculares e relaxamento. Funções: Possui função de aquecimento e resfriamento, aliadas a vibrações, permitindo diferentes tipos de estímulo conforme a necessidade terapêutica. Aquecimento: Função de calor indicada para relaxamento muscular, aumento da circulação sanguínea local e alívio de tensões. Resfriamento: Função de frio indicada para redução de inflamações, edemas e alívio de dores agudas. Vibração: Sistema de vibração integrado, proporcionando massagem localizada e estímulo muscular. Controle: Controles simples e acessíveis para seleção das funções e intensidade, facilitando o uso. Material: Confeccionado em materiais resistentes e atóxicos, adequados para uso terapêutico e contínuo. Design: Formato ergonômico, permitindo manuseio confortável e aplicação precisa nas regiões desejadas. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, relaxamento muscular, alívio de dores e tensões corporais. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo uso seguro quando operado corretamente. Higienização: Superfícies lisas e de fácil limpeza, compatíveis com rotinas de higienização. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	4	4	4	15	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 336,04	R\$ 5.040,60
----	---	--	---	---	---	---	----	---------------------------	------------	--------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

66	-	MASSAGEADOR FACIAL TOUCH É UM APARELHO QUE GARANTE MOVIMENTOS SUAVES E DELICADOS. Obs.: Finalidade: Aparelho destinado à massagem facial, promovendo relaxamento, estímulo da circulação e cuidado da pele. Funcionamento: Desenvolvido para realizar movimentos suaves e delicados, adequados à sensibilidade da região facial. Tecnologia: Sistema de vibração ou microestimulação, conforme modelo, proporcionando massagem confortável e eficiente. Material: Confeccionado em materiais atóxicos e seguros para contato com a pele, adequados para uso facial. Design: Formato compacto e ergonômico, permitindo manuseio preciso e confortável durante a aplicação. Conforto: Superfície de contato lisa e delicada, evitando agressões ou irritações à pele. Indicação: Indicado para uso estético e terapêutico, auxiliando no relaxamento muscular facial e na melhora da aparência da pele. Operação: Uso simples, com acionamento fácil e controle intuitivo. Higienização: Fácil limpeza e manutenção, conforme orientações do fabricante. Portabilidade: Leve e compacto, facilitando transporte e armazenamento. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	2	4	4	4	14	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 72,49	R\$ 1.014,86
Valor total estimado									R\$ 19.955,72	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 04: Dispositivos de mobilidade – cadeiras de rodas										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
20	47546	CADEIRA DE RODA, APOIO PARA OS PES POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, APOIO DE BRACOS POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, ESTRUTURA TUBULAR METALICA, CAPACIDADE ATE 100 KG, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS 20" A 24", PNEUS MACICOS, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS NYLON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálica de alta resistência, com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, estável e resistente a impactos, adequada para uso contínuo. Assento e Encosto: Em nylon preto resistente, lavável e de fácil higienização. Apoios: Apoios para pés individuais e articulados em polipropileno ou nylon injetado; apoios de braços fixos ou removíveis em polipropileno ou nylon injetado. Capacidade de Carga: Suporta até 100 kg. Rodas: Rodas propulsoras traseiras entre 20" e 24" com pneus maciços; rodas direcionais dianteiras de 6" ± 1", também com pneus maciços. Sistema de Freios: Freios bilaterais tipo esticador, de fácil acionamento; eixos montados sobre buchas de nylon, garantindo durabilidade e movimento suave. Segurança: Componentes sem arestas ou superfícies cortantes; sistema de freio eficiente em superfícies planas ou inclinadas. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando conforto ao usuário; estrutura dobrável (preferencial) para facilitar transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza de todos os componentes. Assistência Técnica: Disponibilidade de assistência técnica ou peças de reposição no território nacional. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com marca, modelo, fabricante e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.221,33	R\$ 1.221,33

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

21	13047010	CADEIRA DE RODA, OBESO, ACO CARBONO OU ALUMINIO AERONAUTICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, MONOBLOCO, ESTOFAMENTO EM NYLON OU COURVIN IMPERMEAVEL, DUPLO ESTOFADO, DOBRAVEL EM X, SISTEMA DE FIXACAO SEM PARAFUSOS, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS, BRACOS ESCAMOTEAVEIS COM APOIO DE BRACO, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL, DESCARTAVEL, APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA, PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, APOIO DE PANTURRILHA, RODAS TRASEIRAS APROXIMADAMENTE 24", ARO DE IMPULSAO EM ACO INOX, RODAS DIANTEIRAS APROXIMADAMENTE 6" PNEUS MACICOS, SISTEMA PROTECAO ENTRE RODAS E PACIENTE, APOIO DE PANTURRILHA, SUPORTE DE SORO, CAPACIDADE MINIMA DE 200 KG, LARGURA DO ASSENTO MINIMO 60CM, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono de alta resistência ou alumínio aeronáutico, com pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade e proteção contra corrosão; modelo monobloco, dobrável em "X" para praticidade no armazenamento. Estofamento: Nylon ou courvin impermeável, duplo estofado, resistente e de fácil higienização. Capacidade de Peso: Suporta mínimo de 200 kg, adequada para pacientes obesos. Dimensões e Conforto: Largura mínima do assento de 60 cm; design ergonômico para conforto prolongado do paciente. Braços e Apoios: Braços escamoteáveis com apoio confortável; descansa-pernas eleváveis, rebatíveis, ajustáveis em altura com pedais removíveis; apoio de pés rebatível e apoio de panturrilha incluso. Rodas: Rodas traseiras de aproximadamente 24" com aro de impulsão em aço inox; rodas dianteiras de aproximadamente 6" com pneus maciços, resistentes e de baixa manutenção. Segurança: Sistema de proteção entre rodas e paciente; sistema de freios bilaterais ajustáveis, de fácil acionamento; componentes livres de bordas cortantes. Suporte Adicional: Suporte de soro integrado. Portabilidade e Manuseio: Estrutura dobrável, leve e de fácil transporte; design ergonômico. Higienização: Superfícies laváveis, de fácil limpeza. Assistência Técnica: Disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica autorizada no país. Embalagem: Embalagem robusta, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Informações do fabricante, modelo, capacidade de peso e instruções de uso/manutenção. Normas: deve atender normas de qualidade e segurança para dispositivos de mobilidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 4.733,29	R\$ 14.199,87
----	----------	--	---	---	---	---	---	---------------------------	--------------	---------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

40	681083	CADEIRA DE RODA, INFANTIL, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE DE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS DE 20" A 24", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERIAS, TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, SUPORTE DE CARGA PARA 100KG -/+10KG, ESTRUTURA TUBULAR METALICA 3/4, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, APOIO DE BRACOS E PES EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálico 3/4, resistente e com acabamento anticorrosivo. Assento e Encosto: Nylon preto, durável e fácil de higienizar. Apoios de braços e pés: Polipropileno ou nylon injetado, individuais e articulados. Rodas: Propulsoras traseiras 20" a 24", direcionais dianteiras 6" ±1", pneus maciços. Eixos: Montados sobre buchas de nylon, garantindo estabilidade e durabilidade. Freios: Bilaterais tipo esticador, seguros e de fácil acionamento. Capacidade: Suporte de carga 100 kg ± 10 kg. Segurança: Componentes livres de arestas cortantes; adequado para crianças. Portabilidade: Leve, fácil de manusear e movimentar. Ajustes: Apoios adaptáveis para crescimento e diferentes tamanhos. Higienização: Superfícies em contato com o usuário fáceis de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.576,75	R\$ 1.576,75
Valor total estimado								R\$ 16.997,95		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 05: Dispositivos auxiliares de marcha (mobilidade assistida)										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
17	510010	ANDADOR, ALUMINIO ADULTO, FIXO, PESEIRAS DIANTEIRA EM RODINHAS, TRASEIRA EM BORRACHA/POLIURETANO, 04 NIVEIS REGULAGEM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricado em alumínio resistente e leve, garantindo durabilidade e facilidade de transporte. Peseiras: Peseiras dianteiras equipadas com rodinhas resistentes e traseiras em borracha ou poliuretano, oferecendo segurança e estabilidade durante o uso. Regulagem de Altura: Altura ajustável em 4 níveis, permitindo adaptação à estatura do usuário. Finalidade: Andador fixo, adequado para auxílio na locomoção e reabilitação física de adultos. Estabilidade e Segurança: Estrutura estável, evitando tombamento; componentes lisos e sem bordas cortantes, garantindo uso seguro. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil manuseio. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de ajuste e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 207,17	R\$ 207,17

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

27	512416	MULETA, EMBORRACHADO OU ALMOFADADO, HASTE DUPLA DE COMPRIMENTO AJUSTAVEL, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE E ADERENTE, TAMANHOS P, M, G, CANADENSE ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente e anticorrosivo. Apoio: Emborrachado ou almofadado, garantindo conforto no uso prolongado. Ponteira: Borracha resistente e aderente, antiderrapante, proporcionando segurança durante a marcha. Modelo: Muleta canadense, com haste dupla e comprimento ajustável. Manoplas: Altura regulável, permitindo adaptação ergonômica ao usuário. Tamanhos: Disponível em P, M e G, adequando-se ao porte físico do paciente. Segurança e Durabilidade: Sistema de regulagem firme, evitando deslocamentos involuntários; materiais resistentes a uso contínuo. Finalidade: Indicada para apoio e mobilidade de pacientes em reabilitação ou com dificuldades de locomoção. Embalagem: Individual, resistente a avarias durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com fabricante, modelo e tamanho. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 173,33	R\$ 693,32
28	213802	MULETA, ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, AXILAR, EMBALAGEM 1.0 PAR. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente à corrosão e durável. Apoios: Axilares emborrachados ou almofadados, proporcionando conforto ao usuário. Ponteiras: Borracha resistente e antiderrapante, garantindo estabilidade em diferentes superfícies. Hastes e Manoplas: Comprimento e altura ajustáveis, permitindo personalização e segurança. Disponibilidade: Vendido em par, garantindo equilíbrio durante a marcha. Segurança: Estrutura estável, suportando peso do usuário; componentes lisos e arredondados, sem bordas cortantes. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil transporte e armazenamento. Higienização: Simples, das partes em contato com o usuário. Embalagem: Resistente, protegendo o par de muletas. Identificação: Etiqueta com marca, modelo e instruções de ajuste/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4	EMBALAGEM 1.0 PAR.	R\$ 243,48	R\$ 973,92
Valor total estimado								R\$ 1.874,41		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 06: Equipamentos de Acessibilidade apoio visual										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
31	689177	LUPA, CABO DE MADEIRA E ARO CROMADO, DIAMETRO 10 - 30CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs.: Cabo: Madeira resistente, acabamento liso e ergonômico. Aro: Metálico em aço cromado, resistente à oxidação e corrosão. Lente: Vidro óptico de alta transparência, sem distorções. Diâmetro da Lente: Entre 10 cm e 30 cm, conforme especificação. Ampliação: Uniforme, adequada para inspeções visuais, leitura e atividades detalhadas. Embalagem: Individual, protegendo a lente contra riscos e danos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo e dimensões da lupa.	4	0	0	0	4	UNIDADE 1.0 UNIDADE.	R\$ 131,73	R\$ 526,92
32	1407199	LUPA, BANCADA, BRAÇO ARTICULADO, 60 LED, AUMENTO DA LENTE 8 DIOPTRIAS, 14W, 4 INTENSIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal com pintura epóxi ou acabamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Braço: Articulado e ajustável, permitindo posicionamento preciso da lente. Lente: Vidro óptico de alta qualidade, livre de distorções, com aumento de 8 dioptrias (~3x). Iluminação: 60 LEDs de alta eficiência, baixo consumo de energia; potência de 14W; quatro níveis de intensidade ajustáveis pelo usuário; LEDs com vida útil mínima de 20.000 horas. Alimentação: Bivolt automática ou com chave seletora. Sistema de Segurança: Dissipação de calor adequada, evitando aquecimento excessivo. Fixação: Base para bancada (tipo morsa ou pedestal), garantindo estabilidade. Aplicação: Inspeções de precisão, leitura de detalhes e atividades laboratoriais ou de reabilitação. Embalagem: Individual reforçada, protegendo lente e estrutura. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 571,83	R\$ 1.143,66

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

42	1827065	ARTIGOS PARA ACESSIBILIDADE VISUAL, PLANO INCLINADO, MDF, SUPORTE PARA LEITURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Fabricado em MDF de alta resistência, com acabamento liso e sem rebarbas, permitindo higienização simples. Características construtivas: Estrutura em formato de plano inclinado adequado para leitura e apoio de materiais, garantindo conforto e acessibilidade visual. Funcionalidade: Deve permitir apoio seguro de livros, apostilas ou materiais didáticos, facilitando a leitura para pessoas com necessidades específicas. Segurança: Bordas arredondadas, sem pontas cortantes, estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Usabilidade: Superfície deve oferecer inclinação ergonômica, garantindo melhor postura durante o uso. Embalagem: Unidade devidamente embalada de forma individual, protegida contra impactos e umidade durante transporte e armazenamento. Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	0	0	10	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 140,52	R\$ 1.405,20
43	48283	ABAFADOR DE RUÍDO, PVC, CONCHA, TAMANHO INFANTIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Abafador confeccionado em PVC resistente, com conchas rígidas, almofadadas com material macio e hipoalergênico para conforto prolongado. Características construtivas: Modelo tipo concha, projetado em tamanho infantil, com arco ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, garantindo bom encaixe e vedação contra ruídos externos. Estrutura leve, anatômica e ergonômica. Funcionalidade: Indicado para redução de ruídos ambientais em ambientes ruidosos, proporcionando proteção auditiva e maior conforto sensorial para crianças. Usabilidade: Fácil colocação e remoção, com ajuste rápido, permitindo uso contínuo sem causar desconforto. Segurança: Atende aos requisitos de segurança e proteção auditiva infantil, fabricado em materiais atóxicos. Não deve apresentar arestas ou partes cortantes. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora, com instruções de uso e identificação do fabricante. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro/Certificação: Deve atender às normas técnicas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção auditiva, quando exigido por legislação.	10	0	0	100	110	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 142,93	R\$ 15.722,30
Valor total estimado									R\$ 18.798,08	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 07: Acessórios de equipamentos eletromédicos (fototerapia/laserterapia)										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
44	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER PARA FLUENCE HTM, LASER INFRAVERMELHO + LED ÂMBAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório destinado ao uso em equipamentos de fototerapia e laserterapia, empregado em protocolos estéticos e terapêuticos para estímulo celular, regeneração tecidual, analgesia e tratamento de disfunções estéticas. Composição: Conjunto de emissores de laser infravermelho associado a LED âmbar, permitindo aplicação combinada para potencializar os efeitos terapêuticos e estéticos. Estrutura: Corpo ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento compatível com o equipamento Fluence HTM. Recursos funcionais: Emissão simultânea ou alternada das fontes de luz; feixe seguro e direcionado para aplicação localizada; intensidade controlada pelo equipamento principal. Segurança: Atende às normas técnicas de segurança para equipamentos de laser e LED. Inclui sistema de proteção ocular obrigatório para operador e paciente. Compatibilidade: Exclusivo para uso em conjunto com o equipamento Fluence HTM. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de laserterapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 3.167,33	R\$ 9.501,99

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

45	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER LED CIRCULAR VERDE, COM LED 530 NM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório utilizado em fototerapia para tratamentos estéticos e terapêuticos, destinado à regeneração tecidual, melhora da microcirculação, redução de manchas, estímulo celular e efeito calmante em protocolos dermatológicos e fisioterapêuticos. Composição: Conjunto de emissores de LED verde com comprimento de onda de 530 nm, em formato circular para aplicação uniforme da luz sobre a área tratada. Estrutura: Cabeçote circular ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento em equipamentos compatíveis de fototerapia. Recursos funcionais: Emissão de luz contínua ou pulsada (conforme regulagem do equipamento principal), proporcionando segurança e eficácia nos tratamentos. Segurança: Produto compatível com normas de segurança para equipamentos emissores de LED. Uso obrigatório de óculos de proteção para operador e paciente durante a aplicação. Compatibilidade: Desenvolvido para acoplamento em equipamentos de fototerapia indicados pelo fabricante. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de fototerapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 2.139,00	R\$ 6.417,00
Valor total estimado									R\$ 15.918,99	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 08: Bolas terapêuticas de grande porte para fisioterapia e exercícios										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
50	1019537	BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 65 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida com material reforçado, resistente a pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que permite esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para exercícios de fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e atividades funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	4	2	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 124,33	R\$ 1.243,30

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

52	1019527	<p>BOLA, SUICA, 55 CM DIAMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, indicado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 55 cm quando inflada corretamente, adequada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Proporciona apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	2	4	2	12	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 93,67	R\$ 1.124,04
----	---------	---	---	---	---	---	----	---------------------------	-----------	--------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

53	593488	BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 75 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Cor: Azul, permitindo fácil identificação do produto. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que possibilita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo a execução segura de diversos exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, cor, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	2	4	2	12	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 98,30	R\$ 1.179,60
36	1582466	BOLA, PILATES, GINASTICA, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 16 X 13 X 23 CM, 55 CM DIAMETRO. Obs.: Material: Plástico ou PVC de alta resistência, flexível e durável; atóxico. Superfície: Lisa e antiderrapante. Dimensões: Aproximadas: 16 x 13 x 23 cm (conforme modelo) e diâmetro de 55 cm. Capacidade: Suporta peso de usuário adulto, adequada para pilates, ginástica e reabilitação. Inflável: Permite ajuste de firmeza; válvula segura para retenção do ar. Segurança: Livre de substâncias nocivas, resistente a rompimento e vazamento. Uso: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento. Portabilidade: Leve, fácil de transportar, inflar e desinflar. Embalagem: Individual resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 157,87	R\$ 315,74
Valor total estimado									R\$ 3.862,68	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 09: Dispositivos respiratórios – consumíveis/acessórios para CPAP										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
54	632810	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL N° 0, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, garantindo vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, assegurando fluxo de ar contínuo e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem segura e estável do conjunto. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho n° 0. Segurança: Materiais atóxicos, adequados para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, garantindo segurança ao paciente. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, assegurando integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	2	2	2	7	UNIDADE 1.0 CONJUNTO	R\$ 136,34	R\$ 954,38

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

55	632850	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 2, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 2, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando a livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 2. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	1	2	2	2	7	UNIDADE 1.0 CONJUNTO	R\$ 109,32	R\$ 765,24
----	--------	--	---	---	---	---	---	-------------------------	------------	------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

56	632870	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 3, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 3, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 3. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	1	2	2	2	7	UNIDADE 1.0 CONJUNTO	R\$ 145,88	R\$ 1.021,16
----	--------	--	---	---	---	---	---	-------------------------	------------	--------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

57	632890	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 4, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UMADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 4, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 4. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	1	2	2	2	7	UNIDADE 1.0 CONJUNTO	R\$ 230,56	R\$ 1.613,92
Valor total estimado									R\$ 4.354,70	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 10: Dispositivos respiratórios para terapia EPAP (Pressão Expiratória Positiva)										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
60	-	<p>KIT EPAP PEDIÁTRICO (PEEP 2.5 À 20.0 CMH2O). Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação de EPAP (Pressão Expiratória Positiva) em pacientes pediátricos, auxiliando na higiene brônquica, expansão pulmonar e melhora da ventilação. Faixa de Pressão: PEEP ajustável de 2,5 a 20,0 cmH₂O, permitindo adequação conforme prescrição e necessidade clínica. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara pediátrica, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório pediátrico. Ajuste: Sistema de regulação de pressão simples e preciso, facilitando o manuseio pelo profissional de saúde. Conforto: Componentes anatômicos, projetados para melhor adaptação ao paciente pediátrico, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Compatibilidade: Compatível com circuitos respiratórios e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, reduzindo riscos e assegurando eficácia terapêutica. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória pediátrica, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na mobilização de secreções e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, faixa de pressão, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	2	2	2	8	KIT 1.0 UNIDADE	R\$ 263,38	R\$ 2.107,04

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

61	1551503	<p>KIT EPAP, USO NA TERAPIA DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA. Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação da terapia de Pressão Positiva Expiratória (EPAP), auxiliando na expansão pulmonar, melhora da ventilação e mobilização de secreções. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório. Ajuste de Pressão: Sistema que permita ajuste da resistência expiratória conforme prescrição e necessidade terapêutica. Compatibilidade: Compatível com circuitos e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Conforto: Componentes anatômicos, proporcionando vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, assegurando eficácia terapêutica e segurança ao usuário. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na higiene brônquica e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção, conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	2	2	2	8	KIT 1.0 UNIDADE	R\$ 289,32	R\$ 2.314,56
Valor total estimado									R\$ 4.421,60	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 11: Equipamentos de terapia inalatória (nebulização)										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
62	-	NEBULIZADOR CONVENCIONAL. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio da nebulização de soluções líquidas. Sistema: Nebulizador convencional, do tipo pneumático/compressor, indicado para uso domiciliar ou clínico. Composição: Conjunto composto por compressor, copo nebulizador, máscara (adulto e/ou infantil), tubo de ar e bocal, conforme configuração do fabricante. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Geração de aerossol com partículas adequadas para deposição nas vias aéreas, assegurando eficácia da terapia inalatória. Operação: Funcionamento simples, com acionamento fácil e fluxo contínuo de ar. Conforto: Máscaras anatômicas que proporcionam vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, DPOC e outras condições que necessitem de terapia inalatória. Higienização: Acessórios desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Equipamento desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança elétrica e operacional. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 516,61	R\$ 1.549,83

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

63	-	NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA, NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio de tecnologia de nebulização por malha (mesh), indicado para uso domiciliar ou em deslocamentos. Tecnologia: Sistema de nebulização por malha vibratória, que gera partículas finas e uniformes, favorecendo melhor deposição nas vias aéreas. Operação: Funcionamento silencioso, proporcionando maior conforto ao usuário, inclusive em uso noturno ou pediátrico. Controle de Fluxo: Possui dois níveis de controle de fluxo de ar, permitindo ajuste conforme necessidade terapêutica e prescrição médica. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando transporte, armazenamento e uso em diferentes ambientes. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Nebulização eficiente, com baixo desperdício de medicamento e tempo reduzido de tratamento. Alimentação: Sistema de alimentação compatível com uso portátil, conforme especificação do fabricante (bateria e/ou USB). Conforto: Acompanha acessórios como máscara e/ou bocal anatômicos, garantindo vedação adequada e conforto durante o uso. Higienização: Componentes desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, assegurando uso seguro e confiável. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 292,63	R\$ 877,89
----	---	--	---	---	---	---	---	---------------------------	------------	------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

64	-	NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES. Obs.: Finalidade: Equipamento indicado para o tratamento de afecções respiratórias das vias aéreas inferiores, por meio da administração de medicamentos em forma de aerossol. Tecnologia: Sistema de nebulização por ultrassom, que utiliza vibrações de alta frequência para transformar a solução medicamentosa em partículas finas. Desempenho: Produz aerossol com tamanho de partículas adequado para deposição nas vias aéreas inferiores, promovendo maior eficácia terapêutica. Operação: Funcionamento contínuo e silencioso, proporcionando conforto ao paciente durante o tratamento. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos e de grau médico, seguros para uso respiratório. Composição: Conjunto composto por unidade ultrassônica, copo nebulizador, tubo de conexão e máscara e/ou bocal, conforme especificação do fabricante. Conforto: Máscaras anatômicas que garantem vedação adequada e conforto durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, DPOC e outras afecções das vias aéreas inferiores. Higienização: Acessórios removíveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 314,92	R\$ 944,76
Valor total estimado								R\$ 3.372,48		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 12: Equipamentos estruturais de reabilitação										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
10	10090710	EQUIPAMENTO, ESCADA COM RAMPA ADULTO/INFANTIL EM L COM CORRIMAO, 4 DEGRAUS, 2,36 X 1,63 X 1,35M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em material resistente e durável, adequada para uso contínuo em ambiente clínico. Degraus: Antiderrapantes, oferecendo maior segurança durante a subida e descida. Corrimão: Fixo, ergonômico e resistente, adequado para apoio de adultos e crianças. Capacidade de Carga: Deve suportar peso seguro conforme normas técnicas, possibilitando uso simultâneo de adulto e criança em sessões supervisionadas. Estabilidade: Estrutura com base antideslizante ou com apoios de segurança, evitando riscos de tombamento. Finalidade: Indicado para exercícios de fisioterapia, reabilitação motora e desenvolvimento motor infantil. Montagem: Deve permitir montagem simples, com manual de instruções claras em português. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto (2,36 m x 1,63 m x 1,35 m), peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 3.941,37	R\$ 3.941,37

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

19	1334952	BARRA, PARALELA PROFISSIONAL, PARA FISIOTERAPIA CROMADA, MINIMO 2,5M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono ou inox cromado, com alta resistência mecânica e acabamento liso, livre de rebarbas ou cantos cortantes. Base: Antiderrapante, garantindo estabilidade e prevenindo riscos de tombamento durante os exercícios. Dimensões: Comprimento mínimo de 2,5 metros, adequado para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação fisioterapêutica. Regulagem: Altura ajustável, permitindo adequação a diferentes biótipos de usuários (adultos e idosos). Fixação: Sistema firme que evita deslocamentos durante o uso. Capacidade de Peso: Estrutura projetada para suportar peso de usuário adulto, mínimo 120 kg. Superfície e Higienização: Superfície cromada resistente à corrosão, facilitando higienização e manutenção. Ergonomia e Durabilidade: Design ergonômico, durável, projetado para uso contínuo em clínicas e centros de fisioterapia. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento contra impactos durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de montagem/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
30	10090810	EQUIPAMENTO, TABLADO, PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo resistência e durabilidade. Superfície: Antiderrapante ou revestida, permitindo apoio firme de pés e mãos; bordas arredondadas e acabamento liso, sem rebarbas. Finalidade: Exercícios de reabilitação, alongamento, equilíbrio e fortalecimento. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Dimensões: Adequadas para acomodar exercícios diversos; base estável e firme, evitando tombamento. Segurança: Estrutura resistente para uso frequente; superfícies e bordas seguras. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Superfície lavável; baixa necessidade de manutenção. Embalagem: Resistente, protegendo o tablado durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 3 a 6 meses contra defeitos de fabricação.	6	0	2	0	8	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.853,67	R\$ 14.829,36



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

25	1750267	APARELHO PARA GINASTICA, ESPALDAR, MADEIRA PEROBA, ENVERNIZADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em madeira peroba de alta resistência, com acabamento em verniz atóxico, garantindo durabilidade, resistência à umidade e facilidade de limpeza. Fixações: Ferragens resistentes à oxidação, fixações firmes assegurando estabilidade. Finalidade: Destinado a exercícios de alongamento, fortalecimento e reabilitação fisioterapêutica. Barras: Uniformemente espaçadas e resistentes, permitindo diferentes tipos de exercícios; superfícies lisas e arredondadas para evitar acidentes. Instalação: Estrutura estável, fixação segura em parede; madeira tratada para prevenir rachaduras, lascas ou desgaste precoce; instalação simples, com manual em português. Higienização e Manutenção: Fácil limpeza e manutenção; design adequado para diferentes biotipos de usuários. Embalagem: Individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, material e instruções de instalação/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 905,90	R\$ 905,90
Valor total estimado									R\$ 21.491,63	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 13: Equipamentos de reabilitação portátil										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
22	1008937	EQUIPAMENTO, CAMA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Lona de Salto: Material resistente, lavável e de alta durabilidade, garantindo estabilidade e resposta adequada aos movimentos. Suspensão: Molas ou sistema elástico protegido, prevenindo acidentes durante o uso. Segurança: Bordas acolchoadas; componentes livres de bordas cortantes ou partes soltas; apoios antiderrapantes, evitando deslocamentos. Finalidade: Destinada a exercícios fisioterapêuticos, propriocepção e condicionamento físico. Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 100 kg. Portabilidade e Montagem: Leve, de fácil transporte; montagem simples e rápida. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza frequente. Manutenção: Baixa necessidade de manutenção preventiva. Embalagem: Embalagem resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso/montagem. Normas e Registro: Produto não sujeito a registro na Anvisa. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	2	4	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 607,89	R\$ 2.431,56

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

29	10090610	EQUIPAMENTO, TABUA DE ALONGAMENTO TRICEPS SURAL, USO EM FISIOTERAPIA, REABILITACAO DE MEMBROS INFERIORES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo durabilidade e resistência. Superfície: Antiderrapante ou revestida, oferecendo aderência segura dos pés durante o uso. Acabamento: Liso, sem rebarbas, evitando riscos de lesão. Finalidade: Alongamento do tríceps sural e reabilitação de membros inferiores. Inclinação: Adequada para exercícios progressivos. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Base: Estável e resistente, prevenindo tombamento ou escorregamento. Segurança: Bordas arredondadas e piso seguro; design simples para posicionamento correto dos pés. Higienização: Superfície lavável e de fácil limpeza. Portabilidade: Leve e portátil, permitindo transporte e armazenamento simples. Embalagem: Resistente, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Marca, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 265,89	R\$ 1.063,56
41	-	RODA OMBRO COM PROGRESSÃO DE CARGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal resistente (aço ou alumínio) com acabamento anticorrosivo. Empunhaduras: Borracha ou material antiderrapante, ergonômicas e confortáveis. Sistema de carga: Progressão ajustável, permitindo aumento gradual da resistência. Uso: Fortalecimento e reabilitação dos músculos do ombro. Estabilidade: Estrutura firme, resistente a impactos e movimentos repetitivos. Segurança: Componentes sem rebarbas, com superfícies arredondadas. Normas: Produto certificado ou conforme normas de segurança aplicáveis (INMETRO ou equivalente). Ajuste: Fácil regulagem da carga, adaptável à capacidade do usuário. Higienização: Simples, com acesso fácil a peças ajustáveis. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.485,97	R\$ 1.485,97
Valor total estimado									R\$ 4.981,09	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 14: Materiais terapêuticos simples										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
35	6528110	BOLSA TERMICA, GELO EM GEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Flexível, resistente e lavável (PVC ou vinil de alta durabilidade). Conteúdo: Gel não tóxico, para frio ou quente. Fechamento: Seguro (zíper, botão ou velcro). Capacidade: Adequada para aplicação terapêutica em diversas regiões do corpo. Flexibilidade: Adapta-se à forma anatômica do membro. Resistência: Suporta congelamento ou aquecimento sem rompimento. Segurança: Material atóxico, livre de substâncias químicas nocivas; estrutura reforçada. Aplicação: Crioterapia ou termoterapia. Portabilidade: Leve e fácil de transportar. Embalagem: Individual resistente, com instruções de uso e cuidados. Garantia: 6 a 12 meses.	4	0	0	0	4	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 59,82	R\$ 239,28
49	1848854	BASTAO, PLASTICO, ALONGAMENTO, DIMENSAO 1 METRO, PESO 200 GRAMAS. Obs.: Material: Plástico resistente de alta qualidade, com boa durabilidade, capaz de suportar uso contínuo sem deformações ou quebras. Dimensão: Comprimento aproximado de 1 metro, adequado para exercícios de alongamento, mobilidade e atividades terapêuticas. Peso: Peso aproximado de 200 gramas, proporcionando leveza para manuseio e controle durante os exercícios. Formato: Estrutura cilíndrica uniforme, permitindo empunhadura confortável e segura. Acabamento: Superfície lisa ou levemente texturizada, evitando escorregamentos durante o uso. Ergonomia: Facilita a execução de exercícios de alongamento de membros superiores e inferiores, promovendo postura adequada e amplitude de movimento. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob esforços repetitivos, sem fissuras ou perda de rigidez. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e exercícios de alongamento geral. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Identificação clara com informações do produto, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	10	6	15	12	43	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 53,62	R\$ 2.305,66



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

59	10090210	<p>EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE. Obs.: Material: Confeccionado em material resistente e durável, como plástico de alta qualidade e componentes emborrachados ou metálicos, adequado ao uso contínuo. Função: Indicado para fortalecimento da musculatura das mãos, dedos, punhos e antebraços, auxiliando na reabilitação funcional e no condicionamento físico. Níveis de Intensidade: Deve possuir, no mínimo, 3 (três) níveis de resistência ou intensidade ajustáveis, permitindo progressão dos exercícios conforme a necessidade do usuário. Ajuste: Sistema de regulagem simples e seguro, possibilitando adaptação para diferentes níveis de força e estágios de reabilitação. Ergonomia: Formato anatômico, proporcionando empunhadura confortável e segura durante o uso. Conforto: Superfícies de contato macias ou emborrachadas, reduzindo desconforto e evitando escorregamentos. Resistência: Mantém desempenho e integridade estrutural mesmo sob uso repetitivo e prolongado. Indicação: Indicado para fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões, fortalecimento muscular e exercícios de coordenação motora. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, níveis de intensidade, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	2	4	4	13	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 48,03	R\$ 624,39
----	----------	--	---	---	---	---	----	---------------------------	-----------	------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

48	1769612	BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE. Obs.: Material: Tecido elástico de algodão com fibras sintéticas, de alta qualidade, permitindo elasticidade adequada e conforto durante o uso prolongado. Adesivo: Adesivo acrílico hipoalergênico, ativado por pressão, com boa fixação à pele sem causar irritações, permitindo remoção sem dor excessiva ou resíduos. Elasticidade: Elasticidade semelhante à da pele humana, possibilitando liberdade de movimento sem restrição funcional. Dimensões: Largura de 5 cm e comprimento de 5 m, adequadas para diferentes aplicações terapêuticas. Indicação: Indicada para prevenção e tratamento de lesões músculo-articulares, auxiliando na redução de dor, suporte muscular, melhora da estabilidade articular e estímulo da circulação local. Respirabilidade: Material permeável ao ar, permitindo transpiração adequada da pele e uso contínuo por períodos prolongados. Resistência: Mantém aderência e desempenho mesmo durante atividades físicas, sudorese leve ou contato ocasional com água. Acabamento: Bordas bem definidas, evitando desfiamento e garantindo melhor fixação. Aplicação: Fácil aplicação e conformação às diferentes regiões do corpo, adaptando-se aos contornos anatômicos. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto contra contaminação e danos durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	80	120	100	200	500	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 35,57	R\$ 17.785,00
Valor total estimado								R\$ 20.954,33		

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 15: Equipamentos proprioceptivos e de treino de equilíbrio										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
18	1008997	EQUIPAMENTO, PROPRIOCEPTIVO, BALANCIM FISIOTERAPIA, PARA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Construído em material resistente, com acabamento antiderrapante e bordas arredondadas, evitando acidentes durante o uso. Finalidade: Equipamento projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação fisioterapêutica. Superfície: Superior antiderrapante, permitindo apoio seguro dos pés do usuário. Movimentos: Base que permite movimentos multidirecionais (balanço anteroposterior, lateral e rotacional). Capacidade de Carga: Compatível com uso adulto, mínimo 100 kg. Estabilidade e Segurança: Estrutura firme e estável, garantindo uso seguro em ambiente clínico ou terapêutico. Ergonomia e Portabilidade: Design ergonômico, leve e de fácil transporte. Higienização: Superfície lavável, permitindo higienização simples após o uso. Durabilidade e Manutenção: Baixa necessidade de manutenção, com durabilidade prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 351,30	R\$ 351,30



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

26	1893450	EQUIPAMENTO, PRANCHA DE EQUILIBRIO E PROPRIOCEPCAO LATERAL, MADEIRA MACICA, PISO ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO RAVENA FEIJAO, COR PRETA, BASE EM MEIA LUA, REVESTIDA EM EVA, CAPACIDADE MINIMA 140KG, 70X34X10CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça de alta resistência, com base em meia lua revestida em EVA. Superfície: Piso superior com revestimento antiderrapante Ravena Feijão, garantindo segurança durante o uso. Finalidade: Equipamento destinado a exercícios de equilíbrio, propriocepção e reabilitação fisioterapêutica. Capacidade: Suporta mínimo de 140 kg, adequado para usuários adultos. Dimensões: Aproximadamente 70 x 34 x 10 cm, permitindo uso em diferentes superfícies; movimentos laterais controlados para treino funcional. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza das superfícies revestidas. Embalagem: Individual, resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo, capacidade máxima e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	2	6	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 240,23	R\$ 1.441,38
----	---------	--	---	---	---	---	---	---------------------------	------------	--------------

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

58	221120	DISCO DESPORTOS, VINILICO, ATOXICO, INFLAVEL, CORES DIVERSAS, EQUILIBRIO. Obs.: Material: Vinil de alta resistência, atóxico e livre de substâncias nocivas, adequado para uso terapêutico, esportivo e recreativo. Formato: Disco inflável, projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção. Inflável: Permite ajuste do nível de instabilidade por meio da variação da pressão de ar, adequando-se a diferentes níveis de treino e reabilitação. Superfície: Acabamento texturizado, proporcionando melhor aderência e segurança durante o uso. Cores: Disponível em cores diversas, facilitando identificação e organização em ambientes clínicos ou esportivos. Resistência: Estrutura reforçada, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Indicação: Indicado para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular, reabilitação, fisioterapia, treinamento funcional e atividades desportivas. Conforto: Proporciona apoio confortável aos pés ou outras regiões do corpo durante os exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, material, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	3	2	12	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 119,78	R\$ 1.437,36
Valor total estimado									R\$ 3.230,04	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 16: Equipamentos de avaliação corporal e antropométrica										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
37	1941257	MEDIDOR, GONIOMETRO, 0° A 360°, ACRILICO, 14CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, com boa visibilidade da escala. Escala: Graduada de 0° a 360°, com marcações precisas e legíveis. Comprimento: Aproximadamente 14 cm, adequado para membros superiores e inferiores. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Precisos, garantindo confiabilidade nos resultados. Portabilidade: Leve e fácil de transportar entre consultórios ou clínicas. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento liso; material resistente a quedas leves; livre de substâncias tóxicas. Higienização: Fácil, adequada para superfícies em contato com o paciente. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 53,24	R\$ 106,48
38	1892322	MEDIDOR, GONIOMETRO, ACRILICO, 35CM 360°, GRANDE, PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, garantindo durabilidade e visibilidade. Escala: Graduada de 0° a 360°, precisa e legível. Comprimento: Aproximadamente 35 cm, ideal para articulações de maior amplitude. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Estáveis, garantindo resultados confiáveis. Segurança: Bordas arredondadas, acabamento liso, material atóxico. Portabilidade: Leve e de fácil manuseio por profissionais. Higienização: Superfície fácil de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 56,93	R\$ 113,86
Valor total estimado									R\$ 220,34	

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

GRUPO 17: Equipamentos de avaliação corporal e antropométrica										
Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quantidade	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
39	18034710	ADIPOMETRO, PLICOMETRO CIENTIFICO DIGITAL, CHASSIS ALUMINIO, REVESTIMENTO EPOXI, CABO E PONTEIRAS FIXAS, NYLON TECHNLYL, CAIXA ABS, PLACA DISPLAY DIGITAL ALIMENTADA POR BATERIA 3V, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Chassis: Alumínio com revestimento epóxi, resistente à corrosão e ao uso frequente. Cabo e Ponteiras: Fixas em nylon Technyl, durável e seguro para contato com a pele. Caixa protetora: Em ABS, garantindo transporte seguro do equipamento. Display: Digital, alimentado por bateria 3V, com leitura clara e precisa. Função: Medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal. Precisão: Científica, adequada para uso clínico e acadêmico. Portabilidade: Dimensões e peso adequados para uso em campo ou clínica. Segurança: Materiais atóxicos e livres de substâncias nocivas; estrutura resistente a quedas leves e impactos do uso diário. Estado do produto: Novo, sem defeitos de fabricação. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	1	2	CAIXA 1.0 UNIDADE.	R\$ 976,80	R\$ 1.953,60

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

33	1582540	BALANCA, ELETRONICA, CAPACIDADE DE ATE 500 KG, PRECISAO 100 G, PLATAFORMA DIMENSOES MINIMAS 80 CM X 80 CM, DISPLAY DIGITAL, TENSAO DE 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma em aço carbono ou inoxidável, com tratamento anticorrosivo, resistente ao uso intenso. Plataforma: Antiderrapante, dimensões mínimas de 80 x 80 cm. Capacidade: Máxima de 500 kg; precisão mínima de 100 g. Display: Digital, fácil leitura (LCD ou LED), posicionado para operador e usuário. Funções: Tara, zero automático, desligamento automático e indicação de sobrecarga. Alimentação: 220V (pode ser bivolt automático ou com chave seletora). Certificação: Conformidade com normas de segurança elétrica vigentes (INMETRO ou equivalente). Operação: Botões intuitivos e resistentes; manual em português. Embalagem: Individual resistente, protegendo contra impactos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 3.016,06	R\$ 3.016,06
46	353132	BALANCA, BIOIMPEDANCIA, PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL POR MEIO DA RESISTENCIA TOTAL DO CORPO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE ELETRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma resistente, com superfície antiderrapante, projetada para suportar até 180 kg. Funcionalidade: Analisa a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, fornecendo parâmetros como percentual de gordura, massa muscular, massa magra, água corporal, entre outros indicadores. Sensores: Possui 8 eletrodos/pontos de contato para maior precisão na leitura corporal. Operação: Digital, com conectividade sem fio (Bluetooth) compatível com sistemas iOS e Android, permitindo sincronização de dados em aplicativos de monitoramento de saúde. Alimentação: Bateria recarregável de longa duração, com carregador incluso. Leitura: Display digital de alta visibilidade, com informações claras e de fácil interpretação. Embalagem: Unidade individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Manual: Instruções em português, com orientações de uso, calibração, sincronização com aplicativos e cuidados de manutenção. Registro: Registro obrigatório na ANVISA, conforme normas vigentes para equipamentos de avaliação corporal. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	R\$ 1.716,44	R\$ 5.149,32



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

24	1803156	DINAMOMETRO, DIGITAL DE MAO, CAPACIDADE MAXIMA 90KG/198LB, DIVISAO 0.1KG/0.2LB, ALIMENTACAO 2 X 1.5V BATERIAS AAA, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Resistente e ergonômica, adequada para uso manual frequente; acabamento em material durável e leve. Visor: LCD digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos resultados. Capacidade e Precisão: Capacidade máxima de 90 kg (198 lb); divisão mínima de 0,1 kg (0,2 lb); medições rápidas e precisas para avaliação fisioterapêutica e clínica. Alimentação: 2 baterias AAA (1,5 V), de fácil reposição; sistema que evita superaquecimento ou falhas durante o uso. Segurança e Conforto: Bordas arredondadas e superfície segura ao manuseio; design ergonômico para conforto do usuário. Operação: Simples, com botões intuitivos; possibilidade de calibração, se necessário. Embalagem: Caixa protetora individual, garantindo proteção contra impactos durante transporte. Identificação: Etiqueta com dados do fabricante e manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	3	7	CAIXA 1.0 UNIDADE.	R\$ 335,32	R\$ 2.347,24
Valor total estimado									R\$ 12.466,22	



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

APÊNDICE DO ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar, com o objetivo de analisar e demonstrar os elementos que fundamentam a necessidade da contratação. Trata-se da etapa inicial do planejamento, destinada a avaliar sua viabilidade e subsidiar a elaboração do Termo de Referência, conforme previsto no art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade que originou esta demanda decorre do compromisso institucional com a promoção, manutenção e recuperação da saúde dos pacientes atendidos em ambiente clínico e terapêutico, abrangendo diferentes perfis de usuários e necessidades assistenciais. O objetivo fundamental é garantir suporte completo às ações de reabilitação, fisioterapia, cuidados respiratórios, neurologia, mobilidade e avaliação funcional, promovendo o atendimento multidisciplinar em saúde. A disponibilização de equipamentos, acessórios e materiais específicos possibilita a melhoria da qualidade do cuidado, a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a viabilização de tratamentos eficazes, alinhados com o interesse público coletivo relacionado à saúde, inclusão, reabilitação funcional e qualidade de vida dos cidadãos.

Com base na análise das demandas do serviço, foram identificadas necessidades abrangentes e específicas para suporte ao atendimento dos pacientes em reabilitação e demais públicos-alvo do cuidado especializado em saúde. As principais necessidades encontradas envolvem:

- Promoção de reabilitação física, motora e neurológica para pacientes com diferentes graus de limitação funcional.
- Apoio ao cuidado respiratório e à funcionalidade pulmonar, incluindo intervenções preventivas, terapêuticas e de suporte.
- Possibilitar a avaliação clínica, funcional e neurológica para embasamento das condutas terapêuticas individualizadas.
- Garantir suporte à mobilidade, independência e segurança dos pacientes, inclusive em processos de transferência e verticalização.
- Viabilizar o uso multiprofissional dos ambientes clínicos, com materiais adequados para diversas modalidades de atendimento.
- Oferecer recursos tecnológicos e acessórios para aperfeiçoar os processos de fisioterapia, terapia ocupacional e suporte interdisciplinar.

A ausência desses itens comprometeria a efetividade, abrangência e qualidade dos serviços ofertados, dificultando a recuperação funcional integral, bem como a atuação alinhada com os protocolos e diretrizes técnicas estabelecidos para o cuidado em saúde.

Considerando os itens necessários, as demandas geradas são direcionadas à estruturação e ao pleno funcionamento dos setores de reabilitação, fisioterapia, neurologia, cuidados respiratórios e clínicas multiprofissionais. Os itens identificados são:

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Item	Descrição
Parapodium, mesa ortostática e acessórios para estabilização vertical	Equipamentos para proporcionar a verticalização e o posicionamento adequado de pacientes na prática terapêutica.
Equipamentos para fisioterapia e reabilitação	Incluem esteiras neurofuncionais, plataformas vibratórias/oscilatórias, eletroestimuladores, equipamentos de ultrassom, laserterapia, rádio frequência, fotoforo, e outros eletrotermofototerápicos.
Dispositivos e materiais para cuidados respiratórios	Compreendem CPAP, BiPAP, exercitadores pulmonares, manovacuômetros, bocais, aspiradores cirúrgicos e tubos para transferência de soluções.
Materiais para avaliação funcional e neurológica	Kits de monofilamento para teste de sensibilidade tátil, equipamentos eletroencefalógrafos, colares cervicais de diferentes tamanhos e demais instrumentos avaliativos.
Suportes, acessórios e ferramentas complementares	Suportes de parede reforçado, acessórios como cabos para eletroestimulação, cabos de alimentação universal, lâmpadas especiais e sopradores térmicos.
Equipamentos de suporte à mobilidade e transferência	Elevadores para transposição de leitos e demais dispositivos que promovem a segurança e a autonomia dos usuários durante a locomoção e manejo dentro das dependências assistenciais.
Produtos para confecção e adaptação de órteses	Equipamentos como aquecedor elétrico para confecção de órteses e acessórios relacionados.

Essas demandas estão intrinsecamente ligadas ao interesse público, na medida em que qualificam o atendimento, ampliam possibilidades terapêuticas, promovem a reabilitação integral e garantem a melhoria das condições de vida, reintegração social e autonomia dos pacientes usuários do sistema de saúde atendidos pelas unidades de saúde gerenciadas pelo CPSMC.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação possui uma relação direta e transversal com os objetivos do planejamento estratégico definidos pela alta administração do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, a contratação visa possibilitar ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC o cumprimento de sua missão institucional.

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do ano de 2026 sob o seguinte número de identificação:

ID PCA PNCP: 11552755000115-0-000001/2026.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-8/2026.

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 929532-52/2026.

Unidade Demandante	Sigla	Responsáveis
Policlínica Bárbara Pereira de Alencar	POLI I	Cynthia Aguiar Frota Neves
Policlínica Aderson Tavares Bezerra	POLI II	Luciana Sobreira de Matos
Centro Especializado em Reabilitação	CER II	Cynthia Aguiar Frota Neves
Centro Especializado em Reabilitação	CER IV	Lara Alecrim Santana

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para assegurar o atendimento integral à saúde e reabilitação funcional descrito na necessidade apresentada, é fundamental observar a adequação técnica, legal e a promoção de práticas de sustentabilidade voltadas ao interesse público. Dessa forma os requisitos da contratação são apresentados abaixo:

Item	Código	Itens
1	1413014	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 02 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Requisitos: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.
2	1413024	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 03 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Requisitos: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3	15261710	<p>TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 04 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
4	15261810	<p>TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 05 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
5	1431708	<p>TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 01 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
6	1855106	<p>CONJUNTO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, AGILIDADE, POLIPROPILENO, CONES, BARREIRAS, BARRAS, MINI BANDEIRAS, PRATOS, ARGOLAS, ESCADA, CIRCUITO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto formado por cones, barreiras, barras, mini bandeiras, pratos, argolas e escada de agilidade. Material: Fabricado em polipropileno resistente, com propriedades que garantam durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Estrutura: Componentes projetados para suportar impactos leves decorrentes de exercícios funcionais, sem deformações permanentes. Acabamento: Todos os itens devem apresentar bordas arredondadas ou acabamento seguro, a fim de evitar cortes, arranhões ou lesões ao usuário. Estabilidade: Cones, barreiras e escada devem possuir estabilidade suficiente para não tombar ou deslizar em excesso durante a execução dos exercícios. Transporte e Armazenamento: O conjunto deve ser leve e de fácil manuseio, acondicionado em embalagem que permita o transporte seguro e a organização de todos os itens. Embalagem: Embalada individualmente em material resistente, que proteja o conjunto contra danos físicos e ambientais durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem deve conter etiqueta clara e legível, com descrição completa do conteúdo, dados do fabricante e</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>instruções básicas de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
7	2039343	<p>KIT, FAIXAS ELASTICAS, TIPO THERA BAND FISIOTERAPIA, COM 5 NIVEIS DE INTENSIDADES LEVE, MEDIO, FORTE, SUPER FORTE E EXTRA FORTE, KIT 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto composto por 5 faixas elásticas de diferentes níveis de resistência: leve, médio, forte, super forte e extra forte. Material: Fabricadas em látex natural ou material sintético de alta elasticidade, garantindo durabilidade e resistência a estiramentos repetitivos. Resistência: Cada faixa deve manter a intensidade correspondente indicada pelo fabricante, sem apresentar deformações permanentes após uso contínuo. Acabamento: Faixas com superfície lisa e uniforme, livres de imperfeições que possam causar cortes, fissuras ou desconforto à pele do usuário. Segurança: Resistência compatível para utilização em exercícios terapêuticos e fisioterapêuticos, com baixa probabilidade de rompimento durante o uso regular. Identificação: O conjunto deve incluir indicadores de intensidade claros e visíveis, que permitam rápida identificação da faixa adequada. Embalagem: O kit deve ser fornecido em embalagem individual resistente, com compartimento adequado para organização e armazenamento das faixas, acompanhado de instruções de uso. Rotulagem: Etiqueta legível com informações do fabricante, intensidade de cada faixa e instruções de segurança. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
8	10090210	<p>EXERCITADOR, DE MAOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE (HAND GRIP), EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Fabricado em material resistente e durável, capaz de suportar pressão repetitiva sem deformações estruturais. Pegada: Revestimento em borracha ou silicone antideslizante, garantindo firmeza, conforto e segurança durante o uso. Intensidade: Deve disponibilizar, no mínimo, 3 níveis distintos de resistência (leve, médio e forte), podendo ser ajustáveis no mesmo dispositivo ou fornecidos em unidades separadas, permitindo progressão gradual dos exercícios. Mecanismo de Resistência: Molas ou sistemas de resistência devem ser confiáveis, mantendo desempenho constante sem perda significativa após uso contínuo. Acabamento: Bordas arredondadas ou superfícies sem arestas cortantes, prevenindo ferimentos nas mãos durante a utilização. Finalidade: Adequado para exercícios de fortalecimento de mãos, dedos e antebraços, com aplicação em fisioterapia e práticas terapêuticas. Embalagem: Deve ser fornecido em embalagem individual resistente, que assegure proteção contra danos no transporte e armazenamento, contendo identificação do fabricante, nível de resistência e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
9	1602390	<p>APARELHO PARA GINASTICA, CONJUNTO HALTERES, TIPO BOLA, PARES HALTERES 01 A 10 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Fabricados em material resistente e durável, apropriado para suportar uso contínuo em atividades físicas, sem apresentar fissuras, deformações ou desgaste prematuro. Revestimento: Superfície externa com acabamento antideslizante e seguro, podendo ser em borracha, neoprene ou material equivalente, garantindo firmeza na pegada e evitando acidentes. Composição: Conjunto formado por pares de halteres com pesos variando de 1 kg a 10 kg, permitindo progressão gradual de carga nos treinos. Peso: Cada unidade deve apresentar precisão no peso nominal e distribuição uniforme da carga, assegurando equilíbrio e segurança durante a execução dos exercícios. Estrutura: Robusta e resistente, evitando rupturas, rachaduras ou deformações mesmo sob uso intenso. Design: Ergonômico, com formato tipo bola, proporcionando pegada confortável e estável, adequada para diferentes tamanhos de mãos. Finalidade: Indicado para exercícios de musculação, fortalecimento muscular e reabilitação funcional em ambiente esportivo ou terapêutico. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o conjunto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara e legível, contendo informações do fabricante, peso de cada unidade e instruções básicas de uso e conservação. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

10	10090710	<p>EQUIPAMENTO, ESCADA COM RAMPA ADULTO/INFANTIL EM L COM CORRIMAO, 4 DEGRAUS, 2,36 X 1,63 X 1,35M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em material resistente e durável, adequada para uso contínuo em ambiente clínico. Degraus: Antiderrapantes, oferecendo maior segurança durante a subida e descida. Corrimão: Fixo, ergonômico e resistente, adequado para apoio de adultos e crianças. Capacidade de Carga: Deve suportar peso seguro conforme normas técnicas, possibilitando uso simultâneo de adulto e criança em sessões supervisionadas. Estabilidade: Estrutura com base antideslizante ou com apoios de segurança, evitando riscos de tombamento. Finalidade: Indicado para exercícios de fisioterapia, reabilitação motora e desenvolvimento motor infantil. Montagem: Deve permitir montagem simples, com manual de instruções claras em português. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto (2,36 m x 1,63 m x 1,35 m), peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
11	1185938	<p>STEP PARA GINASTICA, INJETADO EM POLIPROPILENO, ANTIDESLIZANTE, PES ANTIDERRAPANTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Fabricado em polipropileno injetado de alta resistência, garantindo durabilidade mesmo em uso contínuo. Superfície: Parte superior com acabamento antideslizante, prevenindo escorregamentos durante exercícios. Pés de Apoio: Bases antiderrapantes que asseguram estabilidade em diferentes tipos de piso. Dimensões: Deve apresentar medidas adequadas para uso seguro em treinos de ginástica, step e treinamento funcional. Capacidade de Carga: Projetado para suportar o peso corporal típico de adultos em sessões de exercícios, sem deformação ou comprometimento da segurança. Estrutura: Robusta e estável, desenvolvida para evitar tombamento ou deslizamento, mesmo em movimentos dinâmicos. Acabamento: Bordas arredondadas e superfícies lisas, prevenindo acidentes e lesões. Portabilidade: Leve e de fácil transporte e armazenamento. Finalidade: Adequado para exercícios cardiovasculares, fortalecimento muscular, treinamento funcional e programas de reabilitação. Embalagem: Individual e resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, capacidade de peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
12	503555	<p>TATAME, ENCAIXE, E V A, DUPLA FACE COM DUPLA DENSIDADE, SUPERFICIE EM PELICULA SILICONIZADA TEXTURIZADA, LAVAVEL E IMPERMEAVEL, BASE COM SISTEMA ANTI-DERRAPANTE, COR VERDE, 1000X1000X40 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Fabricado em EVA de dupla densidade, garantindo amortecimento adequado e durabilidade em uso contínuo. Superfície: Revestida com película siliconizada texturizada, lavável e impermeável, facilitando a higienização. Base: Sistema antiderrapante que assegura estabilidade durante o uso, prevenindo deslizamentos. Encaixe e Bordas: Bordas e módulos com encaixes precisos, evitando separação ou deslocamento entre peças e prevenindo acidentes. Segurança: Material não tóxico, seguro para uso por adultos e crianças. Dimensões: Cada módulo com 1000 x 1000 x 40 mm, adequado para diferentes tipos de exercícios e treinamento físico. Portabilidade e Armazenamento: Leve e de fácil transporte; embalagem individual resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

13	1009980	<p>BICICLETA, ERGOMETRICA FIXA, SELIM DE ALTURA REGULAVEL, FUNCOES TEMPO/ VELOCIDADE/ DISTANCIA/ CALORIA/ ODOMETRO/ SCAN, PESO DO USUARIO 100KG +/-10KG, DIMENSOES 90 X 51 X 110,5 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Estrutura robusta e resistente, adequada para uso contínuo em ambientes de treinamento ou fisioterapia, garantindo estabilidade e durabilidade. Selim: Selim ajustável em altura, proporcionando conforto para usuários de diferentes estaturas. Pedais: Pedais com sistema antiderrapante e dispositivos de segurança, prevenindo acidentes durante o uso. Computador de Bordo: Funções de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e scan, permitindo monitoramento completo do treino. Capacidade de Peso: Suporta usuários com peso máximo de 100 kg ±10 kg, de forma segura. Sistema de Resistência: Resistência ajustável e confiável, permitindo controle progressivo da intensidade do exercício. Dimensões: Aproximadamente 90 x 51 x 110,5 cm, garantindo conforto e estabilidade durante o uso. Ergonomia e Segurança: Estrutura ergonômica para postura correta e redução de risco de lesões; componentes lisos e sem bordas cortantes; equipamento estável, sem risco de tombamento. Alimentação: Bivolt, compatível com diferentes voltagens de rede elétrica. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, dimensões, peso máximo suportado e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
14	697229	<p>BICICLETA ERGOMETRICA, HORIZONTAL, PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COMPOSICAO EM ACO, ACABAMENTO EM BORRACHA, VELOCIDADE, DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO, CALORIAS, NIVEL DE CARGA, RELOGIO E TERMOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em aço resistente, com acabamento em borracha antideslizante nos pontos de contato do usuário, garantindo estabilidade e durabilidade. Pedais: Pedais seguros com correias ou sistemas antiderrapantes, prevenindo acidentes e proporcionando segurança durante o uso. Painel de Controle: Painel completo com monitoramento de velocidade, distância, cronômetro, frequência cardíaca, calorias, nível de carga, relógio e termômetro, oferecendo acompanhamento detalhado do treino. Sistema de Resistência: Resistência ajustável, permitindo variação progressiva da intensidade do exercício de acordo com o protocolo de treinamento ou reabilitação. Finalidade: Adequada para uso contínuo em treinos de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Assento: Assento ajustável, garantindo postura confortável e correta para diferentes usuários. Segurança e Ergonomia: Design que assegura uso seguro e estável, minimizando risco de lesões; estrutura estável, sem risco de tombamento; componentes lisos e acabamentos seguros, evitando cortes ou machucados. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
15	1893809	<p>LABORATORIO TECNOLOGICO, PISTOLA MASSAGEADORA MIOFASCIAL, PLASTICO RESISTENTE, 06 NIVEIS DE VELOCIDADE, BATERIA 16,8 V TIPO LI ON 1500 MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em plástico resistente e durável, adequada para uso contínuo. Acabamento seguro, sem rebarbas ou partes cortantes. Velocidade: Equipamento com 6 níveis de velocidade, permitindo ajustes conforme necessidade do usuário e tipo de massagem. Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion de 16,8 V e 1500 mAh, garantindo autonomia suficiente para sessões completas; compatível com rede bivolt. Motor: Motor silencioso e potente, adequado para massagem terapêutica e relaxamento muscular. Segurança: Sistema de desligamento automático ou proteção contra sobrecarga da bateria, prevenindo acidentes e danos ao equipamento. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando uso seguro e confortável; fácil</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>manuseio, transporte e armazenamento. Cabeças de Massagem: Cabeças removíveis ou adaptáveis, adequadas para diferentes tipos de aplicação e intensidade de massagem. Higienização: Partes em contato com a pele fáceis de higienizar, garantindo segurança e limpeza adequada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta e manual contendo informações do fabricante, instruções de uso, cuidados de manutenção e níveis de velocidade. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
16	1941098	<p>ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, LIBERACAO MIOFASCIAL, GUIDAO, MEIA LUA, SOQUEIRA E GANCHO, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO.</p> <p>Requisitos: Material: Fabricados em materiais resistentes e duráveis, como aço inox, alumínio ou polímeros de alta resistência, conforme a função de cada acessório. Acabamento: Superfícies lisas e seguras, livres de rebarbas, prevenindo acidentes durante o uso. Conjunto: Conjunto completo incluindo guião, meia lua, soqueira e gancho, permitindo a execução de técnicas de liberação miofascial e massoterapia terapêutica. Ergonomia: Cada acessório projetado para manuseio ergonômico, garantindo precisão e segurança pelo profissional. Segurança do Paciente: Pontas, bordas e superfícies em contato com o paciente lisas, evitando lesões. Resistência Estrutural: Estrutura robusta, capaz de suportar pressão adequada durante as técnicas de massagem sem deformação. Higienização: Fácil limpeza e desinfecção após cada uso, garantindo segurança e higiene. Durabilidade: Produto durável, com manutenção mínima, assegurando vida útil prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, organizada por tipo de acessório, protegendo os itens durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, descrição dos acessórios e instruções básicas de uso e cuidados. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
17	510010	<p>ANDADOR, ALUMINIO ADULTO, FIXO, PESEIRAS DIANTEIRA EM RODINHAS, TRASEIRA EM BORRACHA/POLIURETANO, 04 NIVEIS REGULAGEM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricado em alumínio resistente e leve, garantindo durabilidade e facilidade de transporte. Peseiras: Peseiras dianteiras equipadas com rodinhas resistentes e traseiras em borracha ou poliuretano, oferecendo segurança e estabilidade durante o uso. Regulagem de Altura: Altura ajustável em 4 níveis, permitindo adaptação à estatura do usuário. Finalidade: Andador fixo, adequado para auxílio na locomoção e reabilitação física de adultos. Estabilidade e Segurança: Estrutura estável, evitando tombamento; componentes lisos e sem bordas cortantes, garantindo uso seguro. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil manuseio. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de ajuste e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
18	1008997	<p>EQUIPAMENTO, PROPRIOCEPTIVO, BALANCIM FISIOTERAPIA, PARA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Construído em material resistente, com acabamento antiderrapante e bordas arredondadas, evitando acidentes durante o uso. Finalidade: Equipamento projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação fisioterapêutica. Superfície: Superior antiderrapante, permitindo apoio seguro dos pés do usuário. Movimentos: Base que permite movimentos multidirecionais (balanço anteroposterior, lateral e rotacional). Capacidade de Carga: Compatível com uso adulto, mínimo 100 kg. Estabilidade e Segurança: Estrutura firme e estável, garantindo uso seguro em ambiente clínico ou terapêutico. Ergonomia e Portabilidade: Design ergonômico, leve e de fácil transporte. Higienização: Superfície lavável, permitindo higienização simples após o uso. Durabilidade e Manutenção: Baixa necessidade de manutenção, com durabilidade prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

19	1334952	<p>BARRA, PARALELA PROFISSIONAL, PARA FISIOTERAPIA CROMADA, MINIMO 2,5M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em aço carbono ou inox cromado, com alta resistência mecânica e acabamento liso, livre de rebarbas ou cantos cortantes. Base: Antiderrapante, garantindo estabilidade e prevenindo riscos de tombamento durante os exercícios. Dimensões: Comprimento mínimo de 2,5 metros, adequado para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação fisioterapêutica. Regulagem: Altura ajustável, permitindo adequação a diferentes biótipos de usuários (adultos e idosos). Fixação: Sistema firme que evita deslocamentos durante o uso. Capacidade de Peso: Estrutura projetada para suportar peso de usuário adulto, mínimo 120 kg. Superfície e Higienização: Superfície cromada resistente à corrosão, facilitando higienização e manutenção. Ergonomia e Durabilidade: Design ergonômico, durável, projetado para uso contínuo em clínicas e centros de fisioterapia. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento contra impactos durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de montagem/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>
20	47546	<p>CADEIRA DE RODA, APOIO PARA OS PES POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, APOIO DE BRACOS POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, ESTRUTURA TUBULAR METALICA, CAPACIDADE ATE 100 KG, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS 20" A 24", PNEUS MACICOS, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS NYLON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Tubular metálica de alta resistência, com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, estável e resistente a impactos, adequada para uso contínuo. Assento e Encosto: Em nylon preto resistente, lavável e de fácil higienização. Apoios: Apoios para pés individuais e articulados em polipropileno ou nylon injetado; apoios de braços fixos ou removíveis em polipropileno ou nylon injetado. Capacidade de Carga: Suporta até 100 kg. Rodas: Rodas propulsoras traseiras entre 20" e 24" com pneus maciços; rodas direcionais dianteiras de 6" ± 1", também com pneus maciços. Sistema de Freios: Freios bilaterais tipo esticador, de fácil acionamento; eixos montados sobre buchas de nylon, garantindo durabilidade e movimento suave. Segurança: Componentes sem arestas ou superfícies cortantes; sistema de freio eficiente em superfícies planas ou inclinadas. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando conforto ao usuário; estrutura dobrável (preferencial) para facilitar transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza de todos os componentes. Assistência Técnica: Disponibilidade de assistência técnica ou peças de reposição no território nacional. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com marca, modelo, fabricante e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>



21	13047010	<p>CADEIRA DE RODA, OBESO, ACO CARBONO OU ALUMINIO AERONAUTICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, MONOBLOCO, ESTOFAMENTO EM NYLON OU COURVIN IMPERMEAVEL, DUPLO ESTOFADO, DOBRAVEL EM X, SISTEMA DE FIXACAO SEM PARAFUSOS, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS, BRACOS ESCAMOTEAVEIS COM APOIO DE BRACO, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL, DESCARTAVEL, APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA, PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, APOIO DE PANTURRILHA, RODAS TRASEIRAS APROXIMADAMENTE 24" , ARO DE IMPULSAO EM ACO INOX, RODAS DIANTEIRAS APROXIMADAMENTE 6" PNEUS MACICOS, SISTEMA PROTECAO ENTRE RODAS E PACIENTE, APOIO DE PANTURRILHA, SUPORTE DE SORO, CAPACIDADE MINIMA DE 200 KG, LARGURA DO ASSENTO MINIMO 60CM, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em aço carbono de alta resistência ou alumínio aeronáutico, com pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade e proteção contra corrosão; modelo monobloco, dobrável em "X" para praticidade no armazenamento. Estofamento: Nylon ou courvin impermeável, duplo estofado, resistente e de fácil higienização. Capacidade de Peso: Suporta mínimo de 200 kg, adequada para pacientes obesos. Dimensões e Conforto: Largura mínima do assento de 60 cm; design ergonômico para conforto prolongado do paciente. Braços e Apoios: Braços escamoteáveis com apoio confortável; descansa-pernas eleváveis, rebatíveis, ajustáveis em altura com pedais removíveis; apoio de pés rebatível e apoio de panturrilha incluso. Rodas: Rodas traseiras de aproximadamente 24" com aro de impulsão em aço inox; rodas dianteiras de aproximadamente 6" com pneus maciços, resistentes e de baixa manutenção. Segurança: Sistema de proteção entre rodas e paciente; sistema de freios bilaterais ajustáveis, de fácil acionamento; componentes livres de bordas cortantes. Suporte Adicional: Suporte de soro integrado. Portabilidade e Manuseio: Estrutura dobrável, leve e de fácil transporte; design ergonômico. Higienização: Superfícies laváveis, de fácil limpeza. Assistência Técnica: Disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica autorizada no país. Embalagem: Embalagem robusta, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Informações do fabricante, modelo, capacidade de peso e instruções de uso/manutenção. Normas: deve atender normas de qualidade e segurança para dispositivos de mobilidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>
22	1008937	<p>EQUIPAMENTO, CAMA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Lona de Salto: Material resistente, lavável e de alta durabilidade, garantindo estabilidade e resposta adequada aos movimentos. Suspensão: Molas ou sistema elástico protegido, prevenindo acidentes durante o uso. Segurança: Bordas acolchoadas; componentes livres de bordas cortantes ou partes soltas; apoios antiderrapantes, evitando deslocamentos. Finalidade: Destinada a exercícios fisioterapêuticos, propriocepção e condicionamento físico. Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 100 kg. Portabilidade e Montagem: Leve, de fácil transporte; montagem simples e rápida. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza frequente. Manutenção: Baixa necessidade de manutenção preventiva. Embalagem: Embalagem resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso/montagem. Normas e Registro: Produto não sujeito a registro na Anvisa. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

23	1970436	<p>BICICLETA, ERGOMETRICA PARA MAOS E PES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade e resistência. Pedais: Anatômicos, com tiras ajustáveis, adequados para mãos e pés; sistema que impeça escorregamento durante o uso. Base: Apoios antiderrapantes, garantindo estabilidade do equipamento durante a utilização. Finalidade: Destinada à reabilitação fisioterapêutica, exercícios de membros superiores e inferiores. Resistência: Sistema de ajuste de intensidade, preferencialmente mecânico ou magnético, permitindo variação do esforço. Movimento: Suave e contínuo, adequado para diferentes níveis de esforço e tipo de exercício. Portabilidade e Uso: Estrutura compacta, podendo ser utilizada sobre mesas (exercícios de braços) ou no chão (exercícios de pernas); estável, evitando tombamento. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza regular. Embalagem: Embalagem individual reforçada, protegendo contra danos durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo e manual de instruções. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>
24	1803156	<p>DINAMOMETRO, DIGITAL DE MAO, CAPACIDADE MAXIMA 90KG/198LB, DIVISAO 0.1KG/0.2LB, ALIMENTACAO 2 X 1.5V BATERIAS AAA, CAIXA 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Resistente e ergonômica, adequada para uso manual frequente; acabamento em material durável e leve. Visor: LCD digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos resultados. Capacidade e Precisão: Capacidade máxima de 90 kg (198 lb); divisão mínima de 0,1 kg (0,2 lb); medições rápidas e precisas para avaliação fisioterapêutica e clínica. Alimentação: 2 baterias AAA (1,5 V), de fácil reposição; sistema que evita superaquecimento ou falhas durante o uso. Segurança e Conforto: Bordas arredondadas e superfície segura ao manuseio; design ergonômico para conforto do usuário. Operação: Simples, com botões intuitivos; possibilidade de calibração, se necessário. Embalagem: Caixa protetora individual, garantindo proteção contra impactos durante transporte. Identificação: Etiqueta com dados do fabricante e manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>
25	1750267	<p>APARELHO PARA GINASTICA, ESPALDAR, MADEIRA PEROBA, ENVERNIZADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Fabricada em madeira peroba de alta resistência, com acabamento em verniz atóxico, garantindo durabilidade, resistência à umidade e facilidade de limpeza. Fixações: Ferragens resistentes à oxidação, fixações firmes assegurando estabilidade. Finalidade: Destinado a exercícios de alongamento, fortalecimento e reabilitação fisioterapêutica. Barras: Uniformemente espaçadas e resistentes, permitindo diferentes tipos de exercícios; superfícies lisas e arredondadas para evitar acidentes. Instalação: Estrutura estável, fixação segura em parede; madeira tratada para prevenir rachaduras, lascas ou desgaste precoce; instalação simples, com manual em português. Higienização e Manutenção: Fácil limpeza e manutenção; design adequado para diferentes biotipos de usuários. Embalagem: Individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, material e instruções de instalação/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
26	1893450	<p>EQUIPAMENTO, PRANCHA DE EQUILIBRIO E PROPRIOCEPCAO LATERAL, MADEIRA MACICA, PISO ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO RAVENA FEIJAO, COR PRETA, BASE EM MEIA LUA, REVESTIDA EM EVA, CAPACIDADE MINIMA 140KG, 70X34X10CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Madeira maciça de alta resistência, com base em meia lua revestida em EVA. Superfície: Piso superior com revestimento antiderrapante Ravena Feijão, garantindo segurança durante o uso. Finalidade: Equipamento destinado a exercícios de equilíbrio, propriocepção e reabilitação fisioterapêutica. Capacidade: Suporta mínimo de 140 kg, adequado para usuários adultos. Dimensões:</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>Aproximadamente 70 x 34 x 10 cm, permitindo uso em diferentes superfícies; movimentos laterais controlados para treino funcional. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza das superfícies revestidas. Embalagem: Individual, resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo, capacidade máxima e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
27	512416	<p>MULETA, EMBORRACHADO OU ALMOFADADO, HASTE DUPLA DE COMPRIMENTO AJUSTAVEL, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE E ADERENTE, TAMANHOS P, M, G, CANADENSE ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente e anticorrosivo. Apoio: Emborrachado ou almofadado, garantindo conforto no uso prolongado. Ponteira: Borracha resistente e aderente, antiderrapante, proporcionando segurança durante a marcha. Modelo: Muleta canadense, com haste dupla e comprimento ajustável. Manoplas: Altura regulável, permitindo adaptação ergonômica ao usuário. Tamanhos: Disponível em P, M e G, adequando-se ao porte físico do paciente. Segurança e Durabilidade: Sistema de regulagem firme, evitando deslocamentos involuntários; materiais resistentes a uso contínuo. Finalidade: Indicada para apoio e mobilidade de pacientes em reabilitação ou com dificuldades de locomoção. Embalagem: Individual, resistente a avarias durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com fabricante, modelo e tamanho. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
28	213802	<p>MULETA, ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, AXILAR, EMBALAGEM 1.0 PAR.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente à corrosão e durável. Apoios: Axilares emborrachados ou almofadados, proporcionando conforto ao usuário. Ponteiras: Borracha resistente e antiderrapante, garantindo estabilidade em diferentes superfícies. Hastes e Manoplas: Comprimento e altura ajustáveis, permitindo personalização e segurança. Disponibilidade: Vendido em par, garantindo equilíbrio durante a marcha. Segurança: Estrutura estável, suportando peso do usuário; componentes lisos e arredondados, sem bordas cortantes. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil transporte e armazenamento. Higienização: Simples, das partes em contato com o usuário. Embalagem: Resistente, protegendo o par de muletas. Identificação: Etiqueta com marca, modelo e instruções de ajuste/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
29	10090610	<p>EQUIPAMENTO, TABUA DE ALONGAMENTO TRICEPS SURAL, USO EM FISIOTERAPIA, REABILITACAO DE MEMBROS INFERIORES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo durabilidade e resistência. Superfície: Antiderrapante ou revestida, oferecendo aderência segura dos pés durante o uso. Acabamento: Liso, sem rebarbas, evitando riscos de lesão. Finalidade: Alongamento do tríceps sural e reabilitação de membros inferiores. Inclinação: Adequada para exercícios progressivos. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Base: Estável e resistente, prevenindo tombamento ou escorregamento. Segurança: Bordas arredondadas e piso seguro; design simples para posicionamento correto dos pés. Higienização: Superfície lavável e de fácil limpeza. Portabilidade: Leve e portátil, permitindo transporte e armazenamento simples. Embalagem: Resistente, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Marca, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
30	10090810	<p>EQUIPAMENTO, TABLADO, PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>Requisitos: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo resistência e durabilidade. Superfície: Antiderrapante ou revestida, permitindo apoio firme de pés e mãos; bordas arredondadas e acabamento liso, sem rebarbas. Finalidade: Exercícios de reabilitação, alongamento, equilíbrio e fortalecimento. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Dimensões: Adequadas para acomodar exercícios diversos; base estável e firme, evitando tombamento. Segurança: Estrutura resistente para uso frequente; superfícies e bordas seguras. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Superfície lavável; baixa necessidade de manutenção. Embalagem: Resistente, protegendo o tablado durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 3 a 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
31	689177	<p>LUPA, CABO DE MADEIRA E ARO CROMADO, DIAMETRO 10 - 30CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Cabo: Madeira resistente, acabamento liso e ergonômico. Aro: Metálico em aço cromado, resistente à oxidação e corrosão. Lente: Vidro óptico de alta transparência, sem distorções. Diâmetro da Lente: Entre 10 cm e 30 cm, conforme especificação. Ampliação: Uniforme, adequada para inspeções visuais, leitura e atividades detalhadas. Embalagem: Individual, protegendo a lente contra riscos e danos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo e dimensões da lupa.</p>
32	1407199	<p>LUPA, BANCADA, BRAÇO ARTICULADO, 60 LED, AUMENTO DA LENTE 8 DIOPTRIAS, 14W, 4 INTENSIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Metal com pintura epóxi ou acabamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Braço: Articulado e ajustável, permitindo posicionamento preciso da lente. Lente: Vidro óptico de alta qualidade, livre de distorções, com aumento de 8 dioptrias (~3x). Iluminação: 60 LEDs de alta eficiência, baixo consumo de energia; potência de 14W; quatro níveis de intensidade ajustáveis pelo usuário; LEDs com vida útil mínima de 20.000 horas. Alimentação: Bivolt automática ou com chave seletora. Sistema de Segurança: Dissipação de calor adequada, evitando aquecimento excessivo. Fixação: Base para bancada (tipo morsa ou pedestal), garantindo estabilidade. Aplicação: Inspeções de precisão, leitura de detalhes e atividades laboratoriais ou de reabilitação. Embalagem: Individual reforçada, protegendo lente e estrutura. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
33	1582540	<p>BALANCA, ELETRONICA, CAPACIDADE DE ATE 500 KG, PRECISAO 100 G, PLATAFORMA DIMENSOES MINIMAS 80 CM X 80 CM, DISPLAY DIGITAL, TENSAO DE 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Plataforma em aço carbono ou inoxidável, com tratamento anticorrosivo, resistente ao uso intenso. Plataforma: Antiderrapante, dimensões mínimas de 80 x 80 cm. Capacidade: Máxima de 500 kg; precisão mínima de 100 g. Display: Digital, fácil leitura (LCD ou LED), posicionado para operador e usuário. Funções: Tara, zero automático, desligamento automático e indicação de sobrecarga. Alimentação: 220V (pode ser bivolt automático ou com chave seletora). Certificação: Conformidade com normas de segurança elétrica vigentes (INMETRO ou equivalente). Operação: Botões intuitivos e resistentes; manual em português. Embalagem: Individual resistente, protegendo contra impactos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

34	990792	<p>ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, VENTOSAS, MINIMO APROXIMADAMENTE 19 COPOS, COM BOMBA DE SUCCAO, KIT 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Kit: Mínimo de 19 copos de ventosa, em material atóxico, resistente e de fácil higienização (ex.: acrílico ou policarbonato). Bomba: Manual, compatível com os copos, garantindo sucção eficiente. Conexões: Seguras, assegurando vedação e pressão negativa adequada. Tamanhos: Copos variados, para aplicação em diferentes regiões do corpo. Acabamento: Superfícies lisas, sem rebarbas; resistentes à esterilização conforme fabricante. Uso: Massoterapia, reabilitação e fisioterapia. Segurança: Ausência de substâncias nocivas; vedação eficiente; manuseio simples. Portabilidade: Kit em maleta ou estojo, facilitando transporte. Embalagem: Individual resistente, com instruções em português. Garantia: Mínima de 12 meses. Conformidade: Atendimento às normas da ANVISA para dispositivos terapêuticos.</p>
35	6528110	<p>BOLSA TERMICA, GELO EM GEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Flexível, resistente e lavável (PVC ou vinil de alta durabilidade). Conteúdo: Gel não tóxico, para frio ou quente. Fechamento: Seguro (zíper, botão ou velcro). Capacidade: Adequada para aplicação terapêutica em diversas regiões do corpo. Flexibilidade: Adapta-se à forma anatômica do membro. Resistência: Suporta congelamento ou aquecimento sem rompimento. Segurança: Material atóxico, livre de substâncias químicas nocivas; estrutura reforçada. Aplicação: Crioterapia ou termoterapia. Portabilidade: Leve e fácil de transportar. Embalagem: Individual resistente, com instruções de uso e cuidados. Garantia: 6 a 12 meses.</p>
36	1582466	<p>BOLA, PILATES, GINASTICA, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 16 X 13 X 23 CM, 55 CM DIAMETRO.</p> <p>Requisitos: Material: Plástico ou PVC de alta resistência, flexível e durável; atóxico. Superfície: Lisa e antiderrapante. Dimensões: Aproximadas: 16 x 13 x 23 cm (conforme modelo) e diâmetro de 55 cm. Capacidade: Suporta peso de usuário adulto, adequada para pilates, ginástica e reabilitação. Inflável: Permite ajuste de firmeza; válvula segura para retenção do ar. Segurança: Livre de substâncias nocivas, resistente a rompimento e vazamento. Uso: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento. Portabilidade: Leve, fácil de transportar, inflar e desinflar. Embalagem: Individual resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção.</p>
37	1941257	<p>MEDIDOR, GONIOMETRO, 0° A 360°, ACRILICO, 14CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Acrílico transparente de alta resistência, com boa visibilidade da escala. Escala: Graduada de 0° a 360°, com marcações precisas e legíveis. Comprimento: Aproximadamente 14 cm, adequado para membros superiores e inferiores. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Precisos, garantindo confiabilidade nos resultados. Portabilidade: Leve e fácil de transportar entre consultórios ou clínicas. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento liso; material resistente a quedas leves; livre de substâncias tóxicas. Higienização: Fácil, adequada para superfícies em contato com o paciente. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
38	1892322	<p>MEDIDOR, GONIOMETRO, ACRILICO, 35CM 360°,GRANDE, PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Acrílico transparente de alta resistência, garantindo durabilidade e visibilidade. Escala: Graduada de 0° a 360°, precisa e legível. Comprimento: Aproximadamente 35 cm, ideal para articulações de maior amplitude. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Estáveis, garantindo resultados confiáveis. Segurança: Bordas</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		arredondadas, acabamento liso, material atóxico. Portabilidade: Leve e de fácil manuseio por profissionais. Higienização: Superfície fácil de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
39	18034710	<p>ADIPOMETRO, PLICOMETRO CIENTIFICO DIGITAL, CHASSIS ALUMINIO, REVESTIMENTO EPOXI, CABO E PONTEIRAS FIXAS, NYLON TECHNLY, CAIXA ABS, PLACA DISPLAY DIGITAL ALIMENTADA POR BATERIA 3V, CAIXA 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Chassis: Alumínio com revestimento epóxi, resistente à corrosão e ao uso frequente. Cabo e Ponteiras: Fixas em nylon Technyl, durável e seguro para contato com a pele. Caixa protetora: Em ABS, garantindo transporte seguro do equipamento. Display: Digital, alimentado por bateria 3V, com leitura clara e precisa. Função: Medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal. Precisão: Científica, adequada para uso clínico e acadêmico. Portabilidade: Dimensões e peso adequados para uso em campo ou clínica. Segurança: Materiais atóxicos e livres de substâncias nocivas; estrutura resistente a quedas leves e impactos do uso diário. Estado do produto: Novo, sem defeitos de fabricação. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
40	681083	<p>CADEIRA DE RODA, INFANTIL, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE DE 6" +/- 1", PNEUS MACICOS, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS DE 20" A 24", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERIAS, TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, SUPORTE DE CARGA PARA 100KG -/+10KG, ESTRUTURA TUBULAR METALICA 3/4, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, APOIO DE BRACOS E PES EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Tubular metálico 3/4, resistente e com acabamento anticorrosivo. Assento e Encosto: Nylon preto, durável e fácil de higienizar. Apoios de braços e pés: Polipropileno ou nylon injetado, individuais e articulados. Rodas: Propulsoras traseiras 20" a 24", direcionais dianteiras 6" ±1", pneus maciços. Eixos: Montados sobre buchas de nylon, garantindo estabilidade e durabilidade. Freios: Bilaterais tipo esticador, seguros e de fácil acionamento. Capacidade: Suporte de carga 100 kg ± 10 kg. Segurança: Componentes livres de arestas cortantes; adequado para crianças. Portabilidade: Leve, fácil de manusear e movimentar. Ajustes: Apoios adaptáveis para crescimento e diferentes tamanhos. Higienização: Superfícies em contato com o usuário fáceis de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
41	-	<p>RODA OMBRO COM PROGRESSÃO DE CARGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Metal resistente (aço ou alumínio) com acabamento anticorrosivo. Empunhaduras: Borracha ou material antiderrapante, ergonômicas e confortáveis. Sistema de carga: Progressão ajustável, permitindo aumento gradual da resistência. Uso: Fortalecimento e reabilitação dos músculos do ombro. Estabilidade: Estrutura firme, resistente a impactos e movimentos repetitivos. Segurança: Componentes sem rebarbas, com superfícies arredondadas. Normas: Produto certificado ou conforme normas de segurança aplicáveis (INMETRO ou equivalente). Ajuste: Fácil regulagem da carga, adaptável à capacidade do usuário. Higienização: Simples, com acesso fácil a peças ajustáveis. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

42	1827065	<p>ARTIGOS PARA ACESSIBILIDADE VISUAL, PLANO INCLINADO, MDF, SUPORTE PARA LEITURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Composição e materiais: Fabricado em MDF de alta resistência, com acabamento liso e sem rebarbas, permitindo higienização simples. Características construtivas: Estrutura em formato de plano inclinado adequado para leitura e apoio de materiais, garantindo conforto e acessibilidade visual. Funcionalidade: Deve permitir apoio seguro de livros, apostilas ou materiais didáticos, facilitando a leitura para pessoas com necessidades específicas. Segurança: Bordas arredondadas, sem pontas cortantes, estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Usabilidade: Superfície deve oferecer inclinação ergonômica, garantindo melhor postura durante o uso. Embalagem: Unidade devidamente embalada de forma individual, protegida contra impactos e umidade durante transporte e armazenamento. Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
43	48283	<p>ABAFADOR DE RUÍDO, PVC, CONCHA, TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Composição e materiais: Abafador confeccionado em PVC resistente, com conchas rígidas, almofadadas com material macio e hipoalergênico para conforto prolongado. Características construtivas: Modelo tipo concha, projetado em tamanho infantil, com arco ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, garantindo bom encaixe e vedação contra ruídos externos. Estrutura leve, anatômica e ergonômica. Funcionalidade: Indicado para redução de ruídos ambientais em ambientes ruidosos, proporcionando proteção auditiva e maior conforto sensorial para crianças. Usabilidade: Fácil colocação e remoção, com ajuste rápido, permitindo uso contínuo sem causar desconforto. Segurança: Atende aos requisitos de segurança e proteção auditiva infantil, fabricado em materiais atóxicos. Não deve apresentar arestas ou partes cortantes. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora, com instruções de uso e identificação do fabricante. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro/Certificação: Deve atender às normas técnicas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção auditiva, quando exigido por legislação.</p>
44	-	<p>EQUIPAMENTO, CLUSTER PARA FLUENCE HTM, LASER INFRAVERMELHO + LED ÂMBAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Acessório destinado ao uso em equipamentos de fototerapia e laserterapia, empregado em protocolos estéticos e terapêuticos para estímulo celular, regeneração tecidual, analgesia e tratamento de disfunções estéticas. Composição: Conjunto de emissores de laser infravermelho associado a LED âmbar, permitindo aplicação combinada para potencializar os efeitos terapêuticos e estéticos. Estrutura: Corpo ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento compatível com o equipamento Fluence HTM. Recursos funcionais: Emissão simultânea ou alternada das fontes de luz; feixe seguro e direcionado para aplicação localizada; intensidade controlada pelo equipamento principal. Segurança: Atende às normas técnicas de segurança para equipamentos de laser e LED. Inclui sistema de proteção ocular obrigatório para operador e paciente. Compatibilidade: Exclusivo para uso em conjunto com o equipamento Fluence HTM. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de laserterapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

45	-	<p>EQUIPAMENTO, CLUSTER LED CIRCULAR VERDE, COM LED 530 NM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Acessório utilizado em fototerapia para tratamentos estéticos e terapêuticos, destinado à regeneração tecidual, melhora da microcirculação, redução de manchas, estímulo celular e efeito calmante em protocolos dermatológicos e fisioterapêuticos. Composição: Conjunto de emissores de LED verde com comprimento de onda de 530 nm, em formato circular para aplicação uniforme da luz sobre a área tratada. Estrutura: Cabeçote circular ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento em equipamentos compatíveis de fototerapia. Recursos funcionais: Emissão de luz contínua ou pulsada (conforme regulagem do equipamento principal), proporcionando segurança e eficácia nos tratamentos. Segurança: Produto compatível com normas de segurança para equipamentos emissores de LED. Uso obrigatório de óculos de proteção para operador e paciente durante a aplicação. Compatibilidade: Desenvolvido para acoplamento em equipamentos de fototerapia indicados pelo fabricante. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de fototerapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
46	353132	<p>BALANCA, BIOIMPEDANCIA, PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL POR MEIO DA RESISTENCIA TOTAL DO CORPO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE ELETRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>Requisitos: Estrutura: Plataforma resistente, com superfície antiderrapante, projetada para suportar até 180 kg. Funcionalidade: Analisa a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, fornecendo parâmetros como percentual de gordura, massa muscular, massa magra, água corporal, entre outros indicadores. Sensores: Possui 8 eletrodos/pontos de contato para maior precisão na leitura corporal. Operação: Digital, com conectividade sem fio (Bluetooth) compatível com sistemas iOS e Android, permitindo sincronização de dados em aplicativos de monitoramento de saúde. Alimentação: Bateria recarregável de longa duração, com carregador incluso. Leitura: Display digital de alta visibilidade, com informações claras e de fácil interpretação. Embalagem: Unidade individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Manual: Instruções em português, com orientações de uso, calibração, sincronização com aplicativos e cuidados de manutenção. Registro: Registro obrigatório na ANVISA, conforme normas vigentes para equipamentos de avaliação corporal. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
47	1526906	<p>ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, ROLO PEQUENO POSICIONAMENTO, PRODUZIDO ESPUMA ORTOPEDICA, REVESTIMENTO COURVIN SINTETICO, DIMENSOES 46X9X9 CM.</p> <p>Requisitos: Material: Espuma ortopédica de alta densidade, que proporcione suporte adequado, resistência à deformação e conforto durante o uso terapêutico. Revestimento: Courvin sintético resistente, impermeável e de fácil higienização, adequado para uso clínico e contínuo. Formato: Rolo cilíndrico pequeno, ideal para posicionamento e apoio de membros, coluna ou outras regiões do corpo durante sessões de massoterapia e fisioterapia. Dimensões: Medidas aproximadas de 46 × 9 × 9 cm, garantindo versatilidade no posicionamento e adaptação a diferentes biotipos. Conforto: Superfície lisa e acabamento uniforme, proporcionando conforto ao paciente sem causar pontos de pressão excessiva. Estrutura: Mantém estabilidade e integridade mesmo sob uso repetitivo, sem perda significativa de forma ou densidade. Acabamento: Costuras reforçadas e bordas bem finalizadas, evitando rasgos ou abertura do revestimento. Higienização: Permite limpeza simples com produtos adequados, mantendo condições adequadas de assepsia. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de fabricante, dimensões e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

48	1769612	<p>BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Tecido elástico de algodão com fibras sintéticas, de alta qualidade, permitindo elasticidade adequada e conforto durante o uso prolongado. Adesivo: Adesivo acrílico hipoalergênico, ativado por pressão, com boa fixação à pele sem causar irritações, permitindo remoção sem dor excessiva ou resíduos. Elasticidade: Elasticidade semelhante à da pele humana, possibilitando liberdade de movimento sem restrição funcional. Dimensões: Largura de 5 cm e comprimento de 5 m, adequadas para diferentes aplicações terapêuticas. Indicação: Indicada para prevenção e tratamento de lesões músculo-articulares, auxiliando na redução de dor, suporte muscular, melhora da estabilidade articular e estímulo da circulação local. Respirabilidade: Material permeável ao ar, permitindo transpiração adequada da pele e uso contínuo por períodos prolongados. Resistência: Mantém aderência e desempenho mesmo durante atividades físicas, sudorese leve ou contato ocasional com água. Acabamento: Bordas bem definidas, evitando desfiamento e garantindo melhor fixação. Aplicação: Fácil aplicação e conformação às diferentes regiões do corpo, adaptando-se aos contornos anatômicos. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto contra contaminação e danos durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
49	1848854	<p>BASTAO, PLASTICO, ALONGAMENTO, DIMENSAO 1 METRO, PESO 200 GRAMAS.</p> <p>Requisitos: Material: Plástico resistente de alta qualidade, com boa durabilidade, capaz de suportar uso contínuo sem deformações ou quebras. Dimensão: Comprimento aproximado de 1 metro, adequado para exercícios de alongamento, mobilidade e atividades terapêuticas. Peso: Peso aproximado de 200 gramas, proporcionando leveza para manuseio e controle durante os exercícios. Formato: Estrutura cilíndrica uniforme, permitindo empunhadura confortável e segura. Acabamento: Superfície lisa ou levemente texturizada, evitando escorregamentos durante o uso. Ergonomia: Facilita a execução de exercícios de alongamento de membros superiores e inferiores, promovendo postura adequada e amplitude de movimento. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob esforços repetitivos, sem fissuras ou perda de rigidez. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e exercícios de alongamento geral. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Identificação clara com informações do produto, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
50	1019537	<p>BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA.</p> <p>Requisitos: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 65 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida com material reforçado, resistente a pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que permite esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para exercícios de fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e atividades funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
51	1526800	<p>BOLA, EXERCITADORA DE MAO TIPO CRAVO 6 CM.</p> <p>Requisitos: Material: Borracha ou material emborrachado de alta qualidade, resistente e durável, adequado para exercícios repetitivos de prensão manual. Formato: Esférico, tipo cravo, com saliências uniformes na superfície, que estimulam a sensibilidade tátil e melhoram a aderência durante o uso. Dimensão: Diâmetro aproximado de 6 cm, adequado para diferentes tamanhos de mãos, proporcionando manuseio confortável. Função: Indicada para fortalecimento da musculatura da mão, dedos, punho e antebraço, além de auxiliar na coordenação motora e reabilitação funcional. Estimulação: As saliências promovem estímulo sensorial e podem auxiliar na melhora da circulação local. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob compressões repetitivas, sem rachaduras ou perda de elasticidade. Conforto: Material macio e flexível, permitindo uso prolongado sem causar desconforto excessivo. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Indicação: Uso indicado em fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões e exercícios de fortalecimento manual. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
52	1019527	<p>BOLA, SUICA, 55 CM DIAMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG.</p> <p>Requisitos: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, indicado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 55 cm quando inflada corretamente, adequada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Proporciona apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
53	593488	<p>BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL.</p> <p>Requisitos: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 75 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Cor: Azul, permitindo fácil identificação do produto. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que possibilita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo a execução segura de diversos exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem:</p>



		<p>Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, cor, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
54	632810	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 0, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, garantindo vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, assegurando fluxo de ar contínuo e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem segura e estável do conjunto. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 0. Segurança: Materiais atóxicos, adequados para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, garantindo segurança ao paciente. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, assegurando integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
55	632850	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 2, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 2, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando a livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 2. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>



56	632870	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 3, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 3, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 3. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
57	632890	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 4, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UMADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL.</p> <p>Requisitos: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 4, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 4. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>



58	221120	<p>DISCO DESPORTOS, VINILICO, ATOXICO, INFLAVEL, CORES DIVERSAS, EQUILIBRIO.</p> <p>Requisitos: Material: Vinil de alta resistência, atóxico e livre de substâncias nocivas, adequado para uso terapêutico, esportivo e recreativo. Formato: Disco inflável, projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção. Inflável: Permite ajuste do nível de instabilidade por meio da variação da pressão de ar, adequando-se a diferentes níveis de treino e reabilitação. Superfície: Acabamento texturizado, proporcionando melhor aderência e segurança durante o uso. Cores: Disponível em cores diversas, facilitando identificação e organização em ambientes clínicos ou esportivos. Resistência: Estrutura reforçada, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Indicação: Indicado para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular, reabilitação, fisioterapia, treinamento funcional e atividades desportivas. Conforto: Proporciona apoio confortável aos pés ou outras regiões do corpo durante os exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, material, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
59	10090210	<p>EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE.</p> <p>Requisitos: Material: Confeccionado em material resistente e durável, como plástico de alta qualidade e componentes emborrachados ou metálicos, adequado ao uso contínuo. Função: Indicado para fortalecimento da musculatura das mãos, dedos, punhos e antebraços, auxiliando na reabilitação funcional e no condicionamento físico. Níveis de Intensidade: Deve possuir, no mínimo, 3 (três) níveis de resistência ou intensidade ajustáveis, permitindo progressão dos exercícios conforme a necessidade do usuário. Ajuste: Sistema de regulagem simples e seguro, possibilitando adaptação para diferentes níveis de força e estágios de reabilitação. Ergonomia: Formato anatômico, proporcionando empunhadura confortável e segura durante o uso. Conforto: Superfícies de contato macias ou emborrachadas, reduzindo desconforto e evitando escorregamentos. Resistência: Mantém desempenho e integridade estrutural mesmo sob uso repetitivo e prolongado. Indicação: Indicado para fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões, fortalecimento muscular e exercícios de coordenação motora. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, níveis de intensidade, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
60	-	<p>KIT EPAP PEDIÁTRICO (PEEP 2.5 À 20.0 CMH2O).</p> <p>Requisitos: Finalidade: Kit destinado à aplicação de EPAP (Pressão Expiratória Positiva) em pacientes pediátricos, auxiliando na higiene brônquica, expansão pulmonar e melhora da ventilação. Faixa de Pressão: PEEP ajustável de 2,5 a 20,0 cmH₂O, permitindo adequação conforme prescrição e necessidade clínica. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara pediátrica, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório pediátrico. Ajuste: Sistema de regulagem de pressão simples e preciso, facilitando o manuseio pelo profissional de saúde. Conforto: Componentes anatômicos, projetados para melhor adaptação ao paciente pediátrico, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Compatibilidade: Compatível com circuitos respiratórios e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, reduzindo riscos e assegurando eficácia terapêutica. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória pediátrica, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na mobilização de secreções e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção conforme orientações do fabricante. Embalagem:</p>



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		<p>Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, faixa de pressão, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
61	1551503	<p>KIT EPAP, USO NA TERAPIA DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Kit destinado à aplicação da terapia de Pressão Positiva Expiratória (EPAP), auxiliando na expansão pulmonar, melhora da ventilação e mobilização de secreções. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório. Ajuste de Pressão: Sistema que permita ajuste da resistência expiratória conforme prescrição e necessidade terapêutica. Compatibilidade: Compatível com circuitos e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Conforto: Componentes anatômicos, proporcionando vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, assegurando eficácia terapêutica e segurança ao usuário. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na higiene brônquica e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção, conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>
62	-	<p>NEBULIZADOR CONVENCIONAL.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio da nebulização de soluções líquidas. Sistema: Nebulizador convencional, do tipo pneumático/compressor, indicado para uso domiciliar ou clínico. Composição: Conjunto composto por compressor, copo nebulizador, máscara (adulto e/ou infantil), tubo de ar e bocal, conforme configuração do fabricante. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Geração de aerossol com partículas adequadas para deposição nas vias aéreas, assegurando eficácia da terapia inalatória. Operação: Funcionamento simples, com acionamento fácil e fluxo contínuo de ar. Conforto: Máscaras anatômicas que proporcionam vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, DPOC e outras condições que necessitem de terapia inalatória. Higienização: Acessórios desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Equipamento desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança elétrica e operacional. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>



63	-	<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA,NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio de tecnologia de nebulização por malha (mesh), indicado para uso domiciliar ou em deslocamentos. Tecnologia: Sistema de nebulização por malha vibratória, que gera partículas finas e uniformes, favorecendo melhor deposição nas vias aéreas. Operação: Funcionamento silencioso, proporcionando maior conforto ao usuário, inclusive em uso noturno ou pediátrico. Controle de Fluxo: Possui dois níveis de controle de fluxo de ar, permitindo ajuste conforme necessidade terapêutica e prescrição médica. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando transporte, armazenamento e uso em diferentes ambientes. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Nebulização eficiente, com baixo desperdício de medicamento e tempo reduzido de tratamento. Alimentação: Sistema de alimentação compatível com uso portátil, conforme especificação do fabricante (bateria e/ou USB). Conforto: Acompanha acessórios como máscara e/ou bocal anatômicos, garantindo vedação adequada e conforto durante o uso. Higienização: Componentes desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, assegurando uso seguro e confiável. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
64	-	<p>NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Equipamento indicado para o tratamento de afecções respiratórias das vias aéreas inferiores, por meio da administração de medicamentos em forma de aerossol. Tecnologia: Sistema de nebulização por ultrassom, que utiliza vibrações de alta frequência para transformar a solução medicamentosa em partículas finas. Desempenho: Produz aerossol com tamanho de partículas adequado para deposição nas vias aéreas inferiores, promovendo maior eficácia terapêutica. Operação: Funcionamento contínuo e silencioso, proporcionando conforto ao paciente durante o tratamento. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos e de grau médico, seguros para uso respiratório. Composição: Conjunto composto por unidade ultrassônica, copo nebulizador, tubo de conexão e máscara e/ou bocal, conforme especificação do fabricante. Conforto: Máscaras anatômicas que garantem vedação adequada e conforto durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, DPOC e outras afecções das vias aéreas inferiores. Higienização: Acessórios removíveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>



65	-	<p>MASSAGEADOR 3 EM 1 - QUENTE/FRIO/MASSAGEADOR. POSSUI FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Equipamento destinado à massagem terapêutica, combinando funções de aquecimento, resfriamento e vibração para alívio de dores musculares e relaxamento. Funções: Possui função de aquecimento e resfriamento, aliadas a vibrações, permitindo diferentes tipos de estímulo conforme a necessidade terapêutica. Aquecimento: Função de calor indicada para relaxamento muscular, aumento da circulação sanguínea local e alívio de tensões. Resfriamento: Função de frio indicada para redução de inflamações, edemas e alívio de dores agudas. Vibração: Sistema de vibração integrado, proporcionando massagem localizada e estímulo muscular. Controle: Controles simples e acessíveis para seleção das funções e intensidade, facilitando o uso. Material: Confeccionado em materiais resistentes e atóxicos, adequados para uso terapêutico e contínuo. Design: Formato ergonômico, permitindo manuseio confortável e aplicação precisa nas regiões desejadas. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, relaxamento muscular, alívio de dores e tensões corporais. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo uso seguro quando operado corretamente. Higienização: Superfícies lisas e de fácil limpeza, compatíveis com rotinas de higienização. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>
66	-	<p>MASSAGEADOR FACIAL TOUCH É UM APARELHO QUE GARANTE MOVIMENTOS SUAVES E DELICADOS.</p> <p>Requisitos: Finalidade: Aparelho destinado à massagem facial, promovendo relaxamento, estímulo da circulação e cuidado da pele. Funcionamento: Desenvolvido para realizar movimentos suaves e delicados, adequados à sensibilidade da região facial. Tecnologia: Sistema de vibração ou microestimulação, conforme modelo, proporcionando massagem confortável e eficiente. Material: Confeccionado em materiais atóxicos e seguros para contato com a pele, adequados para uso facial. Design: Formato compacto e ergonômico, permitindo manuseio preciso e confortável durante a aplicação. Conforto: Superfície de contato lisa e delicada, evitando agressões ou irritações à pele. Indicação: Indicado para uso estético e terapêutico, auxiliando no relaxamento muscular facial e na melhora da aparência da pele. Operação: Uso simples, com acionamento fácil e controle intuitivo. Higienização: Fácil limpeza e manutenção, conforme orientações do fabricante. Portabilidade: Leve e compacto, facilitando transporte e armazenamento. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>

Será exigido da licitante mais bem classificada à **habilitação jurídica** e à **regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista**. Caso tal documentação comprobatória não esteja disponibilizada digitalmente no SICAF, deverá ser solicitada a empresa. A licitante deverá apresentar a documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:

4.2.1. Capacidade Econômico-financeira:

- a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

A exigência da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, tem como finalidade assegurar que os licitantes participantes do processo se encontram em condições regulares de funcionamento, sem indícios de insolvência ou incapacidade econômico-financeira que possam comprometer a

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

execução contratual. Tal documento constitui medida de proteção ao interesse público, uma vez que demonstra a idoneidade econômico-financeira da empresa, garantindo que a contratada terá condições de arcar com as obrigações assumidas, preservando a continuidade, a qualidade e a segurança da prestação dos serviços ou fornecimento de bens. Além disso, a exigência encontra respaldo no art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autorizam a Administração Pública a requerer documentos que comprovem a qualificação econômico-financeira dos licitantes. Dessa forma, a apresentação da referida certidão garante maior segurança jurídica ao processo licitatório, previne riscos de inadimplemento contratual e assegura a seleção de empresas com capacidade comprovada para a execução integral do objeto licitado.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As quantidades estimadas para o presente processo de contratação foram definidas a partir de levantamentos realizados pelos responsáveis pela elaboração deste estudo. Na definição dos quantitativos, foram consideradas as demandas apresentadas pelas unidades de atendimento.

Item	Código	Descrição	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	Quant.
1	1413014	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 02 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15
2	1413024	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 03 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3	15261710	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 04 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	4	8
4	15261810	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 05 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	4	8
5	1431708	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 01 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	2	6	15
6	1855106	CONJUNTO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, AGILIDADE, POLIPROPILENO, CONES, BARREIRAS, BARRAS, MINI BANDEIRAS, PRATOS, ARGOLAS, ESCADA, CIRCUITO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto formado por cones, barreiras, barras, mini bandeiras, pratos, argolas e escada de agilidade. Material: Fabricado em polipropileno resistente, com propriedades que garantam durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Estrutura: Componentes projetados para suportar impactos leves decorrentes de exercícios funcionais, sem deformações permanentes. Acabamento: Todos os itens devem apresentar bordas arredondadas ou acabamento seguro, a fim de evitar cortes, arranhões ou lesões ao usuário. Estabilidade: Cones, barreiras e escada devem possuir estabilidade suficiente para não tombar ou deslizar em excesso durante a execução dos exercícios. Transporte e Armazenamento: O conjunto deve ser leve e de fácil manuseio, acondicionado em embalagem que permita o transporte seguro e a organização de todos os itens. Embalagem: Embalada individualmente em material resistente, que proteja o conjunto contra danos físicos e ambientais durante transporte e	2	0	0	10	12



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		armazenamento. Identificação: Embalagem deve conter etiqueta clara e legível, com descrição completa do conteúdo, dados do fabricante e instruções básicas de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.					
7	2039343	KIT, FAIXAS ELASTICAS, TIPO THERA BAND FISIOTERAPIA, COM 5 NIVEIS DE INTENSIDADES LEVE, MEDIO, FORTE, SUPER FORTE E EXTRA FORTE, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto composto por 5 faixas elásticas de diferentes níveis de resistência: leve, médio, forte, super forte e extra forte. Material: Fabricadas em látex natural ou material sintético de alta elasticidade, garantindo durabilidade e resistência a estiramentos repetitivos. Resistência: Cada faixa deve manter a intensidade correspondente indicada pelo fabricante, sem apresentar deformações permanentes após uso contínuo. Acabamento: Faixas com superfície lisa e uniforme, livres de imperfeições que possam causar cortes, fissuras ou desconforto à pele do usuário. Segurança: Resistência compatível para utilização em exercícios terapêuticos e fisioterapêuticos, com baixa probabilidade de rompimento durante o uso regular. Identificação: O conjunto deve incluir indicadores de intensidade claros e visíveis, que permitam rápida identificação da faixa adequada. Embalagem: O kit deve ser fornecido em embalagem individual resistente, com compartimento adequado para organização e armazenamento das faixas, acompanhado de instruções de uso. Rotulagem: Etiqueta legível com informações do fabricante, intensidade de cada faixa e instruções de segurança. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	10	14
8	10090210	EXERCITADOR, DE MAOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE (HAND GRIP), EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em material resistente e durável, capaz de suportar pressão repetitiva sem deformações estruturais. Pegada: Revestimento em borracha ou silicone antideslizante, garantindo firmeza, conforto e segurança durante o uso. Intensidade: Deve disponibilizar, no mínimo, 3 níveis distintos de resistência (leve, médio e forte), podendo ser ajustáveis no mesmo dispositivo ou fornecidos em unidades separadas, permitindo progressão gradual dos exercícios. Mecanismo de Resistência: Molas ou sistemas de resistência devem ser confiáveis, mantendo desempenho constante sem perda significativa após uso contínuo. Acabamento: Bordas arredondadas ou superfícies sem arestas cortantes, prevenindo ferimentos nas mãos durante a utilização. Finalidade: Adequado para exercícios de fortalecimento de mãos, dedos e antebraços, com aplicação em fisioterapia e práticas terapêuticas. Embalagem: Deve ser fornecido em embalagem individual resistente, que assegure proteção contra danos no transporte e armazenamento, contendo identificação do fabricante, nível de resistência e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	3	0	0	0	3



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

9	1602390	APARELHO PARA GINASTICA, CONJUNTO HALTERES, TIPO BOLA, PARES HALTERES 01 A 10 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricados em material resistente e durável, apropriado para suportar uso contínuo em atividades físicas, sem apresentar fissuras, deformações ou desgaste prematuro. Revestimento: Superfície externa com acabamento antideslizante e seguro, podendo ser em borracha, neoprene ou material equivalente, garantindo firmeza na pegada e evitando acidentes. Composição: Conjunto formado por pares de halteres com pesos variando de 1 kg a 10 kg, permitindo progressão gradual de carga nos treinos. Peso: Cada unidade deve apresentar precisão no peso nominal e distribuição uniforme da carga, assegurando equilíbrio e segurança durante a execução dos exercícios. Estrutura: Robusta e resistente, evitando rupturas, rachaduras ou deformações mesmo sob uso intenso. Design: Ergonômico, com formato tipo bola, proporcionando pegada confortável e estável, adequada para diferentes tamanhos de mãos. Finalidade: Indicado para exercícios de musculação, fortalecimento muscular e reabilitação funcional em ambiente esportivo ou terapêutico. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o conjunto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara e legível, contendo informações do fabricante, peso de cada unidade e instruções básicas de uso e conservação. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
10	10090710	EQUIPAMENTO, ESCADA COM RAMPA ADULTO/INFANTIL EM L COM CORRIMAO, 4 DEGRAUS, 2,36 X 1,63 X 1,35M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em material resistente e durável, adequada para uso contínuo em ambiente clínico. Degraus: Antiderrapantes, oferecendo maior segurança durante a subida e descida. Corrimão: Fixo, ergonômico e resistente, adequado para apoio de adultos e crianças. Capacidade de Carga: Deve suportar peso seguro conforme normas técnicas, possibilitando uso simultâneo de adulto e criança em sessões supervisionadas. Estabilidade: Estrutura com base antideslizante ou com apoios de segurança, evitando riscos de tombamento. Finalidade: Indicado para exercícios de fisioterapia, reabilitação motora e desenvolvimento motor infantil. Montagem: Deve permitir montagem simples, com manual de instruções claras em português. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto (2,36 m x 1,63 m x 1,35 m), peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
11	1185938	STEP PARA GINASTICA, INJETADO EM POLIPROPILENO, ANTIDESLIZANTE, PES ANTIDERRAPANTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Material: Fabricado em polipropileno injetado de alta resistência, garantindo durabilidade mesmo em uso contínuo. Superfície: Parte superior com acabamento antideslizante, prevenindo escorregamentos durante exercícios. Pés de Apoio: Bases antiderrapantes que asseguram estabilidade em diferentes tipos de piso. Dimensões: Deve apresentar medidas adequadas para uso seguro em treinos de ginástica, step e treinamento funcional. Capacidade de Carga: Projetado para suportar o peso corporal típico de adultos em sessões de exercícios, sem deformação ou comprometimento da segurança. Estrutura: Robusta e estável, desenvolvida para evitar tombamento ou deslizamento, mesmo em movimentos dinâmicos. Acabamento: Bordas arredondadas e superfícies lisas, prevenindo acidentes e lesões. Portabilidade: Leve e de fácil transporte e armazenamento. Finalidade: Adequado para exercícios cardiovasculares, fortalecimento muscular, treinamento funcional e programas de reabilitação. Embalagem:	4	0	0	6	10



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		Individual e resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, capacidade de peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.						
12	503555	TATAME, ENCAIXE, E V A, DUPLA FACE COM DUPLA DENSIDADE, SUPERFÍCIE EM PELÍCULA SILICONIZADA TEXTURIZADA, LAVAVEL E IMPERMEAVEL, BASE COM SISTEMA ANTI-DERRAPANTE, COR VERDE, 1000X1000X40 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em EVA de dupla densidade, garantindo amortecimento adequado e durabilidade em uso contínuo. Superfície: Revestida com película siliconizada texturizada, lavável e impermeável, facilitando a higienização. Base: Sistema antiderrapante que assegura estabilidade durante o uso, prevenindo deslizamentos. Encaixe e Bordas: Bordas e módulos com encaixes precisos, evitando separação ou deslocamento entre peças e prevenindo acidentes. Segurança: Material não tóxico, seguro para uso por adultos e crianças. Dimensões: Cada módulo com 1000 x 1000 x 40 mm, adequado para diferentes tipos de exercícios e treinamento físico. Portabilidade e Armazenamento: Leve e de fácil transporte; embalagem individual resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	25	10	20	30	85	
13	1009980	BICICLETA, ERGOMETRICA FIXA, SELIM DE ALTURA REGULAVEL, FUNCOES TEMPO/ VELOCIDADE/ DISTANCIA/ CALORIA/ ODOMETRO/ SCAN, PESO DO USUARIO 100KG +/-10KG, DIMENSOES 90 X 51 X 110,5 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Estrutura robusta e resistente, adequada para uso contínuo em ambientes de treinamento ou fisioterapia, garantindo estabilidade e durabilidade. Selim: Selim ajustável em altura, proporcionando conforto para usuários de diferentes estaturas. Pedais: Pedais com sistema antiderrapante e dispositivos de segurança, prevenindo acidentes durante o uso. Computador de Bordo: Funções de tempo, velocidade, distância, calorías, odômetro e scan, permitindo monitoramento completo do treino. Capacidade de Peso: Suporta usuários com peso máximo de 100 kg ±10 kg, de forma segura. Sistema de Resistência: Resistência ajustável e confiável, permitindo controle progressivo da intensidade do exercício. Dimensões: Aproximadamente 90 x 51 x 110,5 cm, garantindo conforto e estabilidade durante o uso. Ergonomia e Segurança: Estrutura ergonômica para postura correta e redução de risco de lesões; componentes lisos e sem bordas cortantes; equipamento estável, sem risco de tombamento. Alimentação: Bivolt, compatível com diferentes voltagens de rede elétrica. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, dimensões, peso máximo suportado e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

14	697229	<p>BICICLETA ERGOMETRICA, HORIZONTAL, PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COMPOSICAO EM ACO, ACABAMENTO EM BORRACHA, VELOCIDADE, DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO, CALORIAS, NIVEL DE CARGA, RELOGIO E TERMOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço resistente, com acabamento em borracha antideslizante nos pontos de contato do usuário, garantindo estabilidade e durabilidade. Pedais: Pedais seguros com correias ou sistemas antiderrapantes, prevenindo acidentes e proporcionando segurança durante o uso. Painel de Controle: Painel completo com monitoramento de velocidade, distância, cronômetro, frequência cardíaca, calorias, nível de carga, relógio e termômetro, oferecendo acompanhamento detalhado do treino. Sistema de Resistência: Resistência ajustável, permitindo variação progressiva da intensidade do exercício de acordo com o protocolo de treinamento ou reabilitação. Finalidade: Adequada para uso contínuo em treinos de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Assento: Assento ajustável, garantindo postura confortável e correta para diferentes usuários. Segurança e Ergonomia: Design que assegura uso seguro e estável, minimizando risco de lesões; estrutura estável, sem risco de tombamento; componentes lisos e acabamentos seguros, evitando cortes ou machucados. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	1	2
15	1893809	<p>LABORATORIO TECNOLOGICO, PISTOLA MASSAGEADORA MIOFASCIAL, PLASTICO RESISTENTE, 06 NIVEIS DE VELOCIDADE, BATERIA 16,8 V TIPO LI ON 1500 MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em plástico resistente e durável, adequada para uso contínuo. Acabamento seguro, sem rebarbas ou partes cortantes. Velocidade: Equipamento com 6 níveis de velocidade, permitindo ajustes conforme necessidade do usuário e tipo de massagem. Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion de 16,8 V e 1500 mAh, garantindo autonomia suficiente para sessões completas; compatível com rede bivolt. Motor: Motor silencioso e potente, adequado para massagem terapêutica e relaxamento muscular. Segurança: Sistema de desligamento automático ou proteção contra sobrecarga da bateria, prevenindo acidentes e danos ao equipamento. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando uso seguro e confortável; fácil manuseio, transporte e armazenamento. Cabeças de Massagem: Cabeças removíveis ou adaptáveis, adequadas para diferentes tipos de aplicação e intensidade de massagem. Higienização: Partes em contato com a pele fáceis de higienizar, garantindo segurança e limpeza adequada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta e manual contendo informações do fabricante, instruções de uso, cuidados de manutenção e níveis de velocidade. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	0	0	5	7



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

16	1941098	ACESSÓRIOS PARA MASSOTERAPIA, LIBERACAO MIOFASCIAL, GUIDAO, MEIA LUA, SOQUEIRA E GANCHO, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO. Obs.: Material: Fabricados em materiais resistentes e duráveis, como aço inox, alumínio ou polímeros de alta resistência, conforme a função de cada acessório. Acabamento: Superfícies lisas e seguras, livres de rebarbas, prevenindo acidentes durante o uso. Conjunto: Conjunto completo incluindo guião, meia lua, soqueira e gancho, permitindo a execução de técnicas de liberação miofascial e massoterapia terapêutica. Ergonomia: Cada acessório projetado para manuseio ergonômico, garantindo precisão e segurança pelo profissional. Segurança do Paciente: Pontas, bordas e superfícies em contato com o paciente lisas, evitando lesões. Resistência Estrutural: Estrutura robusta, capaz de suportar pressão adequada durante as técnicas de massagem sem deformação. Higienização: Fácil limpeza e desinfecção após cada uso, garantindo segurança e higiene. Durabilidade: Produto durável, com manutenção mínima, assegurando vida útil prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, organizada por tipo de acessório, protegendo os itens durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, descrição dos acessórios e instruções básicas de uso e cuidados. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	2	4
17	510010	ANDADOR, ALUMINIO ADULTO, FIXO, PESEIRAS DIANTEIRA EM RODINHAS, TRASEIRA EM BORRACHA/POLIURETANO, 04 NIVEIS REGULAGEM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricado em alumínio resistente e leve, garantindo durabilidade e facilidade de transporte. Peseiras: Peseiras dianteiras equipadas com rodinhas resistentes e traseiras em borracha ou poliuretano, oferecendo segurança e estabilidade durante o uso. Regulagem de Altura: Altura ajustável em 4 níveis, permitindo adaptação à estatura do usuário. Finalidade: Andador fixo, adequado para auxílio na locomoção e reabilitação física de adultos. Estabilidade e Segurança: Estrutura estável, evitando tombamento; componentes lisos e sem bordas cortantes, garantindo uso seguro. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil manuseio. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de ajuste e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
18	1008997	EQUIPAMENTO, PROPRIOCEPTIVO, BALANCIM FISIOTERAPIA, PARA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Construído em material resistente, com acabamento antiderrapante e bordas arredondadas, evitando acidentes durante o uso. Finalidade: Equipamento projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação fisioterapêutica. Superfície: Superior antiderrapante, permitindo apoio seguro dos pés do usuário. Movimentos: Base que permite movimentos multidirecionais (balanço anteroposterior, lateral e rotacional). Capacidade de Carga: Compatível com uso adulto, mínimo 100 kg. Estabilidade e Segurança: Estrutura firme e estável, garantindo uso seguro em ambiente clínico ou terapêutico. Ergonomia e Portabilidade: Design ergonômico, leve e de fácil transporte. Higienização: Superfície lavável, permitindo higienização simples após o uso. Durabilidade e Manutenção: Baixa necessidade de manutenção, com durabilidade prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

19	1334952	<p>BARRA, PARALELA PROFISSIONAL, PARA FISIOTERAPIA CROMADA, MINIMO 2,5M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono ou inox cromado, com alta resistência mecânica e acabamento liso, livre de rebarbas ou cantos cortantes. Base: Antiderrapante, garantindo estabilidade e prevenindo riscos de tombamento durante os exercícios. Dimensões: Comprimento mínimo de 2,5 metros, adequado para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação fisioterapêutica. Regulagem: Altura ajustável, permitindo adequação a diferentes biótipos de usuários (adultos e idosos). Fixação: Sistema firme que evita deslocamentos durante o uso. Capacidade de Peso: Estrutura projetada para suportar peso de usuário adulto, mínimo 120 kg. Superfície e Higienização: Superfície cromada resistente à corrosão, facilitando higienização e manutenção. Ergonomia e Durabilidade: Design ergonômico, durável, projetado para uso contínuo em clínicas e centros de fisioterapia. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento contra impactos durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de montagem/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	0	1
20	47546	<p>CADEIRA DE RODA, APOIO PARA OS PES POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, APOIO DE BRACOS POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, ESTRUTURA TUBULAR METALICA, CAPACIDADE ATE 100 KG, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS 20" A 24", PNEUS MACICOS, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS NYLON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálica de alta resistência, com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, estável e resistente a impactos, adequada para uso contínuo. Assento e Encosto: Em nylon preto resistente, lavável e de fácil higienização. Apoios: Apoios para pés individuais e articulados em polipropileno ou nylon injetado; apoios de braços fixos ou removíveis em polipropileno ou nylon injetado. Capacidade de Carga: Suporta até 100 kg. Rodas: Rodas propulsoras traseiras entre 20" e 24" com pneus maciços; rodas direcionais dianteiras de 6" ± 1", também com pneus maciços. Sistema de Freios: Freios bilaterais tipo esticador, de fácil acionamento; eixos montados sobre buchas de nylon, garantindo durabilidade e movimento suave. Segurança: Componentes sem arestas ou superfícies cortantes; sistema de freio eficiente em superfícies planas ou inclinadas. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando conforto ao usuário; estrutura dobrável (preferencial) para facilitar transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza de todos os componentes. Assistência Técnica: Disponibilidade de assistência técnica ou peças de reposição no território nacional. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com marca, modelo, fabricante e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	0	1



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

21	13047010	<p>CADEIRA DE RODA, OBESO, AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, MONOBLOCO, ESTOFAMENTO EM NYLON OU COURVIN IMPERMEÁVEL, DUPLO ESTOFADO, DOBRÁVEL EM X, SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM PARAFUSOS, FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS, BRACOS ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO DE BRACO, DESCANSA PERNAS ELEVÁVEL, DESCARTÁVEL, APOIO DE PE REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA, PEDAIS REMOVÍVEIS E ELEVÁVEIS, APOIO DE PANTURRILHA, RODAS TRASEIRAS APROXIMADAMENTE 24", ARO DE IMPULSAO EM AÇO INOX, RODAS DIANTEIRAS APROXIMADAMENTE 6" PNEUS MACÍCOS, SISTEMA PROTEÇÃO ENTRE RODAS E PACIENTE, APOIO DE PANTURRILHA, SUPORTE DE SORO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 60CM, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono de alta resistência ou alumínio aeronáutico, com pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade e proteção contra corrosão; modelo monobloco, dobrável em "X" para praticidade no armazenamento. Estofamento: Nylon ou courvin impermeável, duplo estofado, resistente e de fácil higienização. Capacidade de Peso: Suporta mínimo de 200 kg, adequada para pacientes obesos. Dimensões e Conforto: Largura mínima do assento de 60 cm; design ergonômico para conforto prolongado do paciente. Braços e Apoios: Braços escamoteáveis com apoio confortável; descansapernas eleváveis, rebatíveis, ajustáveis em altura com pedais removíveis; apoio de pés rebatível e apoio de panturrilha incluso. Rodas: Rodas traseiras de aproximadamente 24" com aro de impulsão em aço inox; rodas dianteiras de aproximadamente 6" com pneus maciços, resistentes e de baixa manutenção. Segurança: Sistema de proteção entre rodas e paciente; sistema de freios bilaterais ajustáveis, de fácil acionamento; componentes livres de bordas cortantes. Suporte Adicional: Suporte de soro integrado. Portabilidade e Manuseio: Estrutura dobrável, leve e de fácil transporte; design ergonômico. Higienização: Superfícies laváveis, de fácil limpeza. Assistência Técnica: Disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica autorizada no país. Embalagem: Embalagem robusta, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Informações do fabricante, modelo, capacidade de peso e instruções de uso/manutenção. Normas: deve atender normas de qualidade e segurança para dispositivos de mobilidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	2	3
22	1008937	<p>EQUIPAMENTO, CAMA ELÁSTICA PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Lona de Salto: Material resistente, lavável e de alta durabilidade, garantindo estabilidade e resposta adequada aos movimentos. Suspensão: Molas ou sistema elástico protegido, prevenindo acidentes durante o uso. Segurança: Bordas acolchoadas; componentes livres de bordas cortantes ou partes soltas; apoios antiderrapantes, evitando deslocamentos. Finalidade: Destinada a exercícios fisioterapêuticos, propriocepção e condicionamento físico. Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 100 kg. Portabilidade e Montagem: Leve, de fácil transporte; montagem simples e rápida. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza frequente. Manutenção: Baixa necessidade de manutenção preventiva. Embalagem: Embalagem resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso/montagem. Normas e Registro: Produto não sujeito a registro na Anvisa. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	0	0	2	4



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

23	1970436	BICICLETA, ERGOMETRICA PARA MAOS E PES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade e resistência. Pedais: Anatômicos, com tiras ajustáveis, adequados para mãos e pés; sistema que impeça escorregamento durante o uso. Base: Apoios antiderrapantes, garantindo estabilidade do equipamento durante a utilização. Finalidade: Destinada à reabilitação fisioterapêutica, exercícios de membros superiores e inferiores. Resistência: Sistema de ajuste de intensidade, preferencialmente mecânico ou magnético, permitindo variação do esforço. Movimento: Suave e contínuo, adequado para diferentes níveis de esforço e tipo de exercício. Portabilidade e Uso: Estrutura compacta, podendo ser utilizada sobre mesas (exercícios de braços) ou no chão (exercícios de pernas); estável, evitando tombamento. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza regular. Embalagem: Embalagem individual reforçada, protegendo contra danos durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo e manual de instruções. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2
24	1803156	DINAMOMETRO, DIGITAL DE MAO, CAPACIDADE MAXIMA 90KG/198LB, DIVISAO 0.1KG/0.2LB, ALIMENTACAO 2 X 1.5V BATERIAS AAA, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Resistente e ergonômica, adequada para uso manual frequente; acabamento em material durável e leve. Visor: LCD digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos resultados. Capacidade e Precisão: Capacidade máxima de 90 kg (198 lb); divisão mínima de 0,1 kg (0,2 lb); medições rápidas e precisas para avaliação fisioterapêutica e clínica. Alimentação: 2 baterias AAA (1,5 V), de fácil reposição; sistema que evita superaquecimento ou falhas durante o uso. Segurança e Conforto: Bordas arredondadas e superfície segura ao manuseio; design ergonômico para conforto do usuário. Operação: Simples, com botões intuitivos; possibilidade de calibração, se necessário. Embalagem: Caixa protetora individual, garantindo proteção contra impactos durante transporte. Identificação: Etiqueta com dados do fabricante e manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	3	7
25	1750267	APARELHO PARA GINASTICA, ESPALDAR, MADEIRA PEROBA, ENVERNIZADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em madeira peroba de alta resistência, com acabamento em verniz atóxico, garantindo durabilidade, resistência à umidade e facilidade de limpeza. Fixações: Ferragens resistentes à oxidação, fixações firmes assegurando estabilidade. Finalidade: Destinado a exercícios de alongamento, fortalecimento e reabilitação fisioterapêutica. Barras: Uniformemente espaçadas e resistentes, permitindo diferentes tipos de exercícios; superfícies lisas e arredondadas para evitar acidentes. Instalação: Estrutura estável, fixação segura em parede; madeira tratada para prevenir rachaduras, lascas ou desgaste precoce; instalação simples, com manual em português. Higienização e Manutenção: Fácil limpeza e manutenção; design adequado para diferentes biotipos de usuários. Embalagem: Individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, material e instruções de instalação/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

26	1893450	EQUIPAMENTO, PRANCHA DE EQUILIBRIO E PROPRIOCEPCAO LATERAL, MADEIRA MACICA, PISO ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO RAVENA FEIJAO, COR PRETA, BASE EM MEIA LUA, REVESTIDA EM EVA, CAPACIDADE MINIMA 140KG, 70X34X10CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça de alta resistência, com base em meia lua revestida em EVA. Superfície: Piso superior com revestimento antiderrapante Ravena Feijão, garantindo segurança durante o uso. Finalidade: Equipamento destinado a exercícios de equilíbrio, propriocepção e reabilitação fisioterapêutica. Capacidade: Suporta mínimo de 140 kg, adequado para usuários adultos. Dimensões: Aproximadamente 70 x 34 x 10 cm, permitindo uso em diferentes superfícies; movimentos laterais controlados para treino funcional. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza das superfícies revestidas. Embalagem: Individual, resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo, capacidade máxima e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	2	6
27	512416	MULETA, EMBORRACHADO OU ALMOFADADO, HASTE DUPLA DE COMPRIMENTO AJUSTAVEL, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE E ADERENTE, TAMANHOS P, M, G, CANADENSE ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente e anticorrosivo. Apoio: Emborrachado ou almofadado, garantindo conforto no uso prolongado. Ponteira: Borracha resistente e aderente, antiderrapante, proporcionando segurança durante a marcha. Modelo: Muleta canadense, com haste dupla e comprimento ajustável. Manoplas: Altura regulável, permitindo adaptação ergonômica ao usuário. Tamanhos: Disponível em P, M e G, adequando-se ao porte físico do paciente. Segurança e Durabilidade: Sistema de regulagem firme, evitando deslocamentos involuntários; materiais resistentes a uso contínuo. Finalidade: Indicada para apoio e mobilidade de pacientes em reabilitação ou com dificuldades de locomoção. Embalagem: Individual, resistente a avarias durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com fabricante, modelo e tamanho. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4
28	213802	MULETA, ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, AXILAR, EMBALAGEM 1.0 PAR. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente à corrosão e durável. Apoios: Axilares emborrachados ou almofadados, proporcionando conforto ao usuário. Ponteiros: Borracha resistente e antiderrapante, garantindo estabilidade em diferentes superfícies. Hastes e Manoplas: Comprimento e altura ajustáveis, permitindo personalização e segurança. Disponibilidade: Vendido em par, garantindo equilíbrio durante a marcha. Segurança: Estrutura estável, suportando peso do usuário; componentes lisos e arredondados, sem bordas cortantes. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil transporte e armazenamento. Higienização: Simples, das partes em contato com o usuário. Embalagem: Resistente, protegendo o par de muletas. Identificação: Etiqueta com marca, modelo e instruções de ajuste/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

29	10090610	EQUIPAMENTO, TABUA DE ALONGAMENTO TRICEPS SURAL, USO EM FISIOTERAPIA, REABILITACAO DE MEMBROS INFERIORES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo durabilidade e resistência. Superfície: Antiderrapante ou revestida, oferecendo aderência segura dos pés durante o uso. Acabamento: Liso, sem rebarbas, evitando riscos de lesão. Finalidade: Alongamento do tríceps sural e reabilitação de membros inferiores. Inclinação: Adequada para exercícios progressivos. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Base: Estável e resistente, prevenindo tombamento ou escorregamento. Segurança: Bordas arredondadas e piso seguro; design simples para posicionamento correto dos pés. Higienização: Superfície lavável e de fácil limpeza. Portabilidade: Leve e portátil, permitindo transporte e armazenamento simples. Embalagem: Resistente, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Marca, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	0	0	0	4
30	10090810	EQUIPAMENTO, TABLADO, PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo resistência e durabilidade. Superfície: Antiderrapante ou revestida, permitindo apoio firme de pés e mãos; bordas arredondadas e acabamento liso, sem rebarbas. Finalidade: Exercícios de reabilitação, alongamento, equilíbrio e fortalecimento. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Dimensões: Adequadas para acomodar exercícios diversos; base estável e firme, evitando tombamento. Segurança: Estrutura resistente para uso frequente; superfícies e bordas seguras. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Superfície lavável; baixa necessidade de manutenção. Embalagem: Resistente, protegendo o tablado durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 3 a 6 meses contra defeitos de fabricação.	6	0	2	0	8
31	689177	LUPA, CABO DE MADEIRA E ARO CROMADO, DIAMETRO 10 - 30CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs.: Cabo: Madeira resistente, acabamento liso e ergonômico. Aro: Metálico em aço cromado, resistente à oxidação e corrosão. Lente: Vidro óptico de alta transparência, sem distorções. Diâmetro da Lente: Entre 10 cm e 30 cm, conforme especificação. Ampliação: Uniforme, adequada para inspeções visuais, leitura e atividades detalhadas. Embalagem: Individual, protegendo a lente contra riscos e danos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo e dimensões da lupa.	4	0	0	0	4
32	1407199	LUPA, BANCADA, BRAÇO ARTICULADO, 60 LED, AUMENTO DALENTE 8 DIOPTRIAS, 14W, 4 INTENSIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal com pintura epóxi ou acabamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Braço: Articulado e ajustável, permitindo posicionamento preciso da lente. Lente: Vidro óptico de alta qualidade, livre de distorções, com aumento de 8 dioptrias (~3x). Iluminação: 60 LEDs de alta eficiência, baixo consumo de energia; potência de 14W; quatro níveis de intensidade ajustáveis pelo usuário; LEDs com vida útil mínima de 20.000 horas. Alimentação: Bivolt automática ou com chave seletora. Sistema de Segurança: Dissipação de calor adequada, evitando aquecimento excessivo. Fixação: Base para bancada (tipo morsa ou pedestal), garantindo estabilidade. Aplicação: Inspeções de precisão, leitura de detalhes e atividades laboratoriais ou de reabilitação. Embalagem: Individual reforçada, protegendo lente e estrutura. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

33	1582540	BALANCA, ELETRONICA, CAPACIDADE DE ATE 500 KG, PRECISAO 100 G, PLATAFORMA DIMENSOES MINIMAS 80 CM X 80 CM, DISPLAY DIGITAL, TENSAO DE 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma em aço carbono ou inoxidável, com tratamento anticorrosivo, resistente ao uso intenso. Plataforma: Antiderrapante, dimensões mínimas de 80 x 80 cm. Capacidade: Máxima de 500 kg; precisão mínima de 100 g. Display: Digital, fácil leitura (LCD ou LED), posicionado para operador e usuário. Funções: Tara, zero automático, desligamento automático e indicação de sobrecarga. Alimentação: 220V (pode ser bivolt automático ou com chave seletora). Certificação: Conformidade com normas de segurança elétrica vigentes (INMETRO ou equivalente). Operação: Botões intuitivos e resistentes; manual em português. Embalagem: Individual resistente, protegendo contra impactos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
34	990792	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, VENTOSAS, MINIMO APROXIMADAMENTE 19 COPOS, COM BOMBA DE SUCCAO, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Kit: Mínimo de 19 copos de ventosa, em material atóxico, resistente e de fácil higienização (ex.: acrílico ou policarbonato). Bomba: Manual, compatível com os copos, garantindo sucção eficiente. Conexões: Seguras, assegurando vedação e pressão negativa adequada. Tamanhos: Copos variados, para aplicação em diferentes regiões do corpo. Acabamento: Superfícies lisas, sem rebarbas; resistentes à esterilização conforme fabricante. Uso: Massoterapia, reabilitação e fisioterapia. Segurança: Ausência de substâncias nocivas; vedação eficiente; manuseio simples. Portabilidade: Kit em maleta ou estojo, facilitando transporte. Embalagem: Individual resistente, com instruções em português. Garantia: Mínima de 12 meses. Conformidade: Atendimento às normas da ANVISA para dispositivos terapêuticos.	4	0	0	5	9
35	6528110	BOLSA TERMICA, GELO EM GEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Flexível, resistente e lavável (PVC ou vinil de alta durabilidade). Conteúdo: Gel não tóxico, para frio ou quente. Fechamento: Seguro (zíper, botão ou velcro). Capacidade: Adequada para aplicação terapêutica em diversas regiões do corpo. Flexibilidade: Adapta-se à forma anatômica do membro. Resistência: Suporta congelamento ou aquecimento sem rompimento. Segurança: Material atóxico, livre de substâncias químicas nocivas; estrutura reforçada. Aplicação: Crioterapia ou termoterapia. Portabilidade: Leve e fácil de transportar. Embalagem: Individual resistente, com instruções de uso e cuidados. Garantia: 6 a 12 meses.	4	0	0	0	4
36	1582466	BOLA, PILATES, GINASTICA, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 16 X 13 X 23 CM, 55 CM DIAMETRO. Obs.: Material: Plástico ou PVC de alta resistência, flexível e durável; atóxico. Superfície: Lisa e antiderrapante. Dimensões: Aproximadas: 16 x 13 x 23 cm (conforme modelo) e diâmetro de 55 cm. Capacidade: Suporta peso de usuário adulto, adequada para pilates, ginástica e reabilitação. Inflável: Permite ajuste de firmeza; válvula segura para retenção do ar. Segurança: Livre de substâncias nocivas, resistente a rompimento e vazamento. Uso: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento. Portabilidade: Leve, fácil de transportar, inflar e desinflar. Embalagem: Individual resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção.	2	0	0	0	2



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

37	1941257	MEDIDOR, GONIOMETRO, 0° A 360°, ACRILICO, 14CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, com boa visibilidade da escala. Escala: Graduada de 0° a 360°, com marcações precisas e legíveis. Comprimento: Aproximadamente 14 cm, adequado para membros superiores e inferiores. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Precisos, garantindo confiabilidade nos resultados. Portabilidade: Leve e fácil de transportar entre consultórios ou clínicas. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento liso; material resistente a quedas leves; livre de substâncias tóxicas. Higienização: Fácil, adequada para superfícies em contato com o paciente. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2
38	1892322	MEDIDOR, GONIOMETRO, ACRILICO, 35CM 360°,GRANDE, PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, garantindo durabilidade e visibilidade. Escala: Graduada de 0° a 360°, precisa e legível. Comprimento: Aproximadamente 35 cm, ideal para articulações de maior amplitude. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Estáveis, garantindo resultados confiáveis. Segurança: Bordas arredondadas, acabamento liso, material atóxico. Portabilidade: Leve e de fácil manuseio por profissionais. Higienização: Superfície fácil de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2
39	18034710	ADIPOMETRO, PLICOMETRO CIENTIFICO DIGITAL, CHASSIS ALUMINIO, REVESTIMENTO EPOXI, CABO E PONTEIRAS FIXAS, NYLON TECHNYL, CAIXA ABS, PLACA DISPLAY DIGITAL ALIMENTADA POR BATERIA 3V, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Chassis: Alumínio com revestimento epóxi, resistente à corrosão e ao uso frequente. Cabo e Ponteiros: Fixas em nylon Technyl, durável e seguro para contato com a pele. Caixa protetora: Em ABS, garantindo transporte seguro do equipamento. Display: Digital, alimentado por bateria 3V, com leitura clara e precisa. Função: Medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal. Precisão: Científica, adequada para uso clínico e acadêmico. Portabilidade: Dimensões e peso adequados para uso em campo ou clínica. Segurança: Materiais atóxicos e livres de substâncias nocivas; estrutura resistente a quedas leves e impactos do uso diário. Estado do produto: Novo, sem defeitos de fabricação. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	1	2



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

40	681083	CADEIRA DE RODA, INFANTIL, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE DE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS DE 20" A 24", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERIAS, TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, SUPORTE DE CARGA PARA 100KG +/-10KG, ESTRUTURA TUBULAR METALICA 3/4, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, APOIO DE BRACOS E PES EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálico 3/4, resistente e com acabamento anticorrosivo. Assento e Encosto: Nylon preto, durável e fácil de higienizar. Apoios de braços e pés: Polipropileno ou nylon injetado, individuais e articulados. Rodas: Propulsores traseiras 20" a 24", direcionais dianteiras 6" ±1", pneus maciços. Eixos: Montados sobre buchas de nylon, garantindo estabilidade e durabilidade. Freios: Bilaterais tipo esticador, seguros e de fácil acionamento. Capacidade: Suporte de carga 100 kg ± 10 kg. Segurança: Componentes livres de arestas cortantes; adequado para crianças. Portabilidade: Leve, fácil de manusear e movimentar. Ajustes: Apoios adaptáveis para crescimento e diferentes tamanhos. Higienização: Superfícies em contato com o usuário fáceis de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
41	-	RODA OMBRO COM PROGRESSÃO DE CARGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal resistente (aço ou alumínio) com acabamento anticorrosivo. Empunhaduras: Borracha ou material antiderrapante, ergonômicas e confortáveis. Sistema de carga: Progressão ajustável, permitindo aumento gradual da resistência. Uso: Fortalecimento e reabilitação dos músculos do ombro. Estabilidade: Estrutura firme, resistente a impactos e movimentos repetitivos. Segurança: Componentes sem rebarbas, com superfícies arredondadas. Normas: Produto certificado ou conforme normas de segurança aplicáveis (INMETRO ou equivalente). Ajuste: Fácil regulagem da carga, adaptável à capacidade do usuário. Higienização: Simples, com acesso fácil a peças ajustáveis. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	0	1
42	1827065	ARTIGOS PARA ACESSIBILIDADE VISUAL, PLANO INCLINADO, MDF, SUPORTE PARA LEITURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Fabricado em MDF de alta resistência, com acabamento liso e sem rebarbas, permitindo higienização simples. Características construtivas: Estrutura em formato de plano inclinado adequado para leitura e apoio de materiais, garantindo conforto e acessibilidade visual. Funcionalidade: Deve permitir apoio seguro de livros, apostilas ou materiais didáticos, facilitando a leitura para pessoas com necessidades específicas. Segurança: Bordas arredondadas, sem pontas cortantes, estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Usabilidade: Superfície deve oferecer inclinação ergonômica, garantindo melhor postura durante o uso. Embalagem: Unidade devidamente embalada de forma individual, protegida contra impactos e umidade durante transporte e armazenamento. Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	0	0	10	10

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

43	48283	ABAFADOR DE RUIDO, PVC, CONCHA, TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Abafador confeccionado em PVC resistente, com conchas rígidas, almofadadas com material macio e hipoalergênico para conforto prolongado. Características construtivas: Modelo tipo concha, projetado em tamanho infantil, com arco ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, garantindo bom encaixe e vedação contra ruídos externos. Estrutura leve, anatômica e ergonômica. Funcionalidade: Indicado para redução de ruídos ambientais em ambientes ruidosos, proporcionando proteção auditiva e maior conforto sensorial para crianças. Usabilidade: Fácil colocação e remoção, com ajuste rápido, permitindo uso contínuo sem causar desconforto. Segurança: Atende aos requisitos de segurança e proteção auditiva infantil, fabricado em materiais atóxicos. Não deve apresentar arestas ou partes cortantes. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora, com instruções de uso e identificação do fabricante. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro/Certificação: Deve atender às normas técnicas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção auditiva, quando exigido por legislação.	10	0	0	100	110
44	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER PARA FLUENCE HTM, LASER INFRAVERMELHO + LED ÂMBAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório destinado ao uso em equipamentos de fototerapia e laserterapia, empregado em protocolos estéticos e terapêuticos para estímulo celular, regeneração tecidual, analgesia e tratamento de disfunções estéticas. Composição: Conjunto de emissores de laser infravermelho associado a LED âmbar, permitindo aplicação combinada para potencializar os efeitos terapêuticos e estéticos. Estrutura: Corpo ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento compatível com o equipamento Fluence HTM. Recursos funcionais: Emissão simultânea ou alternada das fontes de luz; feixe seguro e direcionado para aplicação localizada; intensidade controlada pelo equipamento principal. Segurança: Atende às normas técnicas de segurança para equipamentos de laser e LED. Inclui sistema de proteção ocular obrigatório para operador e paciente. Compatibilidade: Exclusivo para uso em conjunto com o equipamento Fluence HTM. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de laserterapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3
45	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER LED CIRCULAR VERDE, COM LED 530 NM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório utilizado em fototerapia para tratamentos estéticos e terapêuticos, destinado à regeneração tecidual, melhora da microcirculação, redução de manchas, estímulo celular e efeito calmante em protocolos dermatológicos e fisioterapêuticos. Composição: Conjunto de emissores de LED verde com comprimento de onda de 530 nm, em formato circular para aplicação uniforme da luz sobre a área tratada. Estrutura: Cabeçote circular ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento em equipamentos compatíveis de fototerapia. Recursos funcionais: Emissão de luz contínua ou pulsada (conforme regulagem do equipamento principal), proporcionando segurança e eficácia nos tratamentos. Segurança: Produto compatível com normas de segurança para equipamentos emissores de LED. Uso obrigatório de óculos de proteção para operador e paciente durante a aplicação. Compatibilidade: Desenvolvido para acoplamento em equipamentos de fototerapia indicados pelo fabricante. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e	1	0	0	2	3



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de fototerapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
46	353132	BALANCA, BIOIMPEDANCIA, PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL POR MEIO DA RESISTENCIA TOTAL DO CORPO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE ELETRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma resistente, com superfície antiderrapante, projetada para suportar até 180 kg. Funcionalidade: Analisa a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, fornecendo parâmetros como percentual de gordura, massa muscular, massa magra, água corporal, entre outros indicadores. Sensores: Possui 8 eletrodos/pontos de contato para maior precisão na leitura corporal. Operação: Digital, com conectividade sem fio (Bluetooth) compatível com sistemas iOS e Android, permitindo sincronização de dados em aplicativos de monitoramento de saúde. Alimentação: Bateria recarregável de longa duração, com carregador incluso. Leitura: Display digital de alta visibilidade, com informações claras e de fácil interpretação. Embalagem: Unidade individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Manual: Instruções em português, com orientações de uso, calibração, sincronização com aplicativos e cuidados de manutenção. Registro: Registro obrigatório na ANVISA, conforme normas vigentes para equipamentos de avaliação corporal. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	0	0	2	3
47	1526906	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, ROLO PEQUENO POSICIONAMENTO, PRODUZIDO ESPUMA ORTOPEDICA, REVESTIMENTO COURVIN SINTETICO, DIMENSOES 46X9X9 CM. Obs.: Material: Espuma ortopédica de alta densidade, que proporcione suporte adequado, resistência à deformação e conforto durante o uso terapêutico. Revestimento: Courvin sintético resistente, impermeável e de fácil higienização, adequado para uso clínico e contínuo. Formato: Rolo cilíndrico pequeno, ideal para posicionamento e apoio de membros, coluna ou outras regiões do corpo durante sessões de massoterapia e fisioterapia. Dimensões: Medidas aproximadas de 46 x 9 x 9 cm, garantindo versatilidade no posicionamento e adaptação a diferentes biotipos. Conforto: Superfície lisa e acabamento uniforme, proporcionando conforto ao paciente sem causar pontos de pressão excessiva. Estrutura: Mantém estabilidade e integridade mesmo sob uso repetitivo, sem perda significativa de forma ou densidade. Acabamento: Costuras reforçadas e bordas bem finalizadas, evitando rasgos ou abertura do revestimento. Higienização: Permite limpeza simples com produtos adequados, mantendo condições adequadas de assepsia. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de fabricante, dimensões e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	10	2	10	2	24



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

48	1769612	<p>BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE. Obs.: Material: Tecido elástico de algodão com fibras sintéticas, de alta qualidade, permitindo elasticidade adequada e conforto durante o uso prolongado. Adesivo: Adesivo acrílico hipoalergênico, ativado por pressão, com boa fixação à pele sem causar irritações, permitindo remoção sem dor excessiva ou resíduos. Elasticidade: Elasticidade semelhante à da pele humana, possibilitando liberdade de movimento sem restrição funcional. Dimensões: Largura de 5 cm e comprimento de 5 m, adequadas para diferentes aplicações terapêuticas. Indicação: Indicada para prevenção e tratamento de lesões músculo-articulares, auxiliando na redução de dor, suporte muscular, melhora da estabilidade articular e estímulo da circulação local. Respirabilidade: Material permeável ao ar, permitindo transpiração adequada da pele e uso contínuo por períodos prolongados. Resistência: Mantém aderência e desempenho mesmo durante atividades físicas, sudorese leve ou contato ocasional com água. Acabamento: Bordas bem definidas, evitando desfiamento e garantindo melhor fixação. Aplicação: Fácil aplicação e conformação às diferentes regiões do corpo, adaptando-se aos contornos anatômicos. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto contra contaminação e danos durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	80	120	100	200	500
49	1848854	<p>BASTAO, PLASTICO, ALONGAMENTO, DIMENSAO 1 METRO, PESO 200 GRAMAS. Obs.: Material: Plástico resistente de alta qualidade, com boa durabilidade, capaz de suportar uso contínuo sem deformações ou quebras. Dimensão: Comprimento aproximado de 1 metro, adequado para exercícios de alongamento, mobilidade e atividades terapêuticas. Peso: Peso aproximado de 200 gramas, proporcionando leveza para manuseio e controle durante os exercícios. Formato: Estrutura cilíndrica uniforme, permitindo empunhadura confortável e segura. Acabamento: Superfície lisa ou levemente texturizada, evitando escorregamentos durante o uso. Ergonomia: Facilita a execução de exercícios de alongamento de membros superiores e inferiores, promovendo postura adequada e amplitude de movimento. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob esforços repetitivos, sem fissuras ou perda de rigidez. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e exercícios de alongamento geral. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Identificação clara com informações do produto, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	10	6	15	12	43



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

50	1019537	<p>BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 65 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida com material reforçado, resistente a pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que permite esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para exercícios de fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e atividades funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	0	4	2	10
51	1526800	<p>BOLA, EXERCITADORA DE MAO TIPO CRAVO 6 CM. Obs.: Material: Borracha ou material emborrachado de alta qualidade, resistente e durável, adequado para exercícios repetitivos de preensão manual. Formato: Esférico, tipo cravo, com saliências uniformes na superfície, que estimulam a sensibilidade tátil e melhoram a aderência durante o uso. Dimensão: Diâmetro aproximado de 6 cm, adequado para diferentes tamanhos de mãos, proporcionando manuseio confortável. Função: Indicada para fortalecimento da musculatura da mão, dedos, punho e antebraço, além de auxiliar na coordenação motora e reabilitação funcional. Estimulação: As saliências promovem estímulo sensorial e podem auxiliar na melhora da circulação local. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob compressões repetitivas, sem rachaduras ou perda de elasticidade. Conforto: Material macio e flexível, permitindo uso prolongado sem causar desconforto excessivo. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Indicação: Uso indicado em fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões e exercícios de fortalecimento manual. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	8	12	20	24	64



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

52	1019527	<p>BOLA, SUICA, 55 CM DIAMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, indicado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 55 cm quando inflada corretamente, adequada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Proporciona apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	2	4	2	12
53	593488	<p>BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 75 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Cor: Azul, permitindo fácil identificação do produto. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que possibilita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo a execução segura de diversos exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, cor, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	2	4	2	12



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

54	632810	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 0, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, garantindo vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, assegurando fluxo de ar contínuo e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem segura e estável do conjunto. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 0. Segurança: Materiais atóxicos, adequados para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, garantindo segurança ao paciente. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, assegurando integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	2	2	2	7
55	632850	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 2, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 2, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando a livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 2. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções</p>	1	2	2	2	7



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.						
56	632870	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 3, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 3, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 3. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	2	2	2	7	
57	632890	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 4, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UMADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 4, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 4. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção.</p>	1	2	2	2	7	



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.						
58	221120	DISCO DESPORTOS, VINILICO, ATOXICO, INFLAVEL, CORES DIVERSAS, EQUILIBRIO. Obs.: Material: Vinil de alta resistência, atóxico e livre de substâncias nocivas, adequado para uso terapêutico, esportivo e recreativo. Formato: Disco inflável, projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção. Inflável: Permite ajuste do nível de instabilidade por meio da variação da pressão de ar, adequando-se a diferentes níveis de treino e reabilitação. Superfície: Acabamento texturizado, proporcionando melhor aderência e segurança durante o uso. Cores: Disponível em cores diversas, facilitando identificação e organização em ambientes clínicos ou esportivos. Resistência: Estrutura reforçada, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Indicação: Indicado para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular, reabilitação, fisioterapia, treinamento funcional e atividades desportivas. Conforto: Proporciona apoio confortável aos pés ou outras regiões do corpo durante os exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, material, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	5	2	3	2	12	
59	10090210	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE. Obs.: Material: Confeccionado em material resistente e durável, como plástico de alta qualidade e componentes emborrachados ou metálicos, adequado ao uso contínuo. Função: Indicado para fortalecimento da musculatura das mãos, dedos, punhos e antebraços, auxiliando na reabilitação funcional e no condicionamento físico. Níveis de Intensidade: Deve possuir, no mínimo, 3 (três) níveis de resistência ou intensidade ajustáveis, permitindo progressão dos exercícios conforme a necessidade do usuário. Ajuste: Sistema de regulagem simples e seguro, possibilitando adaptação para diferentes níveis de força e estágios de reabilitação. Ergonomia: Formato anatômico, proporcionando empunhadura confortável e segura durante o uso. Conforto: Superfícies de contato macias ou emborrachadas, reduzindo desconforto e evitando escorregamentos. Resistência: Mantém desempenho e integridade estrutural mesmo sob uso repetitivo e prolongado. Indicação: Indicado para fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões, fortalecimento muscular e exercícios de coordenação motora. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, níveis de intensidade, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	3	2	4	4	13	



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

60	-	<p>KIT EPAP PEDIÁTRICO (PEEP 2.5 À 20.0 CMH2O). Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação de EPAP (Pressão Expiratória Positiva) em pacientes pediátricos, auxiliando na higiene brônquica, expansão pulmonar e melhora da ventilação. Faixa de Pressão: PEEP ajustável de 2,5 a 20,0 cmH₂O, permitindo adequação conforme prescrição e necessidade clínica. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara pediátrica, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório pediátrico. Ajuste: Sistema de regulação de pressão simples e preciso, facilitando o manuseio pelo profissional de saúde. Conforto: Componentes anatômicos, projetados para melhor adaptação ao paciente pediátrico, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Compatibilidade: Compatível com circuitos respiratórios e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, reduzindo riscos e assegurando eficácia terapêutica. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória pediátrica, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na mobilização de secreções e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, faixa de pressão, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	2	2	2	8
61	1551503	<p>KIT EPAP, USO NA TERAPIA DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA. Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação da terapia de Pressão Positiva Expiratória (EPAP), auxiliando na expansão pulmonar, melhora da ventilação e mobilização de secreções. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório. Ajuste de Pressão: Sistema que permita ajuste da resistência expiratória conforme prescrição e necessidade terapêutica. Compatibilidade: Compatível com circuitos e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Conforto: Componentes anatômicos, proporcionando vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, assegurando eficácia terapêutica e segurança ao usuário. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na higiene brônquica e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção, conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	2	2	2	8



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

62	-	NEBULIZADOR CONVENCIONAL. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio da nebulização de soluções líquidas. Sistema: Nebulizador convencional, do tipo pneumático/compressor, indicado para uso domiciliar ou clínico. Composição: Conjunto composto por compressor, copo nebulizador, máscara (adulto e/ou infantil), tubo de ar e bocal, conforme configuração do fabricante. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Geração de aerossol com partículas adequadas para deposição nas vias aéreas, assegurando eficácia da terapia inalatória. Operação: Funcionamento simples, com acionamento fácil e fluxo contínuo de ar. Conforto: Máscaras anatômicas que proporcionam vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, DPOC e outras condições que necessitem de terapia inalatória. Higienização: Acessórios desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Equipamento desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança elétrica e operacional. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3
63	-	NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA, NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio de tecnologia de nebulização por malha (mesh), indicado para uso domiciliar ou em deslocamentos. Tecnologia: Sistema de nebulização por malha vibratória, que gera partículas finas e uniformes, favorecendo melhor deposição nas vias aéreas. Operação: Funcionamento silencioso, proporcionando maior conforto ao usuário, inclusive em uso noturno ou pediátrico. Controle de Fluxo: Possui dois níveis de controle de fluxo de ar, permitindo ajuste conforme necessidade terapêutica e prescrição médica. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando transporte, armazenamento e uso em diferentes ambientes. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Nebulização eficiente, com baixo desperdício de medicamento e tempo reduzido de tratamento. Alimentação: Sistema de alimentação compatível com uso portátil, conforme especificação do fabricante (bateria e/ou USB). Conforto: Acompanha acessórios como máscara e/ou bocal anatômicos, garantindo vedação adequada e conforto durante o uso. Higienização: Componentes desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, assegurando uso seguro e confiável. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

64	-	NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES. Obs.: Finalidade: Equipamento indicado para o tratamento de afecções respiratórias das vias aéreas inferiores, por meio da administração de medicamentos em forma de aerossol. Tecnologia: Sistema de nebulização por ultrassom, que utiliza vibrações de alta frequência para transformar a solução medicamentosa em partículas finas. Desempenho: Produz aerossol com tamanho de partículas adequado para deposição nas vias aéreas inferiores, promovendo maior eficácia terapêutica. Operação: Funcionamento contínuo e silencioso, proporcionando conforto ao paciente durante o tratamento. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos e de grau médico, seguros para uso respiratório. Composição: Conjunto composto por unidade ultrassônica, copo nebulizador, tubo de conexão e máscara e/ou bucal, conforme especificação do fabricante. Conforto: Máscaras anatômicas que garantem vedação adequada e conforto durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, DPOC e outras afecções das vias aéreas inferiores. Higienização: Acessórios removíveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3
65	-	3 MASSAGEADOR EM 1 - QUENTE/FRIO/MASSAGEADOR. POSSUI FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à massagem terapêutica, combinando funções de aquecimento, resfriamento e vibração para alívio de dores musculares e relaxamento. Funções: Possui função de aquecimento e resfriamento, aliadas a vibrações, permitindo diferentes tipos de estímulo conforme a necessidade terapêutica. Aquecimento: Função de calor indicada para relaxamento muscular, aumento da circulação sanguínea local e alívio de tensões. Resfriamento: Função de frio indicada para redução de inflamações, edemas e alívio de dores agudas. Vibração: Sistema de vibração integrado, proporcionando massagem localizada e estímulo muscular. Controle: Controles simples e acessíveis para seleção das funções e intensidade, facilitando o uso. Material: Confeccionado em materiais resistentes e atóxicos, adequados para uso terapêutico e contínuo. Design: Formato ergonômico, permitindo manuseio confortável e aplicação precisa nas regiões desejadas. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, relaxamento muscular, alívio de dores e tensões corporais. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo uso seguro quando operado corretamente. Higienização: Superfícies lisas e de fácil limpeza, compatíveis com rotinas de higienização. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3	4	4	4	15

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

66	-	MASSAGEADOR FACIAL TOUCH É UM APARELHO QUE GARANTE MOVIMENTOS SUAVES E DELICADOS. Obs.: Finalidade: Aparelho destinado à massagem facial, promovendo relaxamento, estímulo da circulação e cuidado da pele. Funcionamento: Desenvolvido para realizar movimentos suaves e delicados, adequados à sensibilidade da região facial. Tecnologia: Sistema de vibração ou microestimulação, conforme modelo, proporcionando massagem confortável e eficiente. Material: Confeccionado em materiais atóxicos e seguros para contato com a pele, adequados para uso facial. Design: Formato compacto e ergonômico, permitindo manuseio preciso e confortável durante a aplicação. Conforto: Superfície de contato lisa e delicada, evitando agressões ou irritações à pele. Indicação: Indicado para uso estético e terapêutico, auxiliando no relaxamento muscular facial e na melhora da aparência da pele. Operação: Uso simples, com acionamento fácil e controle intuitivo. Higienização: Fácil limpeza e manutenção, conforme orientações do fabricante. Portabilidade: Leve e compacto, facilitando transporte e armazenamento. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	2	4	4	4	14
----	---	--	---	---	---	---	----

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como se observa, o atendimento das necessidades somente será solucionado pela disponibilização dos itens para aprimorar os atendimentos e procedimentos dentro da unidade de saúde gerenciadas pelo CPSMC, logo, parte-se desse pressuposto para analisarmos as soluções quanto a forma de disponibilização dos itens.

Soluções vislumbradas:

SOLUÇÃO	DESCRIÇÃO
01	Registro de preços: Realizar procedimentos licitatórios para o registro de preços para aquisições de material e equipamentos. Isso permite que seja adquirido os itens por meio de ata de registro de preços, garantindo melhores preços e condições de compra.
02	Pregão eletrônico tradicional: Realizar pregão eletrônico para aquisição de aquisições de material e equipamentos, permitindo uma maior concorrência entre os fornecedores e possibilitando a obtenção dos melhores preços.
03	Centrais de compras compartilhadas: Participar de centrais de compras compartilhadas com outros órgãos públicos, possibilitando a compra em maior escala e obtenção de descontos por volume.

A solução 01 é a mais adequada, haja vista que serão compradas grandes quantidades de itens. A unidade de saúde gerenciada pelo CPSMC, possui alta demanda de atendimento, não sendo possível estimar com exatidão a quantidade de itens a ser consumida. Desta forma, ter os preços registrados em ata, para que o CPSMC faça a aquisição logo que se ache necessário, é a solução mais viável para o momento.

A solução 02 não parece a mais adequada, haja vista tratar-se de compra convencional, nos termos possibilitados pela Lei Federal n.9 14.133/21, o que teria que estimar uma quantidade exata e ainda a previsão orçamentária.

A solução 03 embora seja uma solução benéfica, contudo, diante de uma relação de itens que atendem as particularidades dos atendimentos realizados dentro da unidade de saúde

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

gerenciada pelo CPSMC, pode não lograr êxito, e considerando a necessidade, poderia haver prejuízo pela demora e etapas necessárias a cada uma, dentre outras questões de natureza prática a que se entendem que tal solução não é a mais adequada as necessidades momentâneas.

Ante o contexto de praticidade e necessidade real e urgente, a solução 01 parece a mais adequada por se tratar de Pregão Eletrônico, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento, para este caso, será o de menor preço, do Tipo para Registro de preços que possibilitará a administração realizar diversos contratos, dentro da vigência da ata, com quantidades para cada ocasião específica.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para se determinar o valor estimado da contratação foi feito inicialmente uma pesquisa de mercado utilizando preços disponíveis na internet, chegando ao valor de **R\$ 148.379,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais)**. Posteriormente, o Setor de Compras do CPSMC realizará pesquisa de mercado para se chegar ao valor de referência estimado da futura contratação.

Item	Código	Descrição	Quant.	Unidade De Medida	Valor unitário	Valor Total
1	1413014	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 02 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	15	Unidades	R\$ 34,50	R\$ 517,50
2	1413024	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 03 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	15	Unidades	R\$ 46,70	R\$ 700,50



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

3	15261710	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 04 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	8	Unidades	R\$ 59,85	R\$ 478,80
4	15261810	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 05 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	8	Unidades	R\$ 77,00	R\$ 616,00
5	1431708	TORNOZELEIRA, NYLON, FECHAMENTO VELCRO, 01 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Nylon resistente de alta durabilidade, que suporte uso contínuo sem rasgos ou deformações. Fechamento: Velcro de alta aderência, que permita ajuste seguro ao tornozelo, evitando deslizamento durante o uso. Ajuste: Tamanho ajustável para diferentes circunferências de tornozelo, garantindo conforto e segurança. Acabamento: Bordas internas macias ou acolchoadas para evitar atrito ou lesões na pele. Estrutura: Resistente a movimentos repetitivos, mantendo integridade e segurança durante o uso. Embalagem: Embalada individualmente em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de peso, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	15	Unidades	R\$ 34,89	R\$ 523,35
6	1855106	CONJUNTO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, AGILIDADE, POLIPROPILENO, CONES, BARREIRAS, BARRAS, MINI BANDEIRAS, PRATOS, ARGOLAS, ESCADA, CIRCUITO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto formado por cones, barreiras, barras, mini bandeiras, pratos, argolas e escada de agilidade. Material: Fabricado em polipropileno resistente, com propriedades que garantam durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes internos e externos. Estrutura: Componentes projetados para suportar impactos leves decorrentes de exercícios funcionais, sem deformações permanentes. Acabamento: Todos os itens devem apresentar bordas arredondadas ou acabamento seguro, a fim de evitar cortes, arranhões ou lesões ao usuário. Estabilidade: Cones, barreiras e escada devem possuir estabilidade suficiente para não tombar ou deslizar em excesso durante a execução dos exercícios. Transporte e Armazenamento: O conjunto deve ser leve e de fácil manuseio, acondicionado em embalagem que permita o transporte seguro e a organização de todos os itens. Embalagem: Embalada individualmente em material	12	Embalagens	R\$ 134,00	R\$ 1.608,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		resistente, que proteja o conjunto contra danos físicos e ambientais durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem deve conter etiqueta clara e legível, com descrição completa do conteúdo, dados do fabricante e instruções básicas de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.				
7	2039343	KIT, FAIXAS ELASTICAS, TIPO THERA BAND FISIOTERAPIA, COM 5 NIVEIS DE INTENSIDADES LEVE, MEDIO, FORTE, SUPER FORTE E EXTRA FORTE, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição: Conjunto composto por 5 faixas elásticas de diferentes níveis de resistência: leve, médio, forte, super forte e extra forte. Material: Fabricadas em látex natural ou material sintético de alta elasticidade, garantindo durabilidade e resistência a estiramentos repetitivos. Resistência: Cada faixa deve manter a intensidade correspondente indicada pelo fabricante, sem apresentar deformações permanentes após uso contínuo. Acabamento: Faixas com superfície lisa e uniforme, livres de imperfeições que possam causar cortes, fissuras ou desconforto à pele do usuário. Segurança: Resistência compatível para utilização em exercícios terapêuticos e fisioterapêuticos, com baixa probabilidade de rompimento durante o uso regular. Identificação: O conjunto deve incluir indicadores de intensidade claros e visíveis, que permitam rápida identificação da faixa adequada. Embalagem: O kit deve ser fornecido em embalagem individual resistente, com compartimento adequado para organização e armazenamento das faixas, acompanhado de instruções de uso. Rotulagem: Etiqueta legível com informações do fabricante, intensidade de cada faixa e instruções de segurança. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	14	Kits	R\$ 74,17	R\$ 1.038,38
8	10090210	EXERCITADOR, DE MAOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE (HAND GRIP), EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em material resistente e durável, capaz de suportar pressão repetitiva sem deformações estruturais. Pegada: Revestimento em borracha ou silicone antideslizante, garantindo firmeza, conforto e segurança durante o uso. Intensidade: Deve disponibilizar, no mínimo, 3 níveis distintos de resistência (leve, médio e forte), podendo ser ajustáveis no mesmo dispositivo ou fornecidos em unidades separadas, permitindo progressão gradual dos exercícios. Mecanismo de Resistência: Molas ou sistemas de resistência devem ser confiáveis, mantendo desempenho constante sem perda significativa após uso contínuo. Acabamento: Bordas arredondadas ou superfícies sem arestas cortantes, prevenindo ferimentos nas mãos durante a utilização. Finalidade: Adequado para exercícios de fortalecimento de mãos, dedos e antebraços, com aplicação em fisioterapia e práticas terapêuticas. Embalagem: Deve ser fornecido em embalagem individual resistente, que assegure proteção contra danos no transporte e armazenamento, contendo identificação do fabricante, nível de resistência e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	3	Unidades	R\$ 83,10	R\$ 249,30



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

9	1602390	APARELHO PARA GINASTICA, CONJUNTO HALTERES, TIPO BOLA, PARES HALTERES 01 A 10 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricados em material resistente e durável, apropriado para suportar uso contínuo em atividades físicas, sem apresentar fissuras, deformações ou desgaste prematuro. Revestimento: Superfície externa com acabamento antideslizante e seguro, podendo ser em borracha, neoprene ou material equivalente, garantindo firmeza na pegada e evitando acidentes. Composição: Conjunto formado por pares de halteres com pesos variando de 1 kg a 10 kg, permitindo progressão gradual de carga nos treinos. Peso: Cada unidade deve apresentar precisão no peso nominal e distribuição uniforme da carga, assegurando equilíbrio e segurança durante a execução dos exercícios. Estrutura: Robusta e resistente, evitando rupturas, rachaduras ou deformações mesmo sob uso intenso. Design: Ergonômico, com formato tipo bola, proporcionando pegada confortável e estável, adequada para diferentes tamanhos de mãos. Finalidade: Indicado para exercícios de musculação, fortalecimento muscular e reabilitação funcional em ambiente esportivo ou terapêutico. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o conjunto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara e legível, contendo informações do fabricante, peso de cada unidade e instruções básicas de uso e conservação. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
10	10090710	EQUIPAMENTO, ESCADA COM RAMPA ADULTO/INFANTIL EM L COM CORRIMAO, 4 DEGRAUS, 2,36 X 1,63 X 1,35M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em material resistente e durável, adequada para uso contínuo em ambiente clínico. Degraus: Antiderrapantes, oferecendo maior segurança durante a subida e descida. Corrimão: Fixo, ergonômico e resistente, adequado para apoio de adultos e crianças. Capacidade de Carga: Deve suportar peso seguro conforme normas técnicas, possibilitando uso simultâneo de adulto e criança em sessões supervisionadas. Estabilidade: Estrutura com base antideslizante ou com apoios de segurança, evitando riscos de tombamento. Finalidade: Indicado para exercícios de fisioterapia, reabilitação motora e desenvolvimento motor infantil. Montagem: Deve permitir montagem simples, com manual de instruções claras em português. Embalagem: Fornecido em embalagem individual resistente, capaz de proteger o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto (2,36 m x 1,63 m x 1,35 m), peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 2.609,91	R\$ 2.609,91



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

11	1185938	STEP PARA GINASTICA, INJETADO EM POLIPROPILENO, ANTIDESLIZANTE, PES ANTIDERRAPANTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Material: Fabricado em polipropileno injetado de alta resistência, garantindo durabilidade mesmo em uso contínuo. Superfície: Parte superior com acabamento antideslizante, prevenindo escorregamentos durante exercícios. Pés de Apoio: Bases antiderrapantes que asseguram estabilidade em diferentes tipos de piso. Dimensões: Deve apresentar medidas adequadas para uso seguro em treinos de ginástica, step e treinamento funcional. Capacidade de Carga: Projetado para suportar o peso corporal típico de adultos em sessões de exercícios, sem deformação ou comprometimento da segurança. Estrutura: Robusta e estável, desenvolvida para evitar tombamento ou deslizamento, mesmo em movimentos dinâmicos. Acabamento: Bordas arredondadas e superfícies lisas, prevenindo acidentes e lesões. Portabilidade: Leve e de fácil transporte e armazenamento. Finalidade: Adequado para exercícios cardiovasculares, fortalecimento muscular, treinamento funcional e programas de reabilitação. Embalagem: Individual e resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, capacidade de peso e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	10	Unidades	R\$ 180,10	R\$ 1.801,00
12	503555	TATAME, ENCAIXE, E V A, DUPLA FACE COM DUPLA DENSIDADE, SUPERFICIE EM PELICULA SILICONIZADA TEXTURIZADA, LAVAVEL E IMPERMEAVEL, BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE, 1000X1000X40 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Fabricado em EVA de dupla densidade, garantindo amortecimento adequado e durabilidade em uso contínuo. Superfície: Revestida com película siliconizada texturizada, lavável e impermeável, facilitando a higienização. Base: Sistema antiderrapante que assegura estabilidade durante o uso, prevenindo deslizamentos. Encaixe e Bordas: Bordas e módulos com encaixes precisos, evitando separação ou deslocamento entre peças e prevenindo acidentes. Segurança: Material não tóxico, seguro para uso por adultos e crianças. Dimensões: Cada módulo com 1000 x 1000 x 40 mm, adequado para diferentes tipos de exercícios e treinamento físico. Portabilidade e Armazenamento: Leve e de fácil transporte; embalagem individual resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta contendo informações do fabricante, dimensões do produto, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	85	Unidades	R\$ 78,00	R\$ 6.630,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

13	1009980	<p>BICICLETA, ERGOMETRICA FIXA, SELIM DE ALTURA REGULAVEL, FUNCOES TEMPO/ VELOCIDADE/ DISTANCIA/ CALORIA/ ODOMETRO/ SCAN, PESO DO USUARIO 100KG +/-10KG, DIMENSOES 90 X 51 X 110,5 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Estrutura robusta e resistente, adequada para uso contínuo em ambientes de treinamento ou fisioterapia, garantindo estabilidade e durabilidade. Selim: Selim ajustável em altura, proporcionando conforto para usuários de diferentes estaturas. Pedais: Pedais com sistema antiderrapante e dispositivos de segurança, prevenindo acidentes durante o uso. Computador de Bordo: Funções de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e scan, permitindo monitoramento completo do treino. Capacidade de Peso: Suporta usuários com peso máximo de 100 kg ±10 kg, de forma segura. Sistema de Resistência: Resistência ajustável e confiável, permitindo controle progressivo da intensidade do exercício. Dimensões: Aproximadamente 90 x 51 x 110,5 cm, garantindo conforto e estabilidade durante o uso. Ergonomia e Segurança: Estrutura ergonômica para postura correta e redução de risco de lesões; componentes lisos e sem bordas cortantes; equipamento estável, sem risco de tombamento. Alimentação: Bivolt, compatível com diferentes voltagens de rede elétrica. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, dimensões, peso máximo suportado e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	Unidades	R\$ 2.864,00	R\$ 5.728,00
14	697229	<p>BICICLETA ERGOMETRICA, HORIZONTAL, PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COMPOSICAO EM ACO, ACABAMENTO EM BORRACHA, VELOCIDADE, DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO, CALORIAS, NIVEL DE CARGA, RELOGIO E TERMOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço resistente, com acabamento em borracha antideslizante nos pontos de contato do usuário, garantindo estabilidade e durabilidade. Pedais: Pedais seguros com correias ou sistemas antiderrapantes, prevenindo acidentes e proporcionando segurança durante o uso. Painel de Controle: Painel completo com monitoramento de velocidade, distância, cronômetro, frequência cardíaca, calorias, nível de carga, relógio e termômetro, oferecendo acompanhamento detalhado do treino. Sistema de Resistência: Resistência ajustável, permitindo variação progressiva da intensidade do exercício de acordo com o protocolo de treinamento ou reabilitação. Finalidade: Adequada para uso contínuo em treinos de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Assento: Assento ajustável, garantindo postura confortável e correta para diferentes usuários. Segurança e Ergonomia: Design que assegura uso seguro e estável, minimizando risco de lesões; estrutura estável, sem risco de tombamento; componentes lisos e acabamentos seguros, evitando cortes ou machucados. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	2	Unidades	R\$ 4.175,70	R\$ 8.351,40



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

15	1893809	LABORATORIO TECNOLÓGICO, PISTOLA MASSAGEADORA MIOFASCIAL, PLÁSTICO RESISTENTE, 06 NÍVEIS DE VELOCIDADE, BATERIA 16,8 V TIPO LI ON 1500 MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em plástico resistente e durável, adequada para uso contínuo. Acabamento seguro, sem rebarbas ou partes cortantes. Velocidade: Equipamento com 6 níveis de velocidade, permitindo ajustes conforme necessidade do usuário e tipo de massagem. Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion de 16,8 V e 1500 mAh, garantindo autonomia suficiente para sessões completas; compatível com rede bivolt. Motor: Motor silencioso e potente, adequado para massagem terapêutica e relaxamento muscular. Segurança: Sistema de desligamento automático ou proteção contra sobrecarga da bateria, prevenindo acidentes e danos ao equipamento. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando uso seguro e confortável; fácil manuseio, transporte e armazenamento. Cabeças de Massagem: Cabeças removíveis ou adaptáveis, adequadas para diferentes tipos de aplicação e intensidade de massagem. Higienização: Partes em contato com a pele fáceis de higienizar, garantindo segurança e limpeza adequada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta e manual contendo informações do fabricante, instruções de uso, cuidados de manutenção e níveis de velocidade. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	7	Unidades	R\$ 249,10	R\$ 1.743,70
16	1941098	ACESSÓRIOS PARA MASSOTERAPIA, LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, GUIÃO, MEIA LUA, SOQUEIRA E GANCHO, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO. Obs.: Material: Fabricados em materiais resistentes e duráveis, como aço inox, alumínio ou polímeros de alta resistência, conforme a função de cada acessório. Acabamento: Superfícies lisas e seguras, livres de rebarbas, prevenindo acidentes durante o uso. Conjunto: Conjunto completo incluindo guião, meia lua, soqueira e gancho, permitindo a execução de técnicas de liberação miofascial e massoterapia terapêutica. Ergonomia: Cada acessório projetado para manuseio ergonômico, garantindo precisão e segurança pelo profissional. Segurança do Paciente: Pontas, bordas e superfícies em contato com o paciente lisas, evitando lesões. Resistência Estrutural: Estrutura robusta, capaz de suportar pressão adequada durante as técnicas de massagem sem deformação. Higienização: Fácil limpeza e desinfecção após cada uso, garantindo segurança e higiene. Durabilidade: Produto durável, com manutenção mínima, assegurando vida útil prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, organizada por tipo de acessório, protegendo os itens durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, descrição dos acessórios e instruções básicas de uso e cuidados. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	4	Conjuntos	R\$ 437,16	R\$ 1.748,64



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

17	510010	ANDADOR, ALUMINIO ADULTO, FIXO, PESEIRAS DIANTEIRA EM RODINHAS, TRASEIRA EM BORRACHA/POLIURETANO, 04 NIVEIS REGULAGEM DE ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricado em alumínio resistente e leve, garantindo durabilidade e facilidade de transporte. Peseiras: Peseiras dianteiras equipadas com rodinhas resistentes e traseiras em borracha ou poliuretano, oferecendo segurança e estabilidade durante o uso. Regulagem de Altura: Altura ajustável em 4 níveis, permitindo adaptação à estatura do usuário. Finalidade: Andador fixo, adequado para auxílio na locomoção e reabilitação física de adultos. Estabilidade e Segurança: Estrutura estável, evitando tombamento; componentes lisos e sem bordas cortantes, garantindo uso seguro. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil manuseio. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de ajuste e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 188,21	R\$ 188,21
18	1008997	EQUIPAMENTO, PROPRIOCEPTIVO, BALANCIM FISIOTERAPIA, PARA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Construído em material resistente, com acabamento antiderrapante e bordas arredondadas, evitando acidentes durante o uso. Finalidade: Equipamento projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação fisioterapêutica. Superfície: Superior antiderrapante, permitindo apoio seguro dos pés do usuário. Movimentos: Base que permite movimentos multidirecionais (balanço anteroposterior, lateral e rotacional). Capacidade de Carga: Compatível com uso adulto, mínimo 100 kg. Estabilidade e Segurança: Estrutura firme e estável, garantindo uso seguro em ambiente clínico ou terapêutico. Ergonomia e Portabilidade: Design ergonômico, leve e de fácil transporte. Higienização: Superfície lavável, permitindo higienização simples após o uso. Durabilidade e Manutenção: Baixa necessidade de manutenção, com durabilidade prolongada. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 641,61	R\$ 641,61
19	1334952	BARRA, PARALELA PROFISSIONAL, PARA FISIOTERAPIA CROMADA, MINIMO 2,5M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono ou inox cromado, com alta resistência mecânica e acabamento liso, livre de rebarbas ou cantos cortantes. Base: Antiderrapante, garantindo estabilidade e prevenindo riscos de tombamento durante os exercícios. Dimensões: Comprimento mínimo de 2,5 metros, adequado para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação fisioterapêutica. Regulagem: Altura ajustável, permitindo adequação a diferentes biótipos de usuários (adultos e idosos). Fixação: Sistema firme que evita deslocamentos durante o uso. Capacidade de Peso: Estrutura projetada para suportar peso de usuário adulto, mínimo 120 kg. Superfície e Higienização: Superfície cromada resistente à corrosão, facilitando higienização e manutenção. Ergonomia e Durabilidade: Design ergonômico, durável, projetado para uso contínuo em clínicas e centros de fisioterapia. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento contra impactos durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de montagem/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

20	47546	<p>CADEIRA DE RODA, APOIO PARA OS PÉS POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, APOIO DE BRACOS POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, ESTRUTURA TUBULAR METALICA, CAPACIDADE ATE 100 KG, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS 20" A 24", PNEUS MACICOS, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS NYLON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálica de alta resistência, com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, estável e resistente a impactos, adequada para uso contínuo. Assento e Encosto: Em nylon preto resistente, lavável e de fácil higienização. Apoios: Apoios para pés individuais e articulados em polipropileno ou nylon injetado; apoios de braços fixos ou removíveis em polipropileno ou nylon injetado. Capacidade de Carga: Suporta até 100 kg. Rodas: Rodas propulsoras traseiras entre 20" e 24" com pneus maciços; rodas direcionais dianteiras de 6" ± 1", também com pneus maciços. Sistema de Freios: Freios bilaterais tipo esticador, de fácil acionamento; eixos montados sobre buchas de nylon, garantindo durabilidade e movimento suave. Segurança: Componentes sem arestas ou superfícies cortantes; sistema de freio eficiente em superfícies planas ou inclinadas. Design e Ergonomia: Design ergonômico, proporcionando conforto ao usuário; estrutura dobrável (preferencial) para facilitar transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza de todos os componentes. Assistência Técnica: Disponibilidade de assistência técnica ou peças de reposição no território nacional. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com marca, modelo, fabricante e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	Unidades	R\$ 853,05	R\$ 853,05
----	-------	--	---	----------	------------	------------



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

21	13047010	<p>CADEIRA DE RODA, OBESO, ACO CARBONO OU ALUMINIO AERONAUTICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, MONOBLOCO, ESTOFAMENTO EM NYLON OU COURVIN IMPERMEAVEL, DUPLO ESTOFADO, DOBRAVEL EM X, SISTEMA DE FIXACAO SEM PARAFUSOS, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS, BRACOS ESCAMOTEAVEIS COM APOIO DE BRACO, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL, DESCARTAVEL, APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA, PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, APOIO DE PANTURRILHA, RODAS TRASEIRAS APROXIMADAMENTE 24", ARO DE IMPULSAO EM ACO INOX, RODAS DIANTEIRAS APROXIMADAMENTE 6" PNEUS MACICOS, SISTEMA PROTECAO ENTRE RODAS E PACIENTE, APOIO DE PANTURRILHA, SUPORTE DE SORO, CAPACIDADE MINIMA DE 200 KG, LARGURA DO ASSENTO MINIMO 60CM, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço carbono de alta resistência ou alumínio aeronáutico, com pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade e proteção contra corrosão; modelo monobloco, dobrável em "X" para praticidade no armazenamento. Estofamento: Nylon ou courvin impermeável, duplo estofado, resistente e de fácil higienização. Capacidade de Peso: Suporta mínimo de 200 kg, adequada para pacientes obesos. Dimensões e Conforto: Largura mínima do assento de 60 cm; design ergonômico para conforto prolongado do paciente. Braços e Apoios: Braços escamoteáveis com apoio confortável; descansa-pernas eleváveis, rebatíveis, ajustáveis em altura com pedais removíveis; apoio de pés rebatível e apoio de panturrilha incluso. Rodas: Rodas traseiras de aproximadamente 24" com aro de impulsão em aço inox; rodas dianteiras de aproximadamente 6" com pneus maciços, resistentes e de baixa manutenção. Segurança: Sistema de proteção entre rodas e paciente; sistema de freios bilaterais ajustáveis, de fácil acionamento; componentes livres de bordas cortantes. Suporte Adicional: Suporte de soro integrado. Portabilidade e Manuseio: Estrutura dobrável, leve e de fácil transporte; design ergonômico. Higienização: Superfícies laváveis, de fácil limpeza. Assistência Técnica: Disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica autorizada no país. Embalagem: Embalagem robusta, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Informações do fabricante, modelo, capacidade de peso e instruções de uso/manutenção. Normas: deve atender normas de qualidade e segurança para dispositivos de mobilidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	Unidades	R\$ 2.373,05	R\$ 7.119,15
22	1008937	<p>EQUIPAMENTO, CAMA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Lona de Salto: Material resistente, lavável e de alta durabilidade, garantindo estabilidade e resposta adequada aos movimentos. Suspensão: Molas ou sistema elástico protegido, prevenindo acidentes durante o uso. Segurança: Bordas acolchoadas; componentes livres de bordas cortantes ou partes soltas; apoios antiderrapantes, evitando deslocamentos. Finalidade: Destinada a exercícios fisioterapêuticos, propriocepção e condicionamento físico. Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 100 kg. Portabilidade e Montagem: Leve, de fácil transporte; montagem simples e rápida. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza frequente. Manutenção: Baixa necessidade de manutenção preventiva. Embalagem:</p>	4	Unidades	R\$ 399,00	R\$ 1.596,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		Embalagem resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações do fabricante, modelo e instruções de uso/montagem. Normas e Registro: Produto não sujeito a registro na Anvisa. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.				
23	1970436	BICICLETA, ERGOMETRICA PARA MAOS E PES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade e resistência. Pedais: Anatômicos, com tiras ajustáveis, adequados para mãos e pés; sistema que impeça escorregamento durante o uso. Base: Apoios antiderrapantes, garantindo estabilidade do equipamento durante a utilização. Finalidade: Destinada à reabilitação fisioterapêutica, exercícios de membros superiores e inferiores. Resistência: Sistema de ajuste de intensidade, preferencialmente mecânico ou magnético, permitindo variação do esforço. Movimento: Suave e contínuo, adequado para diferentes níveis de esforço e tipo de exercício. Portabilidade e Uso: Estrutura compacta, podendo ser utilizada sobre mesas (exercícios de braços) ou no chão (exercícios de pernas); estável, evitando tombamento. Higienização: Superfícies laváveis, permitindo limpeza regular. Embalagem: Embalagem individual reforçada, protegendo contra danos durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo e manual de instruções. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	Unidades	R\$ 339,00	R\$ 678,00
24	1803156	DINAMOMETRO, DIGITAL DE MAO, CAPACIDADE MAXIMA 90KG/198LB, DIVISAO 0.1KG/0.2LB, ALIMENTACAO 2 X 1.5V BATERIAS AAA, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Resistente e ergonômica, adequada para uso manual frequente; acabamento em material durável e leve. Visor: LCD digital de fácil leitura, permitindo visualização clara dos resultados. Capacidade e Precisão: Capacidade máxima de 90 kg (198 lb); divisão mínima de 0,1 kg (0,2 lb); medições rápidas e precisas para avaliação fisioterapêutica e clínica. Alimentação: 2 baterias AAA (1,5 V), de fácil reposição; sistema que evita superaquecimento ou falhas durante o uso. Segurança e Conforto: Bordas arredondadas e superfície segura ao manuseio; design ergonômico para conforto do usuário. Operação: Simples, com botões intuitivos; possibilidade de calibração, se necessário. Embalagem: Caixa protetora individual, garantindo proteção contra impactos durante transporte. Identificação: Etiqueta com dados do fabricante e manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	7	Caixas	R\$ 154,80	R\$ 1.083,60
25	1750267	APARELHO PARA GINASTICA, ESPALDAR, MADEIRA PEROBA, ENVERNIZADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em madeira peroba de alta resistência, com acabamento em verniz atóxico, garantindo durabilidade, resistência à umidade e facilidade de limpeza. Fixações: Ferragens resistentes à oxidação, fixações firmes assegurando estabilidade. Finalidade: Destinado a exercícios de alongamento, fortalecimento e reabilitação fisioterapêutica. Barras: Uniformemente espaçadas e resistentes, permitindo diferentes tipos de exercícios; superfícies lisas e arredondadas para evitar acidentes. Instalação: Estrutura estável, fixação segura em parede; madeira tratada para prevenir rachaduras, lascas ou desgaste precoce; instalação simples, com manual em português. Higienização e Manutenção: Fácil limpeza e manutenção; design adequado para diferentes biotipos de usuários. Embalagem: Individual, com proteção contra impactos e umidade. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, material e instruções de instalação/manutenção.	1	Unidades	R\$ 869,00	R\$ 869,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
26	1893450	EQUIPAMENTO, PRANCHA DE EQUILIBRIO E PROPRIOCEPCAO LATERAL, MADEIRA MACICA, PISO ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO RAVENA FEIJAO, COR PRETA, BASE EM MEIA LUA, REVESTIDA EM EVA, CAPACIDADE MINIMA 140KG, 70X34X10CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça de alta resistência, com base em meia lua revestida em EVA. Superfície: Piso superior com revestimento antiderrapante Ravena Feijão, garantindo segurança durante o uso. Finalidade: Equipamento destinado a exercícios de equilíbrio, propriocepção e reabilitação fisioterapêutica. Capacidade: Suporta mínimo de 140 kg, adequado para usuários adultos. Dimensões: Aproximadamente 70 x 34 x 10 cm, permitindo uso em diferentes superfícies; movimentos laterais controlados para treino funcional. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Fácil limpeza das superfícies revestidas. Embalagem: Individual, resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, modelo, capacidade máxima e instruções de uso/manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	6	Unidades	R\$ 278,07	R\$ 1.668,42
27	512416	MULETA, EMBORRACHADO OU ALMOFADADO, HASTE DUPLA DE COMPRIMENTO AJUSTAVEL, MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE E ADERENTE, TAMANHOS P, M, G, CANADENSE ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente e anticorrosivo. Apoio: Emborrachado ou almofadado, garantindo conforto no uso prolongado. Ponteira: Borracha resistente e aderente, antiderrapante, proporcionando segurança durante a marcha. Modelo: Muleta canadense, com haste dupla e comprimento ajustável. Manoplas: Altura regulável, permitindo adaptação ergonômica ao usuário. Tamanhos: Disponível em P, M e G, adequando-se ao porte físico do paciente. Segurança e Durabilidade: Sistema de regulagem firme, evitando deslocamentos involuntários; materiais resistentes a uso contínuo. Finalidade: Indicada para apoio e mobilidade de pacientes em reabilitação ou com dificuldades de locomoção. Embalagem: Individual, resistente a avarias durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com fabricante, modelo e tamanho. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	Unidades	R\$ 53,01	R\$ 212,04
28	213802	MULETA, ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, AXILAR, EMBALAGEM 1.0 PAR. Obs.: Estrutura: Tubular em alumínio anodizado polido, leve, resistente à corrosão e durável. Apoios: Axilares emborrachados ou almofadados, proporcionando conforto ao usuário. Ponteiras: Borracha resistente e antiderrapante, garantindo estabilidade em diferentes superfícies. Hastes e Manoplas: Comprimento e altura ajustáveis, permitindo personalização e segurança. Disponibilidade: Vendido em par, garantindo equilíbrio durante a marcha. Segurança: Estrutura estável, suportando peso do usuário; componentes lisos e arredondados, sem bordas cortantes. Portabilidade: Leve, portátil e de fácil transporte e armazenamento. Higienização: Simples, das partes em contato com o usuário. Embalagem: Resistente, protegendo o par de muletas. Identificação: Etiqueta com marca, modelo e instruções de ajuste/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	Pares	R\$ 144,88	R\$ 579,52



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

29	10090610	EQUIPAMENTO, TABUA DE ALONGAMENTO TRICEPS SURAL, USO EM FISIOTERAPIA, REABILITACAO DE MEMBROS INFERIORES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo durabilidade e resistência. Superfície: Antiderrapante ou revestida, oferecendo aderência segura dos pés durante o uso. Acabamento: Liso, sem rebarbas, evitando riscos de lesão. Finalidade: Alongamento do tríceps sural e reabilitação de membros inferiores. Inclinação: Adequada para exercícios progressivos. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Base: Estável e resistente, prevenindo tombamento ou escorregamento. Segurança: Bordas arredondadas e piso seguro; design simples para posicionamento correto dos pés. Higienização: Superfície lavável e de fácil limpeza. Portabilidade: Leve e portátil, permitindo transporte e armazenamento simples. Embalagem: Resistente, garantindo proteção durante transporte. Identificação: Marca, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	4	Unidades	R\$ 204,51	R\$ 818,04
30	10090810	EQUIPAMENTO, TABLADO, PARA FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Madeira maciça ou MDF de alta densidade, garantindo resistência e durabilidade. Superfície: Antiderrapante ou revestida, permitindo apoio firme de pés e mãos; bordas arredondadas e acabamento liso, sem rebarbas. Finalidade: Exercícios de reabilitação, alongamento, equilíbrio e fortalecimento. Capacidade: Suporta peso mínimo de 100 kg. Dimensões: Adequadas para acomodar exercícios diversos; base estável e firme, evitando tombamento. Segurança: Estrutura resistente para uso frequente; superfícies e bordas seguras. Portabilidade: Leve e portátil, facilitando transporte e armazenamento. Higienização: Superfície lavável; baixa necessidade de manutenção. Embalagem: Resistente, protegendo o tablado durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 3 a 6 meses contra defeitos de fabricação.	8	Unidades	R\$ 1.799,10	R\$ 14.392,80
31	689177	LUPA, CABO DE MADEIRA E ARO CROMADO, DIAMETRO 10 - 30CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs.: Cabo: Madeira resistente, acabamento liso e ergonômico. Aro: Metálico em aço cromado, resistente à oxidação e corrosão. Lente: Vidro óptico de alta transparência, sem distorções. Diâmetro da Lente: Entre 10 cm e 30 cm, conforme especificação. Ampliação: Uniforme, adequada para inspeções visuais, leitura e atividades detalhadas. Embalagem: Individual, protegendo a lente contra riscos e danos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo e dimensões da lupa.	4	Unidades	R\$ 185,64	R\$ 742,56
32	1407199	LUPA, BANCADA, BRAÇO ARTICULADO, 60 LED, AUMENTO DALENTE 8 DIOPTRIAS, 14W, 4 INTENSIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal com pintura epóxi ou acabamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Braço: Articulado e ajustável, permitindo posicionamento preciso da lente. Lente: Vidro óptico de alta qualidade, livre de distorções, com aumento de 8 dioptrias (~3x). Iluminação: 60 LEDs de alta eficiência, baixo consumo de energia; potência de 14W; quatro níveis de intensidade ajustáveis pelo usuário; LEDs com vida útil mínima de 20.000 horas. Alimentação: Bivolt automática ou com chave seletora. Sistema de Segurança: Dissipação de calor adequada, evitando aquecimento excessivo. Fixação: Base para bancada (tipo morsa ou pedestal), garantindo estabilidade. Aplicação: Inspeções de precisão, leitura de detalhes e atividades laboratoriais ou de reabilitação. Embalagem: Individual reforçada, protegendo lente e estrutura. Identificação:	2	Unidades	R\$ 933,80	R\$ 1.867,60



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
33	1582540	BALANCA, ELETRONICA, CAPACIDADE DE ATÉ 500 KG, PRECISAO 100 G, PLATAFORMA DIMENSOES MINIMAS 80 CM X 80 CM, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO DE 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma em aço carbono ou inoxidável, com tratamento anticorrosivo, resistente ao uso intenso. Plataforma: Antiderrapante, dimensões mínimas de 80 x 80 cm. Capacidade: Máxima de 500 kg; precisão mínima de 100 g. Display: Digital, fácil leitura (LCD ou LED), posicionado para operador e usuário. Funções: Tara, zero automático, desligamento automático e indicação de sobrecarga. Alimentação: 220V (pode ser bivolt automático ou com chave seletora). Certificação: Conformidade com normas de segurança elétrica vigentes (INMETRO ou equivalente). Operação: Botões intuitivos e resistentes; manual em português. Embalagem: Individual resistente, protegendo contra impactos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 3.868,00	R\$ 3.868,00
34	990792	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, VENTOSAS, MINIMO APROXIMADAMENTE 19 COPOS, COM BOMBA DE SUCCAO, KIT 1.0 UNIDADE. Obs.: Kit: Mínimo de 19 copos de ventosa, em material atóxico, resistente e de fácil higienização (ex.: acrílico ou policarbonato). Bomba: Manual, compatível com os copos, garantindo sucção eficiente. Conexões: Seguras, assegurando vedação e pressão negativa adequada. Tamanhos: Copos variados, para aplicação em diferentes regiões do corpo. Acabamento: Superfícies lisas, sem rebarbas; resistentes à esterilização conforme fabricante. Uso: Massoterapia, reabilitação e fisioterapia. Segurança: Ausência de substâncias nocivas; vedação eficiente; manuseio simples. Portabilidade: Kit em maleta ou estojo, facilitando transporte. Embalagem: Individual resistente, com instruções em português. Garantia: Mínima de 12 meses. Conformidade: Atendimento às normas da ANVISA para dispositivos terapêuticos.	9	Unidades	R\$ 549,90	R\$ 4.949,10
35	6528110	BOLSA TERMICA, GELO EM GEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Flexível, resistente e lavável (PVC ou vinil de alta durabilidade). Conteúdo: Gel não tóxico, para frio ou quente. Fechamento: Seguro (zíper, botão ou velcro). Capacidade: Adequada para aplicação terapêutica em diversas regiões do corpo. Flexibilidade: Adapta-se à forma anatômica do membro. Resistência: Suporta congelamento ou aquecimento sem rompimento. Segurança: Material atóxico, livre de substâncias químicas nocivas; estrutura reforçada. Aplicação: Crioterapia ou termoterapia. Portabilidade: Leve e fácil de transportar. Embalagem: Individual resistente, com instruções de uso e cuidados. Garantia: 6 a 12 meses.	4	Unidades	R\$ 22,90	R\$ 91,60
36	1582466	BOLA, PILATES, GINASTICA, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 16 X 13 X 23 CM, 55 CM DIAMETRO. Obs.: Material: Plástico ou PVC de alta resistência, flexível e durável; atóxico. Superfície: Lisa e antiderrapante. Dimensões: Aproximadas: 16 x 13 x 23 cm (conforme modelo) e diâmetro de 55 cm. Capacidade: Suporta peso de usuário adulto, adequada para pilates, ginástica e reabilitação. Inflável: Permite ajuste de firmeza; válvula segura para retenção do ar. Segurança: Livre de substâncias nocivas, resistente a rompimento e vazamento. Uso: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento. Portabilidade: Leve, fácil de transportar, inflar e desinflar. Embalagem: Individual resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção.	2	Unidades	R\$ 104,58	R\$ 209,16



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

37	1941257	MEDIDOR, GONIOMETRO, 0° A 360°, ACRILICO, 14CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, com boa visibilidade da escala. Escala: Graduada de 0° a 360°, com marcações precisas e legíveis. Comprimento: Aproximadamente 14 cm, adequado para membros superiores e inferiores. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Precisos, garantindo confiabilidade nos resultados. Portabilidade: Leve e fácil de transportar entre consultórios ou clínicas. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento liso; material resistente a quedas leves; livre de substâncias tóxicas. Higienização: Fácil, adequada para superfícies em contato com o paciente. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	Unidades	R\$ 66,50	R\$ 133,00
38	1892322	MEDIDOR, GONIOMETRO, ACRILICO, 35CM 360°,GRANDE, PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, garantindo durabilidade e visibilidade. Escala: Graduada de 0° a 360°, precisa e legível. Comprimento: Aproximadamente 35 cm, ideal para articulações de maior amplitude. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Estáveis, garantindo resultados confiáveis. Segurança: Bordas arredondadas, acabamento liso, material atóxico. Portabilidade: Leve e de fácil manuseio por profissionais. Higienização: Superfície fácil de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	Unidades	R\$ 30,90	R\$ 61,80
39	18034710	ADIPOMETRO, PLICOMETRO CIENTIFICO DIGITAL, CHASSIS ALUMINIO, REVESTIMENTO EPOXI, CABO E PONTEIRAS FIXAS, NYLON TECHNLY, CAIXA ABS, PLACA DISPLAY DIGITAL ALIMENTADA POR BATERIA 3V, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Chassis: Alumínio com revestimento epóxi, resistente à corrosão e ao uso frequente. Cabo e Ponteiros: Fixas em nylon Technyl, durável e seguro para contato com a pele. Caixa protetora: Em ABS, garantindo transporte seguro do equipamento. Display: Digital, alimentado por bateria 3V, com leitura clara e precisa. Função: Medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal. Precisão: Científica, adequada para uso clínico e acadêmico. Portabilidade: Dimensões e peso adequados para uso em campo ou clínica. Segurança: Materiais atóxicos e livres de substâncias nocivas; estrutura resistente a quedas leves e impactos do uso diário. Estado do produto: Novo, sem defeitos de fabricação. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	Caixas	R\$ 1.049,90	R\$ 2.099,80



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

40	681083	CADEIRA DE RODA, INFANTIL, RODAS DIRECIONAIS A FRENTE DE 6" +/-1", PNEUS MACICOS, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS DE 20" A 24", PNEUS MACICOS, FREIOS BILATERIAS, TIPO ESTICADOR, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, SUPORTE DE CARGA PARA 100KG +/-10KG, ESTRUTURA TUBULAR METALICA 3/4, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON PRETO, APOIO DE BRACOS E PES EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO INDIVIDUAIS E ARTICULADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Tubular metálico 3/4, resistente e com acabamento anticorrosivo. Assento e Encosto: Nylon preto, durável e fácil de higienizar. Apoios de braços e pés: Polipropileno ou nylon injetado, individuais e articulados. Rodas: Propulsores traseiras 20" a 24", direcionais dianteiras 6" ±1", pneus maciços. Eixos: Montados sobre buchas de nylon, garantindo estabilidade e durabilidade. Freios: Bilaterais tipo esticador, seguros e de fácil acionamento. Capacidade: Suporte de carga 100 kg ± 10 kg. Segurança: Componentes livres de arestas cortantes; adequado para crianças. Portabilidade: Leve, fácil de manusear e movimentar. Ajustes: Apoios adaptáveis para crescimento e diferentes tamanhos. Higienização: Superfícies em contato com o usuário fáceis de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 2.985,94	R\$ 2.985,94
41	-	RODA OMBRO COM PROGRESSÃO DE CARGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal resistente (aço ou alumínio) com acabamento anticorrosivo. Empunhaduras: Borracha ou material antiderrapante, ergonômicas e confortáveis. Sistema de carga: Progressão ajustável, permitindo aumento gradual da resistência. Uso: Fortalecimento e reabilitação dos músculos do ombro. Estabilidade: Estrutura firme, resistente a impactos e movimentos repetitivos. Segurança: Componentes sem rebarbas, com superfícies arredondadas. Normas: Produto certificado ou conforme normas de segurança aplicáveis (INMETRO ou equivalente). Ajuste: Fácil regulagem da carga, adaptável à capacidade do usuário. Higienização: Simples, com acesso fácil a peças ajustáveis. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	Unidades	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
42	1827065	ARTIGOS PARA ACESSIBILIDADE VISUAL, PLANO INCLINADO, MDF, SUPORTE PARA LEITURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Fabricado em MDF de alta resistência, com acabamento liso e sem rebarbas, permitindo higienização simples. Características construtivas: Estrutura em formato de plano inclinado adequado para leitura e apoio de materiais, garantindo conforto e acessibilidade visual. Funcionalidade: Deve permitir apoio seguro de livros, apostilas ou materiais didáticos, facilitando a leitura para pessoas com necessidades específicas. Segurança: Bordas arredondadas, sem pontas cortantes, estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Usabilidade: Superfície deve oferecer inclinação ergonômica, garantindo melhor postura durante o uso. Embalagem: Unidade devidamente embalada de forma individual, protegida contra impactos e umidade durante transporte e armazenamento. Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.	10	Unidades	R\$ 128,00	R\$ 1.280,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

43	48283	ABAFADOR DE RUÍDO, PVC, CONCHA, TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Abafador confeccionado em PVC resistente, com conchas rígidas, almofadadas com material macio e hipoalergênico para conforto prolongado. Características construtivas: Modelo tipo concha, projetado em tamanho infantil, com arco ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, garantindo bom encaixe e vedação contra ruídos externos. Estrutura leve, anatômica e ergonômica. Funcionalidade: Indicado para redução de ruídos ambientais em ambientes ruidosos, proporcionando proteção auditiva e maior conforto sensorial para crianças. Usabilidade: Fácil colocação e remoção, com ajuste rápido, permitindo uso contínuo sem causar desconforto. Segurança: Atende aos requisitos de segurança e proteção auditiva infantil, fabricado em materiais atóxicos. Não deve apresentar arestas ou partes cortantes. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora, com instruções de uso e identificação do fabricante. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro/Certificação: Deve atender às normas técnicas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção auditiva, quando exigido por legislação.	110	Unidades	R\$ 150,00	R\$ 16.500,00
44	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER PARA FLUENCE HTM, LASER INFRAVERMELHO + LED ÂMBAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório destinado ao uso em equipamentos de fototerapia e laserterapia, empregado em protocolos estéticos e terapêuticos para estímulo celular, regeneração tecidual, analgesia e tratamento de disfunções estéticas. Composição: Conjunto de emissores de laser infravermelho associado a LED âmbar, permitindo aplicação combinada para potencializar os efeitos terapêuticos e estéticos. Estrutura: Corpo ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento compatível com o equipamento Fluence HTM. Recursos funcionais: Emissão simultânea ou alternada das fontes de luz; feixe seguro e direcionado para aplicação localizada; intensidade controlada pelo equipamento principal. Segurança: Atende às normas técnicas de segurança para equipamentos de laser e LED. Inclui sistema de proteção ocular obrigatório para operador e paciente. Compatibilidade: Exclusivo para uso em conjunto com o equipamento Fluence HTM. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de laserterapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3	Unidades	R\$ 1.390,00	R\$ 4.170,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

45	-	EQUIPAMENTO, CLUSTER LED CIRCULAR VERDE, COM LED 530 NM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Finalidade: Acessório utilizado em fototerapia para tratamentos estéticos e terapêuticos, destinado à regeneração tecidual, melhora da microcirculação, redução de manchas, estímulo celular e efeito calmante em protocolos dermatológicos e fisioterapêuticos. Composição: Conjunto de emissores de LED verde com comprimento de onda de 530 nm, em formato circular para aplicação uniforme da luz sobre a área tratada. Estrutura: Cabeçote circular ergonômico, de fácil manuseio, projetado para acoplamento em equipamentos compatíveis de fototerapia. Recursos funcionais: Emissão de luz contínua ou pulsada (conforme regulagem do equipamento principal), proporcionando segurança e eficácia nos tratamentos. Segurança: Produto compatível com normas de segurança para equipamentos emissores de LED. Uso obrigatório de óculos de proteção para operador e paciente durante a aplicação. Compatibilidade: Desenvolvido para acoplamento em equipamentos de fototerapia indicados pelo fabricante. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada, protegida contra impactos e acompanhada de manual de instruções em português. Registro: Registro obrigatório na ANVISA para equipamentos e acessórios de fototerapia. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3	Unidades	R\$ 891,00	R\$ 2.673,00
46	353132	BALANCA, BIOIMPEDANCIA, PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL POR MEIO DA RESISTENCIA TOTAL DO CORPO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE ELETRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma resistente, com superfície antiderrapante, projetada para suportar até 180 kg. Funcionalidade: Analisa a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, fornecendo parâmetros como percentual de gordura, massa muscular, massa magra, água corporal, entre outros indicadores. Sensores: Possui 8 eletrodos/pontos de contato para maior precisão na leitura corporal. Operação: Digital, com conectividade sem fio (Bluetooth) compatível com sistemas iOS e Android, permitindo sincronização de dados em aplicativos de monitoramento de saúde. Alimentação: Bateria recarregável de longa duração, com carregador incluso. Leitura: Display digital de alta visibilidade, com informações claras e de fácil interpretação. Embalagem: Unidade individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Manual: Instruções em português, com orientações de uso, calibração, sincronização com aplicativos e cuidados de manutenção. Registro: Registro obrigatório na ANVISA, conforme normas vigentes para equipamentos de avaliação corporal. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	3	Unidades	R\$ 999,90	R\$ 2.999,70



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

47	1526906	ACESSORIOS PARA MASSOTERAPIA, ROLO PEQUENO POSICIONAMENTO, PRODUZIDO ESPUMA ORTOPEDICA, REVESTIMENTO COURVIN SINTETICO, DIMENSOES 46X9X9 CM. Obs.: Material: Espuma ortopédica de alta densidade, que proporcione suporte adequado, resistência à deformação e conforto durante o uso terapêutico. Revestimento: Courvin sintético resistente, impermeável e de fácil higienização, adequado para uso clínico e contínuo. Formato: Rolo cilíndrico pequeno, ideal para posicionamento e apoio de membros, coluna ou outras regiões do corpo durante sessões de massoterapia e fisioterapia. Dimensões: Medidas aproximadas de 46 × 9 × 9 cm, garantindo versatilidade no posicionamento e adaptação a diferentes biotipos. Conforto: Superfície lisa e acabamento uniforme, proporcionando conforto ao paciente sem causar pontos de pressão excessiva. Estrutura: Mantém estabilidade e integridade mesmo sob uso repetitivo, sem perda significativa de forma ou densidade. Acabamento: Costuras reforçadas e bordas bem finalizadas, evitando rasgos ou abertura do revestimento. Higienização: Permite limpeza simples com produtos adequados, mantendo condições adequadas de assepsia. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta clara com informações de fabricante, dimensões e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	24	Unidades	R\$ 59,99	R\$ 1.439,76
48	1769612	BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE. Obs.: Material: Tecido elástico de algodão com fibras sintéticas, de alta qualidade, permitindo elasticidade adequada e conforto durante o uso prolongado. Adesivo: Adesivo acrílico hipoalergênico, ativado por pressão, com boa fixação à pele sem causar irritações, permitindo remoção sem dor excessiva ou resíduos. Elasticidade: Elasticidade semelhante à da pele humana, possibilitando liberdade de movimento sem restrição funcional. Dimensões: Largura de 5 cm e comprimento de 5 m, adequadas para diferentes aplicações terapêuticas. Indicação: Indicada para prevenção e tratamento de lesões músculo-articulares, auxiliando na redução de dor, suporte muscular, melhora da estabilidade articular e estímulo da circulação local. Respirabilidade: Material permeável ao ar, permitindo transpiração adequada da pele e uso contínuo por períodos prolongados. Resistência: Mantém aderência e desempenho mesmo durante atividades físicas, sudorese leve ou contato ocasional com água. Acabamento: Bordas bem definidas, evitando desfiamento e garantindo melhor fixação. Aplicação: Fácil aplicação e conformação às diferentes regiões do corpo, adaptando-se aos contornos anatômicos. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto contra contaminação e danos durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	500	Unidades	R\$ 28,11	R\$ 14.055,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

49	1848854	BASTAO, PLASTICO, ALONGAMENTO, DIMENSAO 1 METRO, PESO 200 GRAMAS. Obs.: Material: Plástico resistente de alta qualidade, com boa durabilidade, capaz de suportar uso contínuo sem deformações ou quebras. Dimensão: Comprimento aproximado de 1 metro, adequado para exercícios de alongamento, mobilidade e atividades terapêuticas. Peso: Peso aproximado de 200 gramas, proporcionando leveza para manuseio e controle durante os exercícios. Formato: Estrutura cilíndrica uniforme, permitindo empunhadura confortável e segura. Acabamento: Superfície lisa ou levemente texturizada, evitando escorregamentos durante o uso. Ergonomia: Facilita a execução de exercícios de alongamento de membros superiores e inferiores, promovendo postura adequada e amplitude de movimento. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob esforços repetitivos, sem fissuras ou perda de rigidez. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e exercícios de alongamento geral. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Identificação clara com informações do produto, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	43	Unidades	R\$ 58,50	R\$ 2.515,50
50	1019537	BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 65 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida com material reforçado, resistente a pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que permite esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para exercícios de fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e atividades funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	10	Unidades	R\$ 55,90	R\$ 559,00



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

51	1526800	<p>BOLA, EXERCITADORA DE MAO TIPO CRAVO 6 CM. Obs.: Material: Borracha ou material emborrachado de alta qualidade, resistente e durável, adequado para exercícios repetitivos de preensão manual. Formato: Esférico, tipo cravo, com saliências uniformes na superfície, que estimulam a sensibilidade tátil e melhoram a aderência durante o uso. Dimensão: Diâmetro aproximado de 6 cm, adequado para diferentes tamanhos de mãos, proporcionando manuseio confortável. Função: Indicada para fortalecimento da musculatura da mão, dedos, punho e antebraço, além de auxiliar na coordenação motora e reabilitação funcional. Estimulação: As saliências promovem estímulo sensorial e podem auxiliar na melhora da circulação local. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob compressões repetitivas, sem rachaduras ou perda de elasticidade. Conforto: Material macio e flexível, permitindo uso prolongado sem causar desconforto excessivo. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Indicação: Uso indicado em fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões e exercícios de fortalecimento manual. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	64	Unidades	R\$ 6,20	R\$ 396,80
52	1019527	<p>BOLA, SUICA, 55 CM DIÂMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, indicado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 55 cm quando inflada corretamente, adequada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Proporciona apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	12	Unidades	R\$ 39,89	R\$ 478,68



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

53	593488	<p>BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 75 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Cor: Azul, permitindo fácil identificação do produto. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que possibilita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo a execução segura de diversos exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, cor, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	12	Unidades	R\$ 74,09	R\$ 889,08
54	632810	<p>CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 0, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, garantindo vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, assegurando fluxo de ar contínuo e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem segura e estável do conjunto. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 0. Segurança: Materiais atóxicos, adequados para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, garantindo segurança ao paciente. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, assegurando integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	7	Conjuntos	R\$ 102,90	R\$ 720,30



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

55	632850	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 2, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 2, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando a livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 2. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	7	Conjuntos	R\$ 107,92	R\$ 755,44
56	632870	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 3, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UM ADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 3, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 3. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, minimizando riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para	7	Conjuntos	R\$ 139,75	R\$ 978,25

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.				
57	632890	CONJUNTO CPAP, NASAL Nº 4, PRONG NASAL PERMITA A PRESSAO POSITIVA, CONTINUA, UMA CANULA COM CONECTORES FUNCAO INSPIRATORIA E EXPIRATORIA, DUAS CONEXOES, TUBOS CORRUGADOS, UMADAPTADOR PARA UMIDIFICADOR, FITA PARA FIXACAO FECHAMENTO VELCRO, ESTERIL. Obs.: Composição: Conjunto completo para CPAP nasal, composto por prong nasal, cânula, conectores, tubos corrugados, adaptador para umidificador e fita de fixação. Prong Nasal: Prong nasal anatômico, tamanho nº 4, que permita a aplicação eficaz da pressão positiva contínua, assegurando vedação adequada e conforto ao paciente. Cânula: Uma cânula nasal com conectores destinados às funções inspiratória e expiratória, garantindo fluxo de ar contínuo, seguro e eficiente. Conectores: Duas conexões compatíveis com sistemas de CPAP, permitindo montagem firme, estável e sem vazamentos. Tubos: Tubos corrugados flexíveis, resistentes a dobras e compressões, possibilitando livre movimentação do paciente sem interrupção do fluxo de ar. Adaptador: Adaptador específico para conexão com umidificador, permitindo adequada umidificação do ar inspirado. Fixação: Fita para fixação com fechamento em velcro, ajustável, proporcionando estabilidade do conjunto e conforto durante o uso prolongado. Compatibilidade: Compatível com sistemas de CPAP padrão que utilizem conexão nasal correspondente ao tamanho nº 4. Segurança: Confeccionado em materiais atóxicos, próprios para uso médico-hospitalar, reduzindo riscos de irritação ou reações adversas. Esterilização: Produto fornecido estéril, pronto para uso, assegurando segurança e controle de infecção. Embalagem: Embalado individualmente em embalagem estéril e resistente, garantindo integridade durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, tamanho, fabricante, número de lote e instruções básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	7	Conjuntos	R\$ 139,50	R\$ 976,50
58	221120	DISCO DESPORTOS, VINILICO, ATOXICO, INFLAVEL, CORES DIVERSAS, EQUILIBRIO. Obs.: Material: Vinil de alta resistência, atóxico e livre de substâncias nocivas, adequado para uso terapêutico, esportivo e recreativo. Formato: Disco inflável, projetado para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção. Inflável: Permite ajuste do nível de instabilidade por meio da variação da pressão de ar, adequando-se a diferentes níveis de treino e reabilitação. Superfície: Acabamento texturizado, proporcionando melhor aderência e segurança durante o uso. Cores: Disponível em cores diversas, facilitando identificação e organização em ambientes clínicos ou esportivos. Resistência: Estrutura reforçada, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Indicação: Indicado para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular, reabilitação, fisioterapia, treinamento funcional e atividades desportivas. Conforto: Proporciona apoio confortável aos pés ou outras regiões do corpo durante os exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto,	12	Unidades	R\$ 75,62	R\$ 907,44



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

		material, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.				
59	10090210	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, DEVE TER AO MENOS 3 (TRES) NIVEIS DE INTENSIDADE. Obs.: Material: Confeccionado em material resistente e durável, como plástico de alta qualidade e componentes emborrachados ou metálicos, adequado ao uso contínuo. Função: Indicado para fortalecimento da musculatura das mãos, dedos, punhos e antebraços, auxiliando na reabilitação funcional e no condicionamento físico. Níveis de Intensidade: Deve possuir, no mínimo, 3 (três) níveis de resistência ou intensidade ajustáveis, permitindo progressão dos exercícios conforme a necessidade do usuário. Ajuste: Sistema de regulagem simples e seguro, possibilitando adaptação para diferentes níveis de força e estágios de reabilitação. Ergonomia: Formato anatômico, proporcionando empunhadura confortável e segura durante o uso. Conforto: Superfícies de contato macias ou emborrachadas, reduzindo desconforto e evitando escorregamentos. Resistência: Mantém desempenho e integridade estrutural mesmo sob uso repetitivo e prolongado. Indicação: Indicado para fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, prevenção de lesões, fortalecimento muscular e exercícios de coordenação motora. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou domiciliares. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, níveis de intensidade, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	13	Unidades	R\$ 31,26	R\$ 406,38
60	-	KIT EPAP PEDIÁTRICO (PEEP 2.5 À 20.0 CMH2O). Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação de EPAP (Pressão Expiratória Positiva) em pacientes pediátricos, auxiliando na higiene brônquica, expansão pulmonar e melhora da ventilação. Faixa de Pressão: PEEP ajustável de 2,5 a 20,0 cmH ₂ O, permitindo adequação conforme prescrição e necessidade clínica. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara pediátrica, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório pediátrico. Ajuste: Sistema de regulagem de pressão simples e preciso, facilitando o manuseio pelo profissional de saúde. Conforto: Componentes anatômicos, projetados para melhor adaptação ao paciente pediátrico, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Compatibilidade: Compatível com circuitos respiratórios e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, reduzindo riscos e assegurando eficácia terapêutica. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória pediátrica, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na mobilização de secreções e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, faixa de pressão, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	8	Kits	R\$ 191,81	R\$ 1.534,48



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

61	1551503	<p>KIT EPAP, USO NA TERAPIA DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA. Obs.: Finalidade: Kit destinado à aplicação da terapia de Pressão Positiva Expiratória (EPAP), auxiliando na expansão pulmonar, melhora da ventilação e mobilização de secreções. Composição: Conjunto composto por válvula EPAP, bocal ou máscara, adaptadores e conexões compatíveis com sistemas respiratórios padrão. Material: Confeccionado em materiais atóxicos, de grau médico, adequados para uso respiratório. Ajuste de Pressão: Sistema que permita ajuste da resistência expiratória conforme prescrição e necessidade terapêutica. Compatibilidade: Compatível com circuitos e acessórios padrão utilizados em fisioterapia respiratória. Conforto: Componentes anatômicos, proporcionando vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Segurança: Desenvolvido para garantir fluxo expiratório controlado, assegurando eficácia terapêutica e segurança ao usuário. Indicação: Indicado para fisioterapia respiratória, prevenção e tratamento de atelectasias, auxílio na higiene brônquica e melhora da função pulmonar. Higienização: Componentes laváveis ou passíveis de desinfecção, conforme orientações do fabricante. Embalagem: Kit embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	8	Kits	R\$ 239,13	R\$ 1.913,04
62	-	<p>NEBULIZADOR CONVENCIONAL. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio da nebulização de soluções líquidas. Sistema: Nebulizador convencional, do tipo pneumático/compressor, indicado para uso domiciliar ou clínico. Composição: Conjunto composto por compressor, copo nebulizador, máscara (adulto e/ou infantil), tubo de ar e bocal, conforme configuração do fabricante. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Geração de aerossol com partículas adequadas para deposição nas vias aéreas, assegurando eficácia da terapia inalatória. Operação: Funcionamento simples, com acionamento fácil e fluxo contínuo de ar. Conforto: Máscaras anatômicas que proporcionam vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, DPOC e outras condições que necessitem de terapia inalatória. Higienização: Acessórios desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Equipamento desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança elétrica e operacional. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	Unidades	R\$ 234,99	R\$ 704,97



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

63	-	<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA, NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio de tecnologia de nebulização por malha (mesh), indicado para uso domiciliar ou em deslocamentos. Tecnologia: Sistema de nebulização por malha vibratória, que gera partículas finas e uniformes, favorecendo melhor deposição nas vias aéreas. Operação: Funcionamento silencioso, proporcionando maior conforto ao usuário, inclusive em uso noturno ou pediátrico. Controle de Fluxo: Possui dois níveis de controle de fluxo de ar, permitindo ajuste conforme necessidade terapêutica e prescrição médica. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando transporte, armazenamento e uso em diferentes ambientes. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Nebulização eficiente, com baixo desperdício de medicamento e tempo reduzido de tratamento. Alimentação: Sistema de alimentação compatível com uso portátil, conforme especificação do fabricante (bateria e/ou USB). Conforto: Acompanha acessórios como máscara e/ou bocal anatômicos, garantindo vedação adequada e conforto durante o uso. Higienização: Componentes desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, assegurando uso seguro e confiável. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	Unidades	R\$ 80,50	R\$ 241,50
64	-	<p>NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES. Obs.: Finalidade: Equipamento indicado para o tratamento de afecções respiratórias das vias aéreas inferiores, por meio da administração de medicamentos em forma de aerossol. Tecnologia: Sistema de nebulização por ultrassom, que utiliza vibrações de alta frequência para transformar a solução medicamentosa em partículas finas. Desempenho: Produz aerossol com tamanho de partículas adequado para deposição nas vias aéreas inferiores, promovendo maior eficácia terapêutica. Operação: Funcionamento contínuo e silencioso, proporcionando conforto ao paciente durante o tratamento. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos e de grau médico, seguros para uso respiratório. Composição: Conjunto composto por unidade ultrassônica, copo nebulizador, tubo de conexão e máscara e/ou bocal, conforme especificação do fabricante. Conforto: Máscaras anatômicas que garantem vedação adequada e conforto durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, DPOC e outras afecções das vias aéreas inferiores. Higienização: Acessórios removíveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	3	Unidades	R\$ 159,70	R\$ 479,10

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

65	-	<p>MASSAGEADOR 3 EM 1 - QUENTE/FRIO/MASSAGEADOR. POSSUI FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à massagem terapêutica, combinando funções de aquecimento, resfriamento e vibração para alívio de dores musculares e relaxamento. Funções: Possui função de aquecimento e resfriamento, aliadas a vibrações, permitindo diferentes tipos de estímulo conforme a necessidade terapêutica. Aquecimento: Função de calor indicada para relaxamento muscular, aumento da circulação sanguínea local e alívio de tensões. Resfriamento: Função de frio indicada para redução de inflamações, edemas e alívio de dores agudas. Vibração: Sistema de vibração integrado, proporcionando massagem localizada e estímulo muscular. Controle: Controles simples e acessíveis para seleção das funções e intensidade, facilitando o uso. Material: Confeccionado em materiais resistentes e atóxicos, adequados para uso terapêutico e contínuo. Design: Formato ergonômico, permitindo manuseio confortável e aplicação precisa nas regiões desejadas. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, relaxamento muscular, alívio de dores e tensões corporais. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo uso seguro quando operado corretamente. Higienização: Superfícies lisas e de fácil limpeza, compatíveis com rotinas de higienização. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o produto durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	15	Unidades	R\$ 189,20	R\$ 2.838,00
66	-	<p>MASSAGEADOR FACIAL TOUCH É UM APARELHO QUE GARANTE MOVIMENTOS SUAVES E DELICADOS. Obs.: Finalidade: Aparelho destinado à massagem facial, promovendo relaxamento, estímulo da circulação e cuidado da pele. Funcionamento: Desenvolvido para realizar movimentos suaves e delicados, adequados à sensibilidade da região facial. Tecnologia: Sistema de vibração ou microestimulação, conforme modelo, proporcionando massagem confortável e eficiente. Material: Confeccionado em materiais atóxicos e seguros para contato com a pele, adequados para uso facial. Design: Formato compacto e ergonômico, permitindo manuseio preciso e confortável durante a aplicação. Conforto: Superfície de contato lisa e delicada, evitando agressões ou irritações à pele. Indicação: Indicado para uso estético e terapêutico, auxiliando no relaxamento muscular facial e na melhora da aparência da pele. Operação: Uso simples, com acionamento fácil e controle intuitivo. Higienização: Fácil limpeza e manutenção, conforme orientações do fabricante. Portabilidade: Leve e compacto, facilitando transporte e armazenamento. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	14	Unidades	R\$ 104,90	R\$ 1.468,60

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução escolhida será a licitação, na modalidade **Pregão**, na forma **Eletrônica**, para **Registro de Preços**, sendo considerada vencedora a empresa que ofertar o **Menor Preço**, com modo de disputa **Aberto e Fechado**.

O critério de menor preço está previsto na **Lei nº 14.133/2021**, sendo aplicável quando o objeto da contratação possuir especificações objetivamente definidas e não houver necessidade de avaliação técnica complexa para a seleção da proposta mais vantajosa.

Trata-se de uma solução adequada considerando, cujas especificações podem ser claramente estabelecidas no Termo de Referência, permitindo a comparação objetiva entre as propostas apresentadas. Com isso, é possível alcançar os seguintes benefícios:

- **Racionalização do gasto público:** Ao priorizar a proposta mais econômica, garante-se a otimização dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da economicidade e eficiência.
- **Facilidade de comparação entre propostas:** Como os requisitos técnicos estão previamente definidos, a análise das ofertas é simplificada e objetiva.
- **Redução de riscos de subjetividade:** A decisão baseada exclusivamente no menor preço reduz a possibilidade de interpretações subjetivas que possam comprometer a lisura do certame.
- **Ampliação da concorrência:** O critério permite a participação de um número maior de licitantes, promovendo maior competitividade e possível redução de preços.

Motivos para Adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)

- **Demanda variável e contínua:** A aquisição de materiais odontológicos ocorre de forma recorrente, com volumes oscilantes conforme a demanda dos atendimentos no CEO Regional. O SRP possibilita o atendimento conforme a necessidade real, evitando estoques excessivos ou desabastecimento.
- **Flexibilidade e planejamento orçamentário:** O modelo permite melhor planejamento das aquisições e pagamentos por parte do Consórcio, com previsibilidade de custos e segurança contratual.
- **Agilidade nas contratações futuras:** Com a ata de registro vigente, o fornecimento pode ocorrer com maior celeridade em situações emergenciais ou em períodos de pico de atendimento.
- **Racionalização de processos administrativos:** A redução do número de licitações ao longo do ano representa economia de tempo, recursos humanos e operacionais.
- **Possibilidade de adesão por outros entes consorciados:** Como o CPSMC é um consórcio público, o SRP permite que outros municípios consorciados compartilhem da mesma ata, otimizando custos por meio da economia de escala.
- **Estabilidade no fornecimento:** Com fornecedores previamente registrados e condições contratuais preestabelecidas, o abastecimento se torna mais previsível e estável.
- **Atendimento à legislação vigente:** O art. 82 da Lei nº 14.133/2021 autoriza expressamente a adoção do SRP para aquisição de bens de consumo padronizados, como é o caso dos materiais odontológicos.

Diante dos fatores apresentados, conclui-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição dos materiais odontológicos é a alternativa mais vantajosa, pois proporciona maior economicidade, flexibilidade e eficiência administrativa. Dessa forma, verifica-se que a utilização do critério de julgamento pelo Menor Preço, associada ao Sistema de Registro de Preços, está plenamente justificada para a aquisição do objeto deste Estudo Técnico

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Preliminar, garantindo a contratação mais vantajosa para a Administração Pública, conforme os princípios que regem as licitações e contratos administrativos.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando a necessidade de aquisição de materiais odontológicos para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas, opta-se pela realização da licitação com critério de julgamento por **grupos de itens**, em detrimento do parcelamento por item. A Lei nº 14.133/2021 que estabelece que a Administração deverá parcelar o objeto da licitação sempre que possível, visando ampliar a competitividade e a economicidade, **exceto** quando o parcelamento comprometer a viabilidade técnica ou resultar em perda de economia de escala, aumento de custos operacionais ou dificuldades de gestão contratual. Neste caso específico, a realização da licitação com julgamento por **item individualizado** se mostra, na prática, contraproducente, pelos seguintes motivos:

1. **Excesso de Fornecedores e Complexidade Logística:** A adjudicação por item poderá resultar em um número elevado de fornecedores distintos, o que exigirá esforços logísticos, administrativos e de fiscalização desproporcionais à estrutura atual do Consórcio. Isso inclui controle de prazos distintos de entrega, recebimento de diversos pedidos fracionados, conferência e prestação de contas múltiplas, dificultando o acompanhamento adequado da execução contratual.
2. **Estrutura Administrativa Limitada:** O Consórcio não dispõe de equipe técnica e operacional suficiente para administrar um volume tão elevado de contratos simultâneos, o que compromete a eficiência da gestão dos recursos públicos e pode prejudicar a continuidade do fornecimento.
3. **Racionalização da Gestão Contratual:** A divisão dos itens em **grupos homogêneos por afinidade e funcionalidade** proporciona maior racionalidade e eficiência na contratação, permitindo um número reduzido de fornecedores e facilitando o controle, fiscalização e recebimento dos materiais.
4. **Viabilidade Técnica e Operacional:** A formação de grupos não compromete a competitividade do certame, uma vez que os mercados fornecedores desses produtos são amplos e diversificados. Empresas com capacidade logística adequada têm plenas condições de fornecer os itens agrupados, mantendo a vantajosidade para a Administração.
5. **Precedentes e Boas Práticas:** A formação de grupos de itens é amplamente adotada por diversos entes da Administração Pública em contratações de mesma natureza, desde que os itens agrupados possuam coerência funcional e haja justificativa técnica para tanto, como é o presente caso.

Dessa forma, a opção pela não adoção do parcelamento por item individualizado, mas sim pela formação de grupos de itens por afinidade, está devidamente justificada com base na realidade administrativa e operacional do Consórcio, promovendo o equilíbrio entre economicidade, eficiência e exequibilidade contratual.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação tem por finalidade assegurar resultados institucionais alinhados aos princípios da eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e qualidade da

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

assistência à saúde, conforme previsto nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, os resultados pretendidos são os seguintes:

- a) **Garantia da Continuidade e Regularidade dos Serviços Assistenciais:** Assegurar o fornecimento contínuo e adequado de equipamentos, materiais e acessórios destinados à fisioterapia, reabilitação, mobilidade assistida e cuidados respiratórios, evitando interrupções nos atendimentos prestados pelas unidades de saúde do CPSMC.
- b) **Melhoria da Qualidade Técnica dos Atendimentos em Saúde:** Disponibilizar equipamentos e materiais com padrões adequados de qualidade, desempenho e segurança, possibilitando a execução de procedimentos terapêuticos com maior precisão, eficácia clínica e conforto ao paciente.
- c) **Ampliação da Capacidade de Atendimento e Acesso aos Serviços:** Viabilizar a ampliação da capacidade operacional das unidades de saúde, permitindo maior número de atendimentos e redução de filas de espera, especialmente em serviços de reabilitação e fisioterapia, que possuem alta demanda reprimida.
- d) **Promoção da Reabilitação Funcional e da Autonomia dos Pacientes:** Proporcionar aos pacientes melhores condições de recuperação funcional, mobilidade e independência, por meio do uso de equipamentos adequados para exercícios terapêuticos, suporte à locomoção e reabilitação física.
- e) **Padronização de Materiais e Equipamentos:** Estabelecer a padronização dos itens utilizados nas unidades de saúde, garantindo uniformidade nos atendimentos, facilitando o treinamento das equipes, a manutenção dos equipamentos e o controle de qualidade.

11. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Para garantir a adequada execução contratual, o CPSMC deverá promover a verificação e adequação dos espaços físicos destinados à utilização dos equipamentos, assegurando condições apropriadas de ventilação, iluminação, acessibilidade e segurança. Será necessária também a análise das instalações elétricas, com disponibilização de pontos compatíveis e proteção adequada, visando o funcionamento seguro dos equipamentos. Os materiais e equipamentos deverão ser armazenados em condições adequadas, com controle e organização do almoxarifado, bem como registro patrimonial, controle de distribuição e acompanhamento da conservação dos bens.

Adicionalmente, deverá ser promovida a capacitação dos profissionais quanto ao uso correto, higienização e conservação dos equipamentos, bem como a designação de fiscal de contrato e responsáveis pelo recebimento e gestão dos itens, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021. Também será necessário estruturar a logística de distribuição interna e implementar rotinas de manutenção preventiva, além de assegurar o cumprimento das normas sanitárias e de segurança aplicáveis. Por fim, deverá ser mantida integração entre as unidades demandantes e o setor de compras, garantindo controle do consumo, reposição adequada e eficiência na gestão dos recursos públicos.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a fase de planejamento da presente contratação, foi realizada análise quanto à existência de contratações correlatas e/ou interdependentes no âmbito do Consórcio Público

de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, não sendo identificadas contratações vigentes ou planejadas que guardem relação direta de dependência com o objeto em questão.

13. IMPACTO AMBIENTAL

A empresa contratada deverá atender a todos os critérios de sustentabilidade existentes e a todas as normas ambientais vigentes aplicáveis a contratação, durante toda a contratação.

14. POSCIONAMENTO CONCLUSIVO

À luz das análises técnicas, administrativas, jurídicas e econômicas desenvolvidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação proposta é necessária, oportuna, viável e plenamente justificada, configurando-se como a solução mais adequada para o atendimento das necessidades assistenciais das unidades demandantes, no âmbito do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC. Restou demonstrado que a presente contratação é condição indispensável para a continuidade dos serviços de saúde especializados prestados à população usuária do SUS, contribuindo para maior qualidade dos serviços prestados a população usuária.

Diante disso, posiciona-se este Estudo Técnico Preliminar de forma favorável ao prosseguimento da contratação, recomendando-se a elaboração da Pesquisa de Mercado e do Termo de Referência e a adoção das providências administrativas subsequentes, em estrita observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança jurídica, transparência e supremacia do interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

15. ANEXOS

Integram o Presente Estudo Técnico Preliminar – ETP os seguintes documentos:

- a) Anexo I – Mapa de Riscos.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

Nº do risco	Risco / descrição	Causa do Risco	Tipo do risco	Fase	Alocação	Consequência / Impacto	Probabilidade	Impacto	Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência	Responsável
1	Definição inadequada das especificações dos itens	Falta de consulta técnica ou análise do consumo anterior	Técnico	Planejamento da Contratação	Área demandante	Aquisição de itens inadequados ou em quantidade incorreta	Média	Alta	Realizar consulta à área usuária	Área requisitante	Revisar termo de referência e reabrir processo	Comissão de Licitação
2	Superdimensionamento da demanda	Falta de análise do consumo histórico	Técnico	Planejamento da Contratação	Área demandante	Gasto indevido de recursos públicos	Média	Média	Utilizar dados históricos e justificar a demanda	Área requisitante	Readequar a demanda e ajustar o processo	Área técnica
3	Subdimensionamento da demanda	Previsão inadequada de uso	Técnico	Planejamento da Contratação	Área demandante	Falta de material para atendimento das atividades	Média	Alta	Incluir margem de segurança na estimativa	Área requisitante	Reforçar estoque por compra direta emergencial	Setor de Compras
4	Pesquisa de preços inconsistente	Fontes desatualizadas ou não representativas	Técnico	Planejamento da Contratação	Comissão de Licitação	Licitação fracassada ou com sobrepreço	Alta	Alta	Utilizar fontes diversas e registros anteriores	Setor de Compras	Nova pesquisa e reabertura do processo	Setor de Compras
5	Inabilitação de fornecedores	Documentação incorreta ou incompleta	Legal	Seleção do Fornecedor	Fornecedor	Redução da competitividade e possível fracasso da licitação	Média	Média	Verificar com atenção edital e exigências	Comissão de Licitação	Prorrogar prazo para regularização documental	Comissão de Licitação
6	Desclassificação de propostas	Erros no preenchimento ou divergência com o edital	Técnico	Seleção do Fornecedor	Fornecedor	Preço final acima do esperado	Média	Alta	Divulgação clara do edital e critérios objetivos	Comissão de Licitação	Permitir recurso e retificação	Comissão de Licitação
7	Ausência de propostas válidas	Desinteresse do mercado	Estratégico	Seleção do Fornecedor	Mercado	Processo licitatório fracassado	Alta	Alta	Consulta prévia ao mercado e amplo aviso	Comissão de Licitação	Reavaliar condições e republicar	Comissão de Licitação
8	Entrega de produtos fora das especificações	Desatenção ou má-fé do fornecedor	Técnico	Gestão/Fiscalização do Contrato	Fornecedor	Prejuízo à administração e à rotina de trabalho	Média	Alta	Fiscalização rigorosa e recebimento condicional	Fiscal do contrato	Aplicação de penalidades e substituição dos itens	Fiscal do contrato



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

9	Atrasos na entrega	Falta de planejamento logístico do fornecedor	Técnico	Gestão/Fiscalização do Contrato	Fornecedor	Prejuízo às atividades internas	Alta	Média	Estabelecer cronograma e cláusulas de penalidade	Fiscal do contrato	Multas e rescisão contratual	Fiscal do contrato
10	Dificuldade na fiscalização do fornecimento	Equipe reduzida ou não treinada	Técnico	Gestão/Fiscalização do Contrato	Administração	Risco de recebimento de material fora do padrão	Média	Média	Treinamento e designação clara de fiscais	Unidade requisitante	Solicitar apoio da área técnica	Unidade requisitante
11	Variação de preços durante a vigência da ata	Oscilação do mercado de insumos plásticos	Econômico	Gestão/Fiscalização do Contrato	Mercado	Dificuldade no fornecimento e execução do contrato	Média	Alta	Acompanhamento do mercado e cláusula de reajuste	Comissão de preços	Reequilíbrio econômico-financeiro	Comissão de preços



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Metodologia aplicada:

As duas dimensões de uma Matriz de Riscos são compostas pela probabilidade e impacto.

A **probabilidade** (eixo vertical) consiste na medição de o quão provável é a ocorrência do risco. Para fins da matriz de alocação de riscos foi considerado o histórico de acontecimentos em contratações semelhantes considerado o mesmo período estipulado e não quanto ao resultado esperado (pretendido) pela Administração, de modo que os mesmos devem ser trabalhados para que ocorram cada vez menos.

Descrição:

Probabilidade		Descrição dos critérios de probabilidade
Numérica	Descritiva	
1% a 10%	Muito baixa	Não é provável que aconteça
11% a 30%	Baixa	Pode ser que ocorra de uma vez no período contratual
31% a 50%	Moderada	Pode ser que ocorra mais de uma vez no período contratual
51% a 70%	Alta	Pode ser que ocorra até cinco vezes
71% a 90%	Muito alta	Pode ser que ocorra mais de cinco vezes

O **impacto** (eixo horizontal) se refere às consequências do risco caso ele vier a ocorrer, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de fato. Os impactos relacionados na presente alocação referem-se aos possíveis danos decorrentes da ocorrência do risco, portanto, precisam ser minorados ao máximo possível. A definição da classificação dos impactos deu-se com base nas vivências e histórico local.

Descrição:

Impacto	Descrição dos critérios de impacto
Muito baixo	Os riscos possuem consequências pouco significativas
Baixo	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos
Moderado	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos
Alto	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos
Muito alto	Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis

Para fins de mensuração, melhor compreensão e visualização dos resultados resultantes dos possíveis riscos, se adotará o mapa de calor a qual tomou como base a probabilidade e impacto dos eventos, sendo:



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Probabilidade	Muito Baixo	Média	Média	Alta	Alta	Alta
	Baixo	Baixa	Média	Média	Alta	Alta
	Moderado	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta
	Alto	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta
	Muito Alto	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
		Impacto				

Para fins de confecção do mapa de calor, considerou-se apenas os impactos negativos (ameaças), ou seja, aqueles os quais podem implicar em desequilíbrio a relação contratual, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro.

Ante a ocorrência do risco, deve-se realizar o enquadramento do risco no mapa de calor e verificar as ações a que devem ser adotadas, conforme descrição no mapa, sendo:

As consequências do risco são irreversíveis e pode trazer prejuízos a administração. Implemente ações imediatamente.

Ponto de atenção. Adotar as medidas de segurança e tomar as providências cabíveis.

Risco sobre controle. Monitorar o risco e suas consequências, ainda que de baixo impacto.

Os riscos têm por objetivo refletir os eventos passíveis de mitigação de acordo com as incidências. O presente mapa é parte integrante o estudo técnico preliminar – ETP do objeto, de modo que devem ser considerados na escolha da solução e no detalhamento decorrente de Termo de Referência futuro.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO II**CARTA PROPOSTA**

À Comissão de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

1. Identificação da licitante:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:

Representante Legal:

Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

3.1. Especificar o objeto de forma clara e precisa com a indicação da **Marca**.

Item	Código	Descrição	Unidade Fornecimento	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Valor global: R\$ _____

4. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e garante que sua proposta engloba todas as despesas, incluindo todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

Local e data.

Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO III**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____.

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº **11.552.755/0001-15**, com sede à Rua Vicente Alencar Oliveira, s/n, Bairro Mirandão, Crato/CE, neste ato representado pelo(a) Sr(a). _____, portador(a) do CPF nº _____, e a empresa _____, detentora do Registro de Preços, inscrita no CNPJ nº _____, representada pelo(a) Sr(a). _____, portador(a) do CPF nº _____, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução nº 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, e demais normas legais aplicáveis, considerando a classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº _____**, **RESOLVEM** registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme condições descritas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como fundamento do Edital do Pregão Eletrônico nº _____, e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Resolução nº 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, outras leis especiais necessárias ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futuras e eventuais aquisições _____, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste instrumento, em harmonia com o(s) **Item(ns) / Grupo(s)** _____ do Quadro I do Termo de Referência (Anexo do Edital de **Pregão Eletrônico nº _____**), que passa a fazer parte desta Ata, com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo Administrativo.

2.2. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A vigência da Ata de Registro de Preço será de 1 (um) ano contado do primeiro dia útil



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial ou até o término das quantidades registradas.

3.1.1. Em caso de divergência na data das publicações entre o Portal Nacional de Contratações Públicas e a Imprensa Oficial, será considerada a última data publicada.

3.2. O prazo de vigência da ARP poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que o preço permanece vantajoso para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

3.3. A contratação decorrente da Ata terá vigência própria, prevista no Termo de Referência ou no Edital, devendo observar, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, caso ultrapasse um exercício financeiro.

CLÁUSULA QUARTA – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

4.1. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC é a Entidade Gerenciadora responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

4.2. Serão permitidas adesões a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, a qual poderá ser utilizada por órgão ou entidade Administração Pública, mediante consulta prévia a entidade gerenciadora do registro de preços, sendo autorizada expressamente pela autoridade competente.

4.3. Os órgãos e entidades interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a entidade gerenciadora do Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado.

4.3.1. As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços de que trata este subitem não poderão exceder, por órgão e entidades interessados, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

4.3.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços a que se refere o subitem anterior, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos e entidades interessados que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA

5.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o CPSMC convocará a licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, presencialmente, informando o local, data e hora, ou eletronicamente, dentro do prazo de **5 (cinco) dias úteis** de sua convocação.

5.1.1. O prazo de convocação de que trata o item **5.1** poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

5.2. A ata registrará apenas os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva, sendo que o registro das demais licitantes será incluído na ata em forma de anexo, observando-se a sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, se houver.

5.2.1. O registro das demais licitantes a que se refere o item **5.2** tem por objetivo a formação de cadastro de reserva de que trata o inciso VII do art. 82 da Lei nº 14.133/2021 no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da ata.

5.2.2. Se houver mais de uma licitante na situação de que trata o item **5.2**, estas serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

5.3. Os registros se farão da seguinte forma:

5.3.1. Na ARP os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva.

5.3.2. No anexo da ARP:

5.3.2.1. Os preços e quantitativos das licitantes que aceitaram cotar o objeto desta licitação em valor igual ao da licitante mais bem classificada, estabelecendo inclusive a ordem de classificação.

5.3.2.2. Os preços e quantitativos das licitantes que mantiveram sua proposta original.

5.3.3. Para fins da ordem de classificação, as licitantes de que trata o subitem **5.3.2.1** antecederão aqueles de que trata o subitem **5.3.2.2**.

5.3.4. Se houver mais de uma licitante nas situações do subitem **5.3.2**, serão registradas segundo a ordem de classificação observada na fase competitiva.

5.4. No caso de a licitante vencedora, após convocada, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas no edital e em seus anexos, serão convocadas as licitantes integrantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.

5.4.1. A convocação das licitantes do cadastro de reserva que aceitaram cotar o objeto em valor igual ao da licitante mais bem classificada de que trata o subitem **5.3.2.1** antecederá a convocação das licitantes que mantiveram sua proposta, componentes do cadastro referido no subitem **5.3.2.2**.

5.4.2. A convocação das licitantes do cadastro de reserva que mantiveram sua proposta, componentes do cadastro referido no subitem **5.3.2.2**, observada a ordem de classificação, será para negociação com vistas à obtenção de preço melhor, ainda que acima do preço do adjudicatário.

5.4.3. Se as negociações com todas as licitantes do cadastro de reserva que mantiveram sua proposta forem frustradas, a Administração poderá, observada a ordem de classificação, contratar nas condições inicialmente ofertadas.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

5.5. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após a sua disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no art. 174, §2º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

5.5.1. A recusa injustificada de fornecedor beneficiário classificado em assinar a ata ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos.

5.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida.

5.7. Nas hipóteses previstas pelos subitens **5.2.1** e **5.4**, deverá ser observado o disposto no da Aceitabilidade da Proposta e dos Documento de Habilitação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1. Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no edital e seus anexos.

6.2. Competirá ao órgão gestor do registro de preços, o controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.3. O detentor do Registro de Preços, durante o prazo de validade da Ata, fica obrigado a:

6.3.1. Atender aos pedidos efetuados(s) pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem como aquelas decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.

6.3.2. Fornecer o objeto desta Ata, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.

6.3.3. Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante.

6.3.4. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

6.3.5. Cumprir as demais obrigações do fornecedor listadas no item 6 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados na proposta do detentor de preços desta Ata, os quais estão relacionados no Mapa de Preços dos Itens, Anexo I desta Ata, em harmonia com o Quadro I do Termo de Referência e servirão de base para as futuras aquisições e observadas as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Os preços registrados poderão ser ajustados, caso ocorra redução nos preços de mercado ou aumento nos custos itens registrados.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

8.2. O ajuste mencionado no item anterior ocorrerá nas seguintes situações:

- a) Em casos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou outros eventos imprevisíveis, ou ainda previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que tornem inviável a execução da Ata conforme pactuada, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021;
- b) Quando houver criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, ou ainda mudanças legais que comprovadamente impactem os preços registrados;
- c) Nas hipóteses previstas no edital que incluam cláusulas de reajuste ou repactuação dos preços registrados, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

8.3. O reajuste deverá respeitar o prazo de anualidade e os índices previamente estabelecidos para a contratação.

8.4. Caso o preço registrado se torne superior ao praticado no mercado devido a fatores inesperados, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.5. Caso o fornecedor não aceite reduzir o preço ao valor de mercado, será liberado do compromisso referente ao item registrado, sem que sejam aplicadas penalidades administrativas.

8.8. No caso do item anterior, o CPSMC convocará os fornecedores do cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação, para verificar se aceitam ajustar seus preços aos valores de mercado.

8.9. Fornecedores que tiveram seus registros cancelados não serão convocados.

8.10. Caso o preço de mercado se torne superior ao registrado e o fornecedor não consiga cumprir as obrigações pactuadas, o fornecedor poderá solicitar ao CPSMC a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.11. O pedido mencionado no item anterior deve estar acompanhado de:

- a) Justificativa da alteração dos valores;
- b) Documentação ou planilha de custos que comprove a inviabilidade de manutenção do preço anterior;
- c) Pesquisa comprovando a alteração dos valores.

8.12. Se o fornecedor não comprovar a existência de fatores que justifiquem a alteração do preço, incluindo o fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido.

8.13. Ainda que o pedido de alteração seja recusado, o fornecedor deverá cumprir as obrigações da ata, sob pena de cancelamento do registro e aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

8.14. Na hipótese de comprovação de aumento do preço de mercado que inviabilize o valor registrado, o CPSMC, após análise técnica, ajustará o preço conforme os valores praticados no mercado, mediante aditivo à Ata.

8.15. Qualquer alteração no preço registrado será comunicada aos órgãos e entidades que firmaram contratos ou instrumentos congêneres vinculados à ata, para que possam avaliar a necessidade de revisar os termos contratuais, conforme as disposições legais aplicáveis, respeitando o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preços cancelado na ARP, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

9.1.1. A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados;

9.1.2 – Por iniciativa do CPSMC, quando:

9.1.2.1 – O fornecedor:

9.1.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

9.1.2.1.2. Perder quaisquer das condições de habilitação exigidas no processo licitatório.

9.1.2.1.3. Deixar de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9.1.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos e os respectivos instrumentos contratuais decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9.1.2.1.5. Sofrer sanção que acarrete a impossibilidade de licitar e contratar com o CPSMC, em especial nas hipóteses previstas nos incisos III ou IV do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

9.1.2.2. Configuradas razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas.

9.1.2.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

9.1.3. Verificada qualquer uma das hipóteses acima, concluído o respectivo processo e após garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções eventualmente cabíveis, o CPSMC formalizará o cancelamento do registro correspondente e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais a nova ordem de registro.

9.2. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

9.2.1. Por extinção da totalidade do seu objeto; e



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

9.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As contratações dos materiais que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de Contrato.

10.1.1. O contrato será formalizado tendo por base cada pedido de material formulado pela a Unidade Demandante, por meio de Solicitação de Acionamento de Item ou outro instrumento hábil.

10.1.2. Instrumento mencionado no item anterior deve estar acompanhado da disponibilidade dos créditos orçamentários necessários para sua execução.

10.2. O instrumento contratual ou outro instrumento hábil deve ser formalizado durante a validade da ata de registro de preços.

10.3. As contratações decorrentes poderão ser alteradas, desde que observadas as disposições do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

10.4. Da vigência da contratação

10.4.1. O prazo de vigência do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida no instrumento contratual a ser firmado, em conformidade com o § 2º, artigo 35, da Resolução 06/2023 do CPSMC.

10.4.2. Considerando que a vigência está limitada à execução do objeto e respectivo pagamento, será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado (detentor do registro de preços), previstas nesta Ata e no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

11.1. As entregas e os subsequentes recebimentos serão efetuados em estrita conformidade com os prazos, condições e especificações estabelecidos no Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital do Pregão Eletrônico, devendo ocorrer nos endereços ali designados, observadas todas as disposições nele consignadas, inclusive aquelas relativas aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados em estrita conformidade com os prazos, condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência, integrante do Edital do Pregão Eletrônico, observadas todas as disposições nele consignadas, especialmente aqueles referentes aos procedimentos de liquidação e execução financeira da despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATAÇÃO

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

13.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

13.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

13.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

14.1. As sanções administrativas decorrentes de infrações eventualmente cometidas pela Detentora do Registro de Preços serão aplicadas nos termos das disposições previstas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico, observada a legislação aplicável e o devido processo administrativo sancionador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI DE PROTEÇÃO (LGPD)

15.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro do município de Crato/CE, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

17.2. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata, em via eletrônica, com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus feitos legais e jurídicos, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

17.3. Considera-se assinado e datado este instrumento a partir da última assinatura aposta das partes.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Crato/Ceará, de de 20.....

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de
Crato - CPSMC**

**Fornecedor Beneficiário:
Representante Legal:
CPF:**

Testemunhas:

(1) _____
Nome:
CPF N°:

(2) _____
Nome:
CPF N°:

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**MAPA DE PREÇOS DOS ITENS**

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC) registra os preços da empresa abaixo identificada, conforme especificações e quantitativos descritos no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes desta Ata, do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor, documentos estes que integram a presente Ata, independentemente de transcrição.

Item	Código	Descrição	Unidade Fornecimento	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**CADASTRO DE RESERVA****Pregão Eletrônico nº****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº****Objeto:****Contratante:** Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC**1. Licitantes do Cadastro de Reserva**

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário do certame (art. 82, § 5º, inc. VI, da Lei n.º 14.133/2021):

Ordem	Nome da Licitante	CNPJ	Grupo/Item	Preço Registrado
1				R\$ 0,00
2				R\$ 0,00

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original no certame (art. 82, § 5º, inc. VI, da Lei n.º 14.133/2021):

Ordem	Nome da Licitante	CNPJ	Grupo/Item	Preço Registrado
1				R\$ 0,00
2				R\$ 0,00

2. Observações gerais:

1. Os licitantes acima fazem parte do cadastro de reserva e poderão ser convocados para fornecimento caso o signatário da Ata não possa cumprir o contrato ou outro instrumento hábil.
2. A convocação seguirá a ordem de classificação e ajustamento de preço, conforme edital e seus anexos.
3. A aceitação para assinatura da Ata por parte do licitante do cadastro de reserva não implica obrigação de fornecimento imediato, que se dará conforme necessidade da Administração.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

ANEXO IV**MINUTA DE CONTRATO**

CONTRATO Nº _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/_____

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC E A
EMPRESA _____, PARA**_____
_____.

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 11.552.755/0001-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, com sede na Rua Vicente Alencar Oliveira, s/n, Bairro Mirandão, CEP: 63.125.070, na Cidade de Crato, Estado do Ceará, neste ato representada pelo seu(sua) _____ (indicar a autoridade competente para assinar o Contrato), Sr(a) _____ (nome), Portado do CPF nº _____, e a empresa _____, com sede no(a) _____, nº ____ – ____º andar – _____, na cidade de _____, Estado de _____, Telefone (____) _____, e E-mail: _____, inscrita no CNPJ nº _____ representada neste ato pelo(a) seu(sua) _____ (cargo), Sr.(a) _____, portador(a) do CPF nº ____-____-____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação do objeto na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, sob o nº _____ e, em observância ao disposto nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Resolução nº 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato tem como fundamento do Edital do **Pregão Eletrônico nº _____**, e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Resolução nº 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, outras leis especiais necessárias ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do **Pregão Eletrônico**

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

nº _____, e seus anexos, na **Ata de Registro de Preços nº _____**, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O presente Contrato tem por objeto _____, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital e seus anexos, e na proposta da CONTRATADA, com a finalidade de atender às necessidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor global deste contrato é de **R\$ 0,00** (_____), nas quantidades, especificações e condições indicadas abaixo:

Item	Código	Descrição	Unidade Fornecimento	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

5.1. O prazo de vigência da contratação estender-se-á até 31 de dezembro do corrente exercício financeiro, contado da data de assinatura do contrato, nos termos do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do artigo 54, § 4º, da Resolução 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

5.3. O presente instrumento será publicado no Portal Nacional de Contratações (PNCP) em observância ao art. 94 da Lei Federal 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA - DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Indicação do preposto:

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. Do controle e fiscalização da execução

6.7.1. Será designado os seguintes empregados públicos na condição de gestores:

Empregado Público	Cargo
Luciana Sobreira Matos	Diretor(a) Geral
Cynthia Aguiar Frota Neves	Diretor(a) Geral
Lara Alecrim Santana	Responsável Técnico

6.7.1.1. Será designado um gestor de contrato para cada a unidade demandante, cabendo aos mesmos acompanhar o andamento da contratação, manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato, como também, acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos neste termo, e demais atribuições nos termos do Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

6.7.2. Será designado os seguintes empregados públicos na condição de fiscais de contrato:

Empregado Público	Cargo
Jefferson Soares Souza	Farmacêutico(a)
Germana Mª Lopes Lemos de Brito Leite	Fisioterapeuta
Patrícia Correia Feitosa de Brito	Nutricionista

6.7.2.1. Será designado um fiscal de contrato para cada a unidade demandante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, e demais atribuições nos termos do Anexo IV da Resolução nº 06/2023 do CPSMC.

6.7.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega do objeto é de **15 (quinze) dias**, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, observado as condições exigidas no Termo de Referência.

6.1.1. Caso não seja possível a entrega na data prevista, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **03 (três) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei. 14.133/2021.

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados, com as especificações constantes no Edital e na proposta, para fins de melhor execução dos serviços.

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço, para que sejam reparados e/ou corrigidos.

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

8.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

9.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

9.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

9.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

9.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e de 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.11. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência.

9.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação fiscal, trabalhista e social da empresa.

9.14. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. Da entrega e critérios de aceitação do objeto:

10.1.1. A entrega dos bens ocorrerá **SOB DEMANDA**, conforme a necessidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, mediante emissão de ordem de fornecimento, observadas as quantidades e os prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

10.1.2. Os bens deverão ser entregues das **08h:00min às 17h:00min** nos seguintes endereços:

LOCAL DE ENTREGA

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000.

Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Rua: Vicente Alencar Oliveira S/N, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070.

Centro Especializado em Reabilitação II, Rua: José Alves s/n, Bairro Alto Alegre – Campos Sales – CE. CEP: 63.150.000.

Centro Especializado em Reabilitação IV, Rua: Vicente Alencar Oliveira S/N, Bairro Mirandão - Crato – CE - CEP: 63.125-070.

10.1.3. O local de entrega poderá sofrer alteração de acordo com a conveniência do contratante, que comunicará previamente à contratada, ficando o custo do traslado (incluindo no preço dos bens), às expensas da contratada.

10.1.4. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a CONTRATADA das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento das condições estabelecidas.

10.2. Em conformidade com o inciso II, do art. 140, da Lei nº 14.133/2021, executado o contratado, a contratante receberá o objeto em duas etapas:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação do objeto conforme as especificações exigidas na contratação;

a.1) Se os materiais fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA não satisfizerem as condições exigidas, serão recusados pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos dentro do prazo de entrega fixado para a contratação.

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em até **05 (cinco) dias**, a contar do recebimento provisório, para a verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e consequente aceitação.

10.2.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **03 (três) dias**, a contar da notificação do contratado, às suas custas, dias (três dias) sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.2.2. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando, sob responsabilidade da CONTRATADA, o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. A liquidação e o pagamento serão realizados no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo(a) empregado público competente. Os pagamentos serão realizados através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

11.2. Para os materiais fornecidos deverá ser emitida **Nota fiscal/Fatura a cada mês, separadamente por unidade solicitante**, em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

11.2.1. As informações necessárias para emissão da Nota fiscal/Fatura deverão ser requeridas Junto ao órgão solicitante.

11.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

11.3.1. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado e do Município, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos, entre o término do prazo referido no item **11.1** e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = i / 365$ $I = 6 / 100 / 365$ $I = 0,00016438$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os valores iniciais do contrato firmado são fixos e irrealizáveis pelo prazo de um ano contados da data do orçamento estimado, cuja realização se deu em **26/03/2026**.

12.2. Os valores iniciais poderão ser reajustados para as obrigações iniciadas e concluídas



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

após a decorrência da anualidade exposta no item anterior.

12.3. Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3.1. Os preços contratuais serão reajustados com base no índice IPCA, ou, na falta deste, pelo IGP-M, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do §3º do art. 92 da Lei n.º 14.133/2021, salvo na hipótese de inexecução do objeto no prazo estipulado, comprovadamente, por falha da CONTRATADA.

12.3.2. Apurada a variação do índice nos termos do item **12.3.1**, aplica-se esse percentual sobre o valor do contrato constante na cláusula sétima deste instrumento.

12.3.3. O cálculo do reajuste poderá ser feito utilizando-se a ferramenta do Banco Central do Brasil denominada “Calculadora do Cidadão”, disponível no seguinte endereço: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>.

12.4. Caso os índices acima venham a ser extintos ou, de qualquer forma, não possam mais ser utilizados, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor à época.

12.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento indicado no item **12.3.1**, o reajuste será calculado pela última variação conhecida, e a diferença correspondente será liquidada tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

12.7. O reajuste deverá ser precedido de solicitação da CONTRATADA, por escrito e encaminhado ao fiscal/gestor do contrato, observado o prazo, o limite máximo e a variação do índice constantes nesta cláusula, sob pena de preclusão do direito ao reajuste.

12.7.1. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a CONTRATADA deverá realizar o pedido considerando o exposto do item **12.5**. Quando divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s), a CONTRATADA deverá encaminhar novo pedido informando a divulgação e solicitando a liquidação da diferença correspondente, qualquer que seja o valor do índice.

12.8. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

12.9. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

13.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021.

**CEARÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. As despesas decorrentes do presente processo administrativo constantes do objeto supramencionado correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias com as seguintes classificações programáticas: _____.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

15.1. Caberá aos responsáveis designados no Termo de Referência promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto na Resolução 06/2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PREVISÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

16.1. Será considerado infração administrativa, quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, garantida o contraditório e a ampla defesa.

16.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência, pela infração do inciso I do citado artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA, por qualquer infração dos incisos I ao XII do referido art. 155;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos incisos II ao VII do citado artigo 155 deste documento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIII ao XII do referido artigo 155, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

16.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

16.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

16.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

16.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

16.5. A aplicação das sanções previstas neste documento, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato pode ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

17.1.1. A extinção do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito do CPSMC, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II – Consensual, por acordo entre as partes; ou

III – Determinada por decisão judicial.

17.1.2. A rescisão administrativa ou a consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do CPSMC.

17.1.3. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

18.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

19.1. Este Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

19.1.1. Na hipótese prevista no item **19.1** acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão, caso não restrinja a sua capacidade de concluir o contrato.

19.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

19.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

19.2.1. Balanço/relatório dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

19.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.

19.2.3. Indenizações e multas.

19.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/90 e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Crato, no Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Crato/CE, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

(1)

(2)

Nome:

CPF N°:

Nome:

CPF N°: