

M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

PROPOSTA DE PREÇOS

ÁO SETOR DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92007/2026

Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos, acessórios e materiais voltados à reabilitação e ao atendimento em saúde, destinados a equipar ambientes clínicos e terapêuticos, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC).

ITEM	DESCRIÇÃO	LOTE 2					MARCA	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		POLI I	POLI II	CER II	CER IV	QTDE				
1	BICICLETA, ERGOMETRICA FIXA, SELIM DE ALTURA REGULAVEL, FUNCOES TEMPO/ VELOCIDADE/ DISTANCIA/ CALORIA/ ODOMETRO/ SCAN, PESO DO USUARIO 100KG +/-10KG, DIMENSOES 90 X 51 X 110,5 CM, EMBALAGEM 1.0UNIDADE. Obs.: Estrutura robusta e resistente, adequada para uso contínuo em ambientes de treinamento ou fisioterapia,garantindo estabilidade e durabilidade. Selim: Selim ajustável em altura, proporcionando conforto para usuários de diferentes estaturas. Pedais: Pedais com sistema antiderrapante e dispositivos de segurança, prevenindo acidentes durante o uso. Computador de Bordo: Funções de tempo, velocidade, distância, calorías, odômetro e scan, permitindo monitoramento completo do treino. Capacidade de peso: Suporta usuários com peso máximo de 100 kg ±10 kg, de forma segura. Sistema de Resistência: Resistência ajustável e confiável, permitindo controle progressivo da intensidade do exercício. Dimensões: Aproximadamente 90 x 51 x 110,5 cm, garantindo conforto e estabilidade durante o uso. Ergonomia e Segurança: Estrutura ergonômica para postura correta e redução de risco de lesões; componentes lisos e sem bordas cortantes; equipamento estável, sem risco de tombamento.	2	0	0	0	0	2	R\$ 1.517,49	R\$ 3.034,98	
							EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	kxt		



M.L.C SILVA -ME

CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

Alimentação: Bivolt, compatível com diferentes voltagens de rede elétrica. Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, dimensões, peso máximo suportado e instruções de uso. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**ENDEREÇO AV AILTON GOMES Nº 1347 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP 63.034-012
JUAZEIRO DO NORTE - CE**

M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>2</p> <p>BICICLETA ERGOMETRICA, HORIZONTAL, PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COMPOSICAO EM ACO, ACABAMENTO EM BORRACHA, VELOCIDADE, DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO, CALORIAS, NIVEL DE CARGA, RELOGIO E TERMOMETRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Fabricada em aço resistente, com acabamento em borracha antideslizante nos pontos de contato do usuário, garantindo estabilidade e durabilidade. Pedais: Pedais seguros com correias ou sistemas antiderrapantes, prevenindo acidentes e proporcionando segurança durante o uso. Painel de Controle: Painel completo com monitoramento de velocidade, distância, cronômetro, frequência cardíaca, calorías, nível de carga, relógio e termômetro, oferecendo acompanhamento detalhado do treino. Sistema de Resistência: Resistência ajustável, permitindo variação progressiva da intensidade do exercício de acordo com o protocolo de treinamento ou reabilitação. Finalidade: Adequada para uso contínuo em treinos de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Assento: Assento ajustável, garantindo postura confortável e correta para diferentes usuários. Segurança e Ergonomia: Design que assegura uso seguro e estável, minimizando risco de lesões; estrutura estável, sem risco de tombamento; componentes lisos e acabamentos seguros, evitando cortes ou machucados. Embalagem: Embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Etiqueta com informações do fabricante, instruções de uso e cuidados de manutenção. Garantia: Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	1	2	winnek	R\$ 1.791,24	R\$ 3.582,48		
VALOR TOTAL										
R\$ 6.617,46										
ITEM	DESCRIÇÃO	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LOTE 6										



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

1	LUPA, CABO DE MADEIRA E ARO CROMADO, DIAMETRO 10-30CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Obs.: Cabo: Madeira resistente, acabamento liso e ergonômico. Aro: Metálico em aço cromado, resistente à oxidação e corrosão. Lente: Vidro óptico de alta transparência, sem distorções. Diâmetro da Lente: Entre 10 cm e 30 cm, conforme especificação. Ampliação: Uniforme, adequada para inspeções visuais, leitura e atividades detalhadas. Embalagem: Individual, protegendo a lente contra riscos e danos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo e dimensões da lupa.	4	0	0	0	4	UNIDADE 1.0 UNIDADE.	mondo da lupa	R\$ 131,73	R\$ 526,92
2	LUPA, BANCADA, BRAÇO ARTICULADO, 60 LED, AUMENTO DALENTE 8 DIOPTRIAS, 14W, 4 INTENSIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Metal com pintura epóxi ou acabamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Braço: Articulado e ajustável, permitindo posicionamento preciso da lente. Lente: Vidro óptico de alta qualidade, livre de distorções, com aumento de 8 dioptrias (~3x). Iluminação: 60 LEDs de alta eficiência, baixo consumo de energia; potência de 14W; quatro níveis de intensidade ajustáveis pelo usuário; LEDs com vida útil mínima de 20.000 horas. Alimentação: Bivolt automática ou com chave seletora. Sistema de Segurança: Dissipação de calor adequada, evitando aquecimento excessivo. Fixação: Base para bancada (tipo morsa ou pedestal), garantindo estabilidade. Aplicação: Inspeções de precisão, leitura de detalhes e atividades laboratoriais ou de reabilitação. Embalagem: Individual reforçada, protegendo lente e estrutura. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	genérica	R\$ 286,00	R\$ 572,00



M.L.C SILVA -ME
CNPJ N° 19.540.084/0001-84


<p>3</p> <p>ARTIGOS PARA ACESSIBILIDADE VISUAL, PLANO INCLINADO, MDF, SUPORTE PARA LEITURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Fabricado em MDF de alta resistência, com acabamento liso e sem rebarbas, permitindo higienização simples. Características construtivas: Estrutura em formato de plano inclinado adequado para leitura e apoio de materiais, garantindo conforto e acessibilidade visual. Funcionalidade: Deve permitir apoio seguro de livros, apostilas ou materiais didáticos, facilitando a leitura para pessoas com necessidades específicas. Segurança: Bordas arredondadas, sem pontas cortantes, estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Usabilidade: Superfície deve oferecer inclinação ergonômica, garantindo melhor postura durante o uso. Embalagem: Unidade devidamente embalada de forma individual, protegida contra impactos e umidade durante transporte e armazenamento. Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>visual mdf</p>	<p>R\$ 98,24</p> <p>R\$</p>	<p>R\$ 982,40</p>
--	--	--	---	-----------------------------	-------------------



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

4	ABAFADOR DE RUÍDO, PVC, CONCHA, TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Composição e materiais: Abafador confeccionado em PVC resistente, com conchas rígidas, almofadadas com material macio e hipoalergênico para conforto prolongado. Características construtivas: Modelo tipo concha, projetado em tamanho infantil, com arco ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, garantindo bom encaixe e vedação contra ruídos externos. Estrutura leve, anatômica e ergonômica. Funcionalidade: Indicado para redução de ruídos ambientais em ambientes ruidosos, proporcionando proteção auditiva e maior conforto sensorial para crianças. Usabilidade: Fácil colocação e remoção, com ajuste rápido, permitindo uso contínuo sem causar desconforto. Segurança: Atende aos requisitos de segurança e proteção auditiva infantil, fabricado em materiais atóxicos. Não deve apresentar arestas ou partes cortantes. Embalagem: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora, com instruções de uso e identificação do fabricante. Garantia: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registro/Certificação: Deve atender às normas técnicas de segurança aplicáveis a equipamentos de proteção auditiva, quando exigido por legislação.	10	0	0	100	110	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	limit store	R\$ 84,75	R\$ 9.322,50
VALOR TOTAL										
R\$ 11.403,82										


ITEM	DESCRIÇÃO	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LOTE 8										
VALOR TOTAL										
R\$ 11.403,82										



M.L.C SILVA -ME

CNPJ N° 19.540.084/0001-84

<p>BOLA, PILATES, GINASTICA, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 16 X 13 X 23 CM, 55 CM DIAMETRO. Obs.: Material: Plástico ou PVC de alta resistência, flexível e durável; atóxico. Superfície: Lisa e antiderrapante. Dimensões: Aproximadas: 16 x 13 x 23 cm (conforme modelo) e diâmetro de 55 cm. Capacidade: Suporta peso de usuário adulto, adequada para pilates, ginástica e reabilitação. Inflável: Permite ajuste de firmeza; válvula segura para retenção do ar. Segurança: Livre de substâncias nocivas, resistente a rompimento e vazamento. Uso: Exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento. Portabilidade: Leve, fácil de transportar, inflar e desinflar. Embalagem: Individual resistente, protegendo durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/manutenção.</p>	2	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	mk fit	R\$ 79,00	R\$ 158,00
--	---	---	---	---	---	---------------------------	--------	-----------	------------



M.L.C SILVA -ME

CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>BOLA, 65 CM DIAMETRO, SUPORTA ENTRE 150 E 200 KG, SUICA. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 65 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida com material reforçado, resistente a pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que permite esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para exercícios de fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e atividades funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	0	4	2	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	liffness	R\$ 68,73	R\$ 687,30
---	---	---	---	---	----	---------------------------	----------	-----------	------------



M.L.C SILVA -ME
CNPJ N° 19.540.084/0001-84

<p>BOLA, SUICA, 55 CM DIAMETRO, SUPORTA 150 - 200 KG. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, indicado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 55 cm quando inflada corretamente, adequada para usuários conforme estatura recomendada para este tamanho. Capacidade de Carga: Suporta peso entre 150 e 200 kg, mantendo estabilidade e integridade estrutural durante o uso. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), permitindo esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Proporciona apoio confortável ao corpo, permitindo ampla variedade de exercícios com segurança. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, capacidade de carga, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	2	4	2	12	<p>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p>	mk fit	R\$ 58,61	R\$ 703,32
---	---	---	---	---	----	-----------------------------------	--------	-----------	------------




M.L.C SILVA -ME
CNPJ N° 19.540.084/0001-84

<p>BOLA, TIPO SUICA, 75 CM, COR AZUL. Obs.: Material: PVC de alta resistência, atóxico e livre de látex, adequado para uso terapêutico e exercícios físicos, garantindo durabilidade e segurança. Diâmetro: Aproximadamente 75 cm quando inflada corretamente, indicada para usuários conforme estatutura recomendada para este tamanho. Cor: Azul, permitindo fácil identificação do produto. Resistência: Produzida em material reforçado, resistente à pressão, deformações e uso contínuo. Segurança: Sistema antiestouro (anti-burst), que possibilita esvaziamento gradual em caso de perfuração, reduzindo riscos ao usuário. Superfície: Acabamento levemente texturizado, proporcionando melhor aderência e evitando escorregamentos durante os exercícios. Indicação: Indicada para fisioterapia, reabilitação, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, postura e exercícios funcionais. Conforto: Oferece apoio confortável ao corpo, permitindo a execução segura de diversos exercícios. Higienização: Material impermeável e de fácil limpeza, compatível com rotinas de assepsia em ambientes clínicos ou esportivos. Embalagem: Embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, cor, fabricante e instruções de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	4	2	4	2	12	<p>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p> <p>odin fit</p>	R\$ 81,11	R\$ 973,32		
VALOR TOTAL										
LOTE 11										
ITEM	DESCRIÇÃO	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3									R\$	2.521,94



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>NEBULIZADOR CONVENCIONAL. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio da nebulização de soluções líquidas. Sistema: Nebulizador convencional, do tipo pneumático/compressor, indicado para uso domiciliar ou clínico. Composição: Conjunto composto por compressor, copo nebulizador, máscara (adulto e/ou infantil), tubo de ar e bocal, conforme configuração do fabricante. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Geração de aerossol com partículas adequadas para deposição nas vias aéreas, assegurando eficácia da terapia inalatória. Operação: Funcionamento simples, com acionamento fácil e fluxo contínuo de ar. Conforto: Máscaras anatômicas que proporcionam vedação adequada e conforto ao paciente durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, DPOC e outras condições que necessitem de terapia inalatória. Higienização: Acessórios desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Equipamento desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança elétrica e operacional. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	0	1	0	2	3	<p>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p>	gtech	R\$ 258,50	R\$ 775,50
--	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-------	------------	------------



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84


<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL ATOMIZADOR VAPOR INALADOR MALHA,NEBULIZADOR PORTÁTIL, TRATAMENTO SILENCIOSO, DOIS CONTROLE DE FLUXO DE AR, COMPACTO. Obs.: Finalidade: Equipamento destinado à administração de medicamentos por via inalatória, por meio de tecnologia de nebulização por malha (mesh), indicado para uso domiciliar ou em deslocamentos. Tecnologia: Sistema de nebulização por malha vibratória, que gera partículas finas e uniformes, favorecendo melhor deposição nas vias aéreas. Operação: Funcionamento silencioso, proporcionando maior conforto ao usuário, inclusive em uso noturno ou pediátrico. Controle de Fluxo: Possui dois níveis de controle de fluxo de ar, permitindo ajuste conforme necessidade terapêutica e prescrição médica. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando transporte, armazenamento e uso em diferentes ambientes. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos, de grau médico, seguros para uso respiratório. Desempenho: Nebulização eficiente, com baixo desperdício de medicamento e tempo reduzido de tratamento. Alimentação: Sistema de alimentação compatível com uso portátil, conforme especificação do fabricante (bateria e/ou USB). Conforto: Acompanha acessórios como máscara e/ou bocal anatômicos, garantindo vedação adequada e conforto durante o uso. Higienização: Componentes desmontáveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas aplicáveis, assegurando uso seguro e confiável. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	0	1	0	2	3	<p>EMBALAGEM1.0 UNIDADE.</p> <p>gtech</p>	R\$ 237,38	R\$ 712,14
--	---	---	---	---	---	---	------------	------------



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

3	NEBULIZADOR ULTRASSONICO. COMUMENTE CHAMADO DE INALADOR, É UM APARELHO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECCÕES RESPIRATÓRIAS DAS VIAS AÉREAS INFERIORES. Obs.: Finalidade: Equipamento indicado para o tratamento de afeções respiratórias das vias aéreas inferiores, por meio da administração de medicamentos em forma de aerossol. Tecnologia: Sistema de nebulização por ultrassom, que utiliza vibrações de alta frequência para transformar a solução medicamentosa em partículas finas. Desempenho: Produz aerossol com tamanho de partículas adequado para deposição nas vias aéreas inferiores, promovendo maior eficácia terapêutica. Operação: Funcionamento contínuo e silencioso, proporcionando conforto ao paciente durante o tratamento. Material: Componentes confeccionados em materiais atóxicos e de grau médico, seguros para uso respiratório. Composição: Conjunto composto por unidade ultrassônica, copo nebulizador, tubo de conexão e máscara e/ou bucal, conforme especificação do fabricante. Conforto: Máscaras anatômicas que garantem vedação adequada e conforto durante o uso. Indicação: Indicado para tratamento de doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, DPOC e outras afeções das vias aéreas inferiores. Higienização: Acessórios removíveis, permitindo limpeza e higienização conforme orientações do fabricante. Segurança: Desenvolvido conforme normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis. Embalagem: Acondicionado em embalagem resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, fabricante, modelo e instruções de uso. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	0	1	0	2	3	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	gtech	R\$ 209,20	R\$ 627,60
		VALOR TOTAL								


LOTE 14										
ITEM	DESCRIÇÃO	POLI I	POLI II	CER II	CER IV	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL



M.L.C SILVA -ME

CNPJ N° 19.540.084/0001-84

1	BOLSA TERMICA, GELO EM GEL, EMBALAGEM 1.0UNIDADE. Obs.: Material: Flexível, resistente e lavável (PVC ou vinil de alta durabilidade). Conteúdo: Gel não tóxico, para frio ou quente. Fechamento: Seguro (zíper, botão ou velcro). Capacidade: Adequada para aplicação terapêutica em diversas regiões do corpo. Flexibilidade: Adapta-se à forma anatômica do membro. Resistência: Suporta congelamento ou aquecimento sem rompimento. Segurança: Material atóxico, livre de substâncias químicas nocivas; estrutura reforçada. Aplicação: Crioterapia ou termoterapia. Portabilidade: Leve e fácil de transportar. Embalagem: Individual resistente, com instruções de uso e cuidados. Garantia: 6 a 12 meses.	4	0	0	0	0	4	EMBALAGEM1.0 UNIDADE.	termogel	R\$ 30,00	R\$ 120,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	----------	-----------	------------



M.L.C SILVA -ME

CNPJ N° 19.540.084/0001-84

<p>BANDAGEM, ELASTICA ADESIVA (TIPO KINESIO), 5X5CM, PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES MUSCULO ARTICULARES, ATRAVES DA PRESSAO E FORCA EXERCIDAS NA REGIAO AFETADA PROMOVENDO APOIO E ESTABILIDADE. Obs.: Material: Tecido elástico de algodão com fibras sintéticas, de alta qualidade, permitindo elasticidade adequada e conforto durante o uso prolongado. Adesivo: Adesivo acrílico hipoalergênico, ativado por pressão, com boa fixação à pele sem causar irritações, permitindo remoção sem dor excessiva ou resíduos. Elasticidade: Elasticidade semelhante à da pele humana, possibilitando liberdade de movimento sem restrição funcional. Dimensões: Largura de 5 cm e comprimento de 5 m, adequadas para diferentes aplicações terapêuticas. Indicação: Indicada para prevenção e tratamento de lesões músculo-articulares, auxiliando na redução de dor, suporte muscular, melhora da estabilidade articular e estímulo da circulação local. Respirabilidade: Material permeável ao ar, permitindo transpiração adequada da pele e uso contínuo por períodos prolongados. Resistência: Mantém aderência e desempenho mesmo durante atividades físicas, sudorese leve ou contato ocasional com água. Acabamento: Bordas bem definidas, evitando desfiamento e garantindo melhor fixação. Aplicação: Fácil aplicação e conformação às diferentes regiões do corpo, adaptando-se aos contornos anatômicos. Embalagem: Embalada individualmente, protegendo o produto contra contaminação e danos durante transporte e armazenamento. Identificação: Embalagem com identificação clara do produto, dimensões, fabricante e orientações de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>	80	120	100	200	500	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	genérica	R\$ 29,86	R\$ 14.930,00
--	----	-----	-----	-----	-----	---------------------------	----------	-----------	---------------



M.L.C SILVA -ME

CNPJ N° 19.540.084/0001-84

2	BASTAO, PLASTICO, ALONGAMENTO, DIMENSAO 1 METRO, PESO 200 GRAMAS. Obs.: Material: Plástico resistente de alta qualidade, com boa durabilidade, capaz de suportar uso contínuo sem deformações ou quebras. Dimensão: Comprimento aproximado de 1 metro, adequado para exercícios de alongamento, mobilidade e atividades terapêuticas. Peso: Peso aproximado de 200 gramas, proporcionando leveza para manuseio e controle durante os exercícios. Formato: Estrutura cilíndrica uniforme, permitindo empunhadura confortável e segura. Acabamento: Superfície lisa ou levemente texturizada, evitando escorregamentos durante o uso. Ergonomia: Facilita a execução de exercícios de alongamento de membros superiores e inferiores, promovendo postura adequada e amplitude de movimento. Resistência: Mantém integridade estrutural mesmo sob esforços repetitivos, sem fissuras ou perda de rigidez. Higienização: Material de fácil limpeza, compatível com rotinas de higienização em ambientes clínicos ou esportivos. Indicação: Indicado para uso em fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e exercícios de alongamento geral. Embalagem: Embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Identificação: Identificação clara com informações do produto, fabricante e orientações básicas de uso. Garantia: Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.	10	6	15	12	43	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	xd fitness	R\$ 27,00	R\$ 1.161,00
---	---	----	---	----	----	----	---------------------------	------------	-----------	--------------



M.L.C SILVA -ME

CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

1	MEDIDOR, GONIOMETRO, 0° A 360°, ACRILICO, 14CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, com boa visibilidade da escala. Escala: Graduada de 0° a 360°, com marcações precisas e legíveis. Comprimento: Aproximadamente 14 cm, adequado para membros superiores e inferiores. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Precisos, garantindo confiabilidade nos resultados. Portabilidade: Leve e fácil de transportar entre consultórios ou clínicas. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento liso; material resistente a quedas leves; livre de substâncias tóxicas. Higienização: Fácil, adequada para superfícies em contato com o paciente. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	MFL	R\$ 27,00	R\$ 54,00
2	MEDIDOR, GONIOMETRO, ACRILICO, 35CM 360°, GRANDE, PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Material: Acrílico transparente de alta resistência, garantindo durabilidade e visibilidade. Escala: Graduada de 0° a 360°, precisa e legível. Comprimento: Aproximadamente 35 cm, ideal para articulações de maior amplitude. Uso: Manual, indicado para avaliação de amplitude de movimento em fisioterapia e reabilitação. Ponteiros/Marcadores: Estáveis, garantindo resultados confiáveis. Segurança: Bordas arredondadas, acabamento liso, material atóxico. Portabilidade: Leve e de fácil manuseio por profissionais. Higienização: Superfície fácil de limpar. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, dimensões e instruções de uso/higienização. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	0	0	0	0	2	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	contec	R\$ 42,39	R\$ 84,78



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>2</p>	<p>BALANCA, ELETRONICA, CAPACIDADE DE ATE 500 KG, PRECISAO 100 G, PLATAFORMA DIMENSOES MINIMAS 80CM X 80 CM, DISPLAY DIGITAL, TENSÃO DE 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma em aço carbono ou inoxidável, com tratamento anticorrosivo, resistente ao uso intenso. Plataforma: Antiderrapante, dimensões mínimas de 80 x 80cm. Capacidade: Máxima de 500 kg; precisão mínima de 100 g. Display: Digital, fácil leitura (LCD ou LED), posicionado para operador e usuário. Funções: Tara, zero automático, desligamento automático e indicação de sobrecarga. Alimentação: 220V (pode ser bivolt automático ou com chave seletora). Certificação: Conformidade com normas de segurança elétrica vigentes (INMETRO ou equivalente). Operação: Botões intuitivos e resistentes; manual em português. Embalagem: Individual resistente, protegendo contra impactos no transporte. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e características técnicas. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.</p>	<p>balmak</p>	<p>R\$ 3.016,06</p>	<p>R\$ 3.016,06</p>
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------------	---------------	---------------------	---------------------



M.L.C SILVA -ME

CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>1</p> <p>ADIPOMETRO, PLICOMETRO CIENTIFICO DIGITAL, CHASSIS ALUMINIO, REVESTIMENTO EPOXI, CABO E PONTEIRAS FIXAS, NYLON TECHNLY, CAIXA ABS, PLACA DISPLAY DIGITAL ALIMENTADA POR BATERIA 3V, CAIXA 1.0 UNIDADE. Obs.: Chassis: Alumínio com revestimento epóxi, resistente à corrosão e ao uso frequente. Cabo e Ponteiras: Fixas em nylon Technyl, durável e seguro para contato com a pele. Caixa protetora: Em ABS, garantindo transporte seguro do equipamento. Display: Digital, alimentado por bateria 3V, com leitura clara e precisa. Função: Medição de dobras cutâneas para avaliação da composição corporal. Precisão: Científica, adequada para uso clínico e acadêmico. Portabilidade: Dimensões e peso adequados para uso em campo ou clínica. Segurança: Materiais atóxicos e livres de substâncias nocivas; estrutura resistente a quedas leves e impactos do uso diário. Estado do produto: Novo, sem defeitos de fabricação. Embalagem: Individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte e armazenamento. Identificação: Fabricante, modelo, número de série e instruções de uso/manutenção. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	1	2	CAIXA 1.0 UNIDADE.	sanny	R\$ 976,80	R\$ 1.953,60
---	---	---	---	---	---	--------------------	-------	------------	--------------



M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

<p>BALANCA, BIOIMPEDANCIA, PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL POR MEIO DA RESISTENCIA TOTAL DO CORPO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE ELETRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Obs.: Estrutura: Plataforma resistente, com superficie antiderrapante, projetada para suportar até 180 kg. Funcionalidade: Analisa a composicao corporal por meio da bioimpedância elétrica, fornecendo parâmetros como percentual de gordura, massa muscular, massa magra, água corporal, entre outros indicadores. Sensores: Possui 8 eletrodos/pontos de contato para maior precisão na leitura corporal. Operação: Digital, com conectividade sem fio (Bluetooth) compatível com sistemas iOS e Android, permitindo sincronização de dados em aplicativos de monitoramento de saúde. Alimentação: Bateria recarregável de longa duração, com carregador incluso. Leitura: Display digital de alta visibilidade, com informações claras e de fácil interpretação. Embalagem: Unidade individual resistente, protegendo o equipamento durante transporte. Manual: Instruções em português, com orientações de uso, calibração, sincronização com aplicativos e cuidados de manutenção. Registro: Registro obrigatório na ANVISA, conforme normas vigentes para equipamentos de avaliação corporal. Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	1	0	0	2	3	EMBALAGEM1.0 UNIDADE.	jiuben	R\$ 873,75	R\$ 2.621,25
VALOR TOTAL									R\$ 9.444,72
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									R\$ 49.077,35
quarenta e nove mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos									



M.L.C SILVA –ME

CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

M.L.C SILVA – ME

CNPJ nº 19.540.084/0001-84

Endereço Av. Ailton Gomes, nº 1347 – Pirajá – CEP: 63.034-012 – Juazeiro do Norte – Ceará

Representante legal: Maria Ladyane Costa Silva,

Carteira de Identidade nº 2006029195306SSP CE CPF nº 037.798.058-67:

Banco Santander

Agência 1925

Conta: 130035597

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e garante que sua proposta engloba todas as despesas, incluindo todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

Juazeiro do Norte – CE, 14 de maio de 2026

M. L. C.
SILVA:1
9540084
000184

Assinado digitalmente
por M. L. C.
SILVA:19540084000184
DN: cn=M. L. C.
SILVA:19540084000184
c=BR | e=JUAZEIRO DO
NORTE | o=ICP-Brasil
ou=Autoridade Certificadora
ALTERNATIVE
Motivo: Eu sou o autor
deste documento
Local:
Data: 2026-05-14
11:42:03:00

