

A

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC**ADESÃO ATA 78043439/2025-SES - PE****PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Srs.,

A **OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.937.243/0009-69, com sede na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 Bomi - Itaipava CEP: 88.316-701, **autoriza a adesão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá – CPSMC à Ata de registro de Preços nº 78043439/2025 da Secretária da Administração do Estado de Pernambuco:**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	MODELO: CV-190 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630181 CENTRAL PROCESSADORA DE VÍDEO MARCA OLYMPUS MODELO CV-190.ESPECIFICACOES TÉCNICAS: IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO HDTV, TELA CHEIA, CCD COLORIDO - PROCESSADOR DE SINAL- IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO HDTV PARA REALCE DE VASOS POR NBI (NARROW BAND IMAGING) MAIS BRILHANTE - MEMORIA PORTÁTIL COM POSSIBILIDADES DE TELA CHEIA, GRAVAÇÃO EM TIFF E JPEG ,	2	R\$ 195.708,34	R\$ 391.416,68

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 1 de 14

ELCV
ELCVSC
SC

OLYMPUS



<p>COMPATÍVEL COM CCD COLORIDO, COM TODOS OS ENDOSCÓPIOS EVIS SERIE 100/130/140/150/170, EVIS EXERA SERIE 145/160, EVIS EXERA II SERIE 165/180, EVIS EXERA III SERIE 190, COMPATÍVEL COM TODOS OS ENDOSCÓPIOS GI/BF. DOTADA DAS SEGUINTE FUNÇÕES: FREEZE (POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DE IMAGENS) - PRE-FREEZE (SELECIONA AUTOMATICAMENTE A IMAGEM MAIS NÍTIDA DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE IMAGENS CAPTURADAS POR ATÉ UM SEGUNDO ANTES DE ATIVAR A FUNÇÃO), ÍRIS (AUTO/PEAK/AVE) QUE REDUZ OS REFLEXOS E BRILHOS EXCESSIVOS, MODOS DE REALCE DE IMAGEM: ESTRUTURA E BORDAS EM 4 NÍVEIS, FUNÇÃO ANTE EMBAÇAMENTO (PARA ENDOSCÓPIOS COMPATÍVEIS), MUDANÇA DA FUNÇÃO DOS BOTÕES DE COMANDO DOS ENDOSCÓPIOS, AGENDA ELETRÔNICA PARA ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC), CONTRASTE (BAIXO/NORMAL/ALTO), BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO (WHITE BALANCE), MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ 1,5X, PIP (IMAGEM PRINCIPAL E MINIATURA) E POP (IMAGENS LADO A LADO). REQUISITOS ELÉTRICOS - VOLTAGEM: 110/240V AC, FLUTUAÇÃO DE TENSÃO: +OU-10%, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, FLUTUAÇÃO DE FREQUÊNCIA: +OU- 1HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 150 VA, GRAU DE PROTEÇÃO PARA CHOQUES ELÉTRICOS:</p>			
--	--	--	--

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 2 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC

	CLASSE 1 - SAÍDA DO SINAL DE VÍDEO - HDTV ANALÓGICA (RGB OU YPBPR PODEM SER SELECIONADAS), SDTV ANALÓGICA (VBS COMPOSTO, Y/C E RGB, POSSÍVEIS SAÍDAS SIMULTÂNEAS), DIGITAL: HD-SDI, SD-SDI, DV (IEEE-1394) E DVI, SAÍDAS 16:10 E 16:9 PARA MONITORES HDTV. _x0000_			
1	MODELO: CLV-190 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630184 FONTE DE LUZ DE XÊNON OLYMPUS MODELO CLV-190 (EVIS EXERA III). COM SISTEMA ÓTICO PARA REALCE DE VASOS CAPILARES (NBI - NARROW BAND IMAGING), AJUSTE AUTOMÁTICO DO BRILHO. FOI PROJETADA PARA USO COM VIDEOENDOSCÓPIOS OLYMPUS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ILUMINAÇÃO: LÂMPADA PRINCIPAL: XÊNON DE 300W (ARCO CURTO, LIVRE DE OZÔNIO) E VIDA ÚTIL: 500HS DE USO CONTÍNUO, ILUMINAÇÃO DA LÂMPADA DE EMERGÊNCIA: HALOGÊNEO DE 35W E VIDA ÚTIL +OU- 500HS. RESFRIAMENTO: POR AR FORCADO, MÉTODO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE LUZ (BRILHO): SERVO DIAFRAGMA, BOMBA DE FORNECIMENTO AR: BOMBA DO TIPO DIAFRAGMA, PRESSÃO DA BOMBA: DISPONÍVEL EM 4 NÍVEIS (DESLIGADO, BAIXA, MÉDIA E ALTA), FORNECIMENTO DE AGUA:	2		

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capilão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 3 de 14

ELCV
ELCVSC
SC

	PRESSURIZANDO O RECIPIENTE DE ÁGUA DESTACÁVEL COM AR. REQUISITOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: 100-240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ- FLUTUAÇÃO DE REDE: + OU -10%, CONSUMO DE ENERGIA: 600 VA, GRAU DE PROTEÇÃO PARA CHOQUES ELÉTRICOS: CLASSE 1_x0000_			
1	MODELO: LMD-2435MD MARCA/FABRICANTE: SONY ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80102512377 MONITOR GRAU MEDICO SONY LCD FULL HD 24 POLEGADAS. PAINEL LCD DE MATRIZ ATIVA A-SI TFT; TAMANHO DA IMAGEM (DIAGONAL) 604,7 MM; TAMANHO EFETIVO DA IMAGEM (H X V)527,0 X 296,5 MM; 20 3/4 x 11 3/4 POL; DISTANCIA ENTRE PIXELS 0,2745 X 0,2745 MM; RESOLUCAO (H X V)1920 X 1080 PIXELS (FULL HD); PROPORCAO 16:09; EFICIENCIA DE PIXELS 0,9999; LUZ DE FUNDO LED; TECNOLOGIA DO PAINEL LCD COM IPS; LUMINANCIA (ESPECIFICACAO DO PAINEL)300 CD/M2 (TIPICO) ;TAXA DE CONTRASTE 1000: 1; CORES APROX.16,7 MILHOES DE CORES ; ANGULO DE VISAO (ESPECIFICACAO DO PAINEL)89°/89°/89°/89° (TIPICO) (CONTRASTE PARA CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA > 10:1). ENTRADA COMPOSTA BNC (X1); ENTRADA Y/CMINI-DIN DE 4 PINOS (X1) Y: 1,0 VP-P (75 O) C: 0,286 VP-P (75 O, SINCRONIZACAO	2		

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - ob-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - ob-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - ob-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 4 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC

<p>NTSC) 0,3 VP-P (75 O, SINCRONIZACAO PAL); ENTRADA DVI-D (X1); ENTRADA SDI BNC (X1) HD/SD-SDI; ENTRADA HD15D-SUB DE 15 PINOS (X1) RGB: 0,7 VP-P (75 O) SINCRONIZACAO H/V: NIVEL TOTAL (LIVRE DE POLARIDADE) FUNCAO PLUG & PLAY; REMOTO (LAN)9 PINOS D-SUB (RS-232C) (X1), RJ-45 (X1) (ETHERNET, 10BASE-T/100BASE-TX); ENTRADA CC3 PINOS TIPO XLR (MACHO) (X1), 24 V DC (IMPEDANCIA DE SAIDA DE 0,05 OHMS OU MENOS). SAIDA DVI-D (1); SAIDA DC 5V(X1), ATE 2,0 A. REQUISITOS DE ENERGIA100 V – 240 V, 50/60 HZ, 0,6 – 0,3 A. - ENTRADA CC: 24 V, 2,2 A (FORNECIDO PELO ADAPTADOR CA); ENTRADA CA: 100 V – 240 V, 50/60 HZ, 0,6 – 0,3 A; SAIDA CC: 24 V, 2,2 A. REQUISITOS DE ENERGIA 100 V – 240 V, 50/60 HZ, 0,6 – 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA APROX. 57 W (MAX.); TEMPERATURA OPERACIONAL 0 °C A 35 °C 32 °F A 95 °F; UMIDADE DE OPERACAO 30% A 85% (SEM CONDENSACAO); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE-20°C A +60°C -4 °F A +140 °F; UMIDADE DE ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE20% A 90%; PRESSAO DE OPERACAO/ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE 700 HPA A 1060 HPA; DIMENSOES (L X A X P) 572 X 481 X 319 MM; MASSA APROX. 6,7 KG APROX. 14 LB 12 OZ; MONTAGEM VESA 100 X 100 MM; ACESSORIOS FORNECIDOS RETENTOR DO PLUGUE CA</p>			
--	--	--	--

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 – 18º andar – Alphaville – Barueri – SP – CEP 06455-000 – (11) 4197-8800 – obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar – Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 – Armz 03 – Parle 03 – Itaipava – Itajaí – SC – CEP 88316-701 – obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 5 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



1	MODELO: VE-45 MARCA/FABRICANTE: CARDINAL ORIGEM: BRASIL REGISTRO ANVISA: N/A ESTANTE MOVEL EM ACO PARA SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA E VIDEO CIRURGIA. DETALHES TECNICOS: ESTRUTURA RIGIDA E RESISTENTE. CONFECCIONADO EM TUBOS E CHAPAS DE ACO CARBONO. LATERAIS E FUNDOS FECHADOS COM CHAPAS (ENCAIXADOS). PRATELEIRA PARA O TECLADO COM CORREDICAS. QUATRO RODIZIOS 100MM, DOIS COM FREIO. PINTURA ELETROSTATICA POLIMERIZADA EM ESTUFA, COR CINZA TEXTURIZADO. PESO: 30 KG. DIMENSOES EXTERNAS: ALTURA 1300MM, LARGURA 560MM, PROFUNDIDADE 530MM. DIMENSOES INTERNAS UTEIS: LARGURA 500MM, PROFUNDIDADE 530MM.	2		
1	MODELO: KIT-LCD-UNIVERSAL MARCA/FABRICANTE: CARDINAL ORIGEM: BRASIL REGISTRO ANVISA: N/A BRACO ARTICULADO P/ SUPORTE DE MONITOR, PADRAO EM ESTANTE MOVEL LINHA VE-OLY/VE-45.	2		
1	MODELO: SUPORTE-END-UNIV MARCA/FABRICANTE: CARDINAL ORIGEM: BRASIL	2		

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 6 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



	REGISTRO ANVISA: N/A SUPORTE EM PP DE ALTA DENSIDADE PARA ENDOSCOPIOS COMPATIVEL COM ESTANTE MOVEL CARDINAL VE-45/VE-OLY.			
1	MODELO: 91C0024000 MARCA/FABRICANTE: NHS ORIGEM: BRASIL REGISTRO ANVISA: N/A NOBREAK NHS PREMIUM SENOIDAL MODELO 91.CO.024200 (GII 2400VA C/ 6 BAT.SEL. 9AH/S.120V/FP=0,9)_x0000_	2		
1	MODELO: MAJ-1817 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630184 LAMPADA DE XENON DE 300W PARA FONTE DE LUZ CLV-190_x0000_	4		
1	MODELO: DW974800 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630180 CABO DE ENERGIA PADRAO BRASILEIRO COM CONECTOR EM L.	8		
1	MODELO: MU-1-230 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: ISENTA REGISTRO(NRR)	2		

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 7 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



	UNIDADE DE MANUTENCAO (BOMBA DE INSUFLAÇÃO) DE AR PARA AUXILIAR NO TESTE DE VAZAMENTO. VOLTAGEM 230V_x0000_			
1	<p>MODELO: MB-155 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 82487469005</p> <p>TESTE DE RUPTURAS PARA VIDEODUODENOSCOPIO_x0000_</p>	2		
Total Item 1: R\$ 391.416,68 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)				
2	<p>MODELO: GIF-H170 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630194</p> <p>VÍDEO GASTROSCOPIO FLEXÍVEL OLYMPUS MODELO GIF-H170. INDICADO PARA O USO DENTRO DO TRATO DIGESTIVO SUPERIOR (INCLUINDO O ESÔFAGO, ESTOMAGO E DUODENO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESIGN SLIM; CLOSE FOCUS; CONECTOR A PROVA D'ÁGUA. SISTEMA ÓTICO: ÂNGULO DO CAMPO DE VISÃO: 140 GRAUS, DIREÇÃO DA VISÃO: 0 GRAUS, VISÃO FRONTAL; PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISÃO: 2-100 MM; IMAGEM EM TELA CHEIA; CCD: COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDTV); COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA NBI</p>	4	R\$ 114.777,42	R\$ 459.109,68

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 8 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC




	(NARROW BAND IMAGING). PONTA DISTAL: DIÂMETRO EXTERNO: 9,2 MM; TUBO DE INSERÇÃO: DIÂMETRO EXTERNO: 9,2 MM; ANGULAÇÕES: PARA CIMA: 210 GRAUS, PARA BAIXO: 90 GRAUS, PARA DIREITA/ESQUERDA: 100 GRAUS. COMPRIMENTO DE TRABALHO: 1030MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1350MM. CANAL DE TRABALHO: PINÇA DE BIOPSIA: DISTÂNCIA MÍNIMA VISÍVEL A PARTIR DA PONTA: 3 MM; CANAL DE BIOPSIA: DIÂMETRO INTERNO: 2,8 MM; COMPATÍVEL COM UNIDADES ELETROCIRURGICAS; TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA; PODE SER SUBMETIDO A DESINFECÇÃO POR IMERSÃO E / OU GÁS OXIDO ETILENO_x0000_			
2	MODELO: FB-230U.A MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630130 PINÇA DE BIOPSIA DESCARTÁVEL ENDOJAW. OVAL S/ ESPÍCULA, COMPRIMENTO DE 230CM. COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO MÍNIMO DE 2,8MM. CAIXA COM 20 UNIDADES_x0000_	80		
2	MODELO: MH-438 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630195 VALVULA PARA CONTROLE DE	8		

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 9 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



	ABASTECIMENTO DE AR E ÁGUA REUSAVEL, COMPATIVEL COM VIDEOENDOSCOPIOS EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 1100_x0000_			
2	MODELO: MH-443 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630194 VALVULA PARA CONTROLE DE SUCCAO REUSAVEL, COMPATIVEL COM VIDEOENDOSCOPIOS LINHAS EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 1100_x0000_	8		
Total Item 2: R\$ 459.109,68 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos)				
3	MODELO: CF-H170L MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630195 VÍDEO COLONOSCÓPIO FLEXÍVEL OLYMPUS MODELO CF-H170L, INDICADO PARA O USO DENTRO DO TRATO DIGESTIVO INFERIOR (INCLUINDO ANUS, RETO, COLÓN SIGMOIDE, COLÓN E VÁLVULA ILEOCECAL). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONECTOR A PROVA D'ÁGUA; CANAL AUXILIAR DE ÁGUA; RIGIDEZ VARIÁVEL; CLOSE FOCUS. SISTEMA ÓTICO: ANGULO DO CAMPO DE VISÃO: 140 GRAUS; DIREÇÃO DA VISÃO: 0 GRAUS, VISÃO FRONTAL; PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISÃO: 2-100 MM; IMAGEM EM	2	R\$ 116.608,53	R\$ 233.217,06

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 10 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



	TELA CHEIA; CCD: COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDTV); COMPATÍVEL COM SISTEMA DE REALCE DE VASOS CAPILARES NBI (NARROW BAND IMAGING); PONTA DISTAL: DIÂMETRO EXTERNO: 12,8 MM; TUBO DE INSERÇÃO: DIÂMETRO EXTERNO: 12,8 MM; ANGULAÇÕES: PARA CIMA: 180 GRAUS, PARA BAIXO: 180 GRAUS, PARA DIREITA/ESQUERDA: 160 GRAUS. COMPRIMENTO DE TRABALHO: 1680 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 2005 MM. CANAL DE TRABALHO: PINÇA DE BIÓPSIA: DISTÂNCIA MÍNIMA VISÍVEL A PARTIR DA PONTA: 5 MM. CANAL DE BIÓPSIA: DIÂMETRO INTERNO: 3,7 MM. COMPATÍVEL COM UNIDADES ELETROCIRURGICAS. TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA. PODE SER SUBMETIDO A DESINFECÇÃO POR IMERSÃO E / OU GÁS OXIDO ETILENO._x0000_			
3	MODELO: FB-230U.A MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630130 PINÇA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL ENDOJAW. OVAL S/ ESPÍCULA, COMPRIMENTO DE 230CM. COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO MÍNIMO DE 2,8MM. CAIXA COM 20 UNIDADES_x0000_	40		
3	MODELO: MH-438 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO	4		

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 - 18º andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-000 - (11) 4197-8800 - obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar - Sala 316, Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 - Itaipava - Itajaí - SC - CEP 88316-701 - obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 11 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC



	REGISTRO ANVISA: 80124630195 VALVULA PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AR E ÁGUA REUSAVEL, COMPATIVEL COM VIDEOENDOSCOPIOS EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 1100_x0000_			
3	MODELO: MH-443 MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS ORIGEM: JAPAO REGISTRO ANVISA: 80124630194 VALVULA PARA CONTROLE DE SUCCAO REUSAVEL, COMPATIVEL COM VIDEOENDOSCOPIOS LINHAS EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 1100_x0000_	4		
Total Item 3: R\$ 233.217,06 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e dezessete reais e seis centavos)				
VALOR TOTAL: R\$ 1.083.743,42 <i>(um milhão, oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)</i>				

A PROPONENTE DECLARA QUE:

As condições gerais de fornecimento do objeto, obrigações do fornecedor e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 90266/2025 e seus anexos, Processo administrativo nº 90266/2025, promovido pela

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 – 18º andar – Alphaville – Barueri – SP – CEP 06455-000 – (11) 4197-8800 – obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar – Sala 316, Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 – Armz 03 – Parte 03 – Itaipava – Itajaí – SC – CEP 88316-701 – obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com
Página 12 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC

UASG 926.150 – SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PE, que é a Gerenciadora da Ata de Registro de Preços nº 78043439/2025.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias

Prazo de Garantia dos Produtos: 24 (vinte e quatro) meses

Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos

DADOS DA PROPONENTE:

Razão Social da Empresa: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 04.937.243/0009-69

I.E: 116.467.395.110

End: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 - Armz 03 - Parte 03 Bomi - Itaipava CEP: 88.316-701

Tel: (11) 4197-883 **E-mail:** gilberto.silva@olympus.com / elaine.correa@olympus.com

REPRESENTANTES LEGAIS QUE ASSINARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / O CONTRATO:

A Ata de Registro de Preços, Contratos ou Aditivos somente terão validade jurídica mediante a assinatura conjunta das duas representantes legais abaixo indicadas, sendo obrigatória a assinatura de ambas.

Nome: TATIANA HATORI VIDAL

Nacionalidade: Brasileira **Estado Civil:** Casada **Função:** Diretora Financeira

CPF (com cópia): 213.424.348-11 **R.G. Órgão Expedidor (com cópia):** 23.080.957-1
SSP/SP

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 – 18º andar – Alphaville – Barueri – SP – CEP 06455-000 – (11) 4197-8800 – obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar – Sala 316, Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 – Armz 03 – Parte 03 – Itaipava – Itajaí – SC – CEP 88316-701 – obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 13 de 14

ELCV
ELCV

SC
SC

OLYMPUS



Nome: Elaine Limongi Correa Honorato Vieira

Nacionalidade: Brasileira **Estado Civil:** Casada **Função:** Coordenadora de Licitações

CPF (com cópia): 222.954.518-33 **R.G. Órgão Expedidor (com cópia):** 37.287.172-0
SSP/SP

E-mails para envio da Ata de Registro de Preço / do Contrato:

obl-licitacao@olympus.com / gilberto.silva@olympus.com / elaine.correa@olympus.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Itaú – CNPJ DA MATRIZ: 04.937.243/0008-88

Agência: nº 8493

Conta corrente: nº 51317-3

Declaramos, para os devidos fins, que estamos cientes e de acordo com todas as condições previstas em edital, e que o(s) produto(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todos os requisitos técnicos e quantitativos necessários para o processo em referência.

Permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Cordialmente,

Itajaí, 06 de maio de 2026.

Elaine Limongi Corrêa Honorato Vieira
Elaine Limongi Corrêa Honorato Vieira (May 6, 2026 12:10:55 ADT)

Simone Campagnare
Simone Campagnare (May 6, 2026 12:38:46 ADT)

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 04.937.243/0009-69

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz Barueri: Alameda Araguaia, 2104 – 18º andar – Alphaville – Barueri – SP – CEP 06455-000 – (11) 4197-8800 – obl-licitacao@olympus.com
Filial São Paulo: Rua Capitão Antonio Rosa nº 409, 3º Andar – Sala 316. Jardim Paulistano. CEP: 01.443-010 (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
Filial Itajaí: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 – Armz 03 – Parte 03 – Itaipava – Itajaí – SC – CEP 88316-701 – obl-licitacao@olympus.com

www.olympusamerica.com

Página 14 de 14