



Uberaba, 12 de maio de 2021.

Equipamento de emissões otoacústicas (OEA) realiza exames de OEA TE (transiente) e DP (produto de distorção). Sua leveza e design permitem realizar exames em consultório, berçário ou clínicas.

ESPECIFICAÇÕES DA SONDA:

. Emissões otoacústicas por produto de distorção (DPOAE)

. Emissões otoacústicas transientes (TEOAE)

- Faixa de frequência: de 1,5 a 12 KHz (DPOAE) e 0,7 a 4KHz (TEOAE).
- Faixa de intensidade de estímulos: SPL 40 70 dB (DPOAE); SPL 83 dB (TEOEA).
Potência máxima de saída máxima (proteção) SPL 90 dB.

- Especificações do instrumento:

- Fonte de alimentação: (4) pilhas AA
- Vida útil das pilhas: aproximadamente 300 testes.
- Peso do instrumento: 300g, incluindo as pilhas.

Especificações da impressora:

- Tipo: impressora matricial térmica;
- Velocidade: 10 linhas por segundo.

Valor dos dois equipamentos: R\$ 49,289.40

Condições de pagamento:

- À vista: 5% de desconto –R\$ 46,824.93
- Entrada + 5 (cinco) parcelas sem juros de R\$ 8.214,90
- 10 (dez) parcelas sem juros de R\$ 4,928.94

Luciano José Lopes

Telex Soluções Auditivas

Telefone 34- 3321-6603

Celular 34-9960-1548

Email ljoselopes@hotmail.com



Telex Soluções Auditiva
Fones 34- 3332-1411 - 3321-6603
Rua Tristão de Castro :22 - L. 4 e 6
CEP 38010-250 - Uberaba-MG

(ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 60 DIAS)

Rua Tristão de Castro,122, loja4 04. Centro. Uberaba/MG. Tel.: (34)3332-1411 / (34)9999-38835.

Equipamento Oto Read

TE OAE + DE OAE



Emissões Otoacústicas OtoRead Screening Plus (TE + DP)



Interacoustics

Características Técnicas



- Trabalha com ambas as emissões: DPOAE e TEOAE
- Faixa de frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz
- Faixa de frequência DPOAE: 2, 3, 4, 5 kHz
- Capacidade de armazenamento para até 250 exames
- Intensidade de estímulos: 83 dB SPL
- Nível de ruído tolerado para a operação: > 50 dB SPL
- Sonda padrão: 30 cm (acompanha extensão de 1m)
- Gancho possibilita uma operação conveniente sem o uso das mãos
- Conexão com PC (via software incluso)
- Peso do equipamento: 300 g
- Bateria recarregável

Acessórios Inclusos

- Cabo de extensão da sonda (1m)
- Caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de 146 unidades)
- 4 pontas de sonda
- Manual de operação e utilização
- OtoRead database
- Impressora

- * Não inclui treinamento de uso e técnico
- * Garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação
- * Assistência técnica permanente
- * Frete: FOB

Quantidade:

2 unidades

Preço:

Pagamento em até 12x ou à vista com 4,5% de desconto

Novo Otoread Screening Plus + Impressora

Valor sem o frete

Valor Unitário: **R\$ 26.627,69**

Valor Total: R\$ 53.255,38


- *Produto sujeito a diferencial de alíquota.
- *Forma de Pagamento sujeita a análise de crédito.

Prazo de Entrega:

Até 15 dias úteis, sujeito a disponibilidade, caso contrário até 30 dias úteis.

Validade do orçamento:

90 dias



25 / 05 / 2021

Daniela Meireles
Departamento Comercial

PROPOSTA COMERCIAL: 40870SI

Fornecedor: VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA

CNPJ: 92.981.752/0001-07



NOME: CLARISSE

TELEFONE: (88) 9252-8201

27/05/2021

E-MAIL: clarissecpsms0061792@gmail.com

OTOREAD - INTERACOUSTICS

Este orçamento não é válido para compras através de licitação.



O OtoRead™ é um instrumento OAE portátil, rápido e automático para o exame de recém-nascidos, crianças e adultos. Possui as versões screening e clinical.

CARACTERÍSTICAS:

- Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável.
- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções.
- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos.
- Sonda removível para facilitar limpeza.
- Preciso, rápido, prático e seguro, com a confiabilidade da marca Interacoustics.
- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame.
- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído.
- Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído).
- Compatível com a Plataforma/Software NOAH para integração com equipamentos similares.



- Menu em Português.
- Memória para armazenar até 250 exames.
- Alimentação através de pilhas.
- Não necessita computador para operação.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

OTOREAD Screening: TE + DP

Frequências de teste para TE

1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4kHz

Frequência de teste para DP

2, 3, 4, 5 kHz

Nível de intensidade do Estímulo TE

83db SPL

Nível de intensidade do Estímulo DP

65 e 55db SPL

✓ Protocolos Fixos

ACESSÓRIOS DE SÉRIE:

- Impressora termo sensível
- Maleta para transporte
- Base de mesa com conexão à PC
- Sonda
- 4 ponteiras extras para sonda
- Jogo de olivas
- 2 rolos de papel térmico para impressora
- ✓ 4 pilhas alcalinas
- Manual de operação
- Softwares para banco de dados e para transferência dos exames
- Cabo extensor (1m)
- Certificado de garantia
- Certificado de calibração

EQUIPAMENTO: OTOREAD SCREENING TE + DP

VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES



FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
À VISTA	R\$ 32.000,00
PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTRGA	FRETE: ISENTO
VALIDADE PROPOSTA: 31/05/2021	

92.981.752/0001-07
Vitasons Centro de Apoio Auditivo Ltda.
Av. Cristóvão Colombo, 1577
Floresta - CEP 90560-004
PORTO ALEGRE -RS

- Frete por equipamento via Sedex para todo o Brasil.
- Garantia de fabrica: 12 meses contra defeitos de fabricação.

CONSULTORA: Simone Silva

TELEFONE: (51) 2108-1919 | WHATSAPP: (51) 99630-9832

SKYPE: simonesilvavitasons