

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS  
AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224  
CNPJ 08.096.586/0001-41  
ROLANDIA - PR

Página 1/3

ROLANDIA - PR, 30 de Maio de 2022

À

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC

RUA 102 - MIRANDÃO

CEP: 63125-070

CRATO - CE

Referência : PREGÃO ELETRONICO Nº 10.30.05.2022 O

Data de Abertura dia 30/05/2022 às 09:00

Proposta : 7164

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega : Conforme Edital

Pagamento : Conforme Edital

Banco(s) para depósito:

Banco Itau: Ag: 0126 Conta Corrente: 29259-8

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
024		1	UN	DVR GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO MULTI HD 16 CANAIS, COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + IP + ANALÓGICA; 16 CANAIS DE VÍDEO; 01 ENTRADA DE ÁUDIO; 01 SAÍDA DE ÁUDIO; GRAVAÇÃO EM 1080P-FULL HD; SUPORTA CÂMERAS IP DE 5MP; 01 SAÍDA DE VÍDEO BNC INDEPENDENTE; 01 SAÍDA DE VÍDEO HDMI INDEPENDENTE; 01 SAÍDA DE VÍDEO VGA INDEPENDENTE; MODO NVR (TRANSFORMA TODOS OS CANAIS EM IP-24 CÂMERAS NO TOTAL); FUNÇÃO BNC + IP (ADICIONA MAIS 8 CÂMERAS IP AO DVR); REPRODUÇÃO EM TEMPO REAL, DETECÇÃO DE	1.447,09	1.447,09

**RCC COMERCIO DE ELETRONICOS**  
**AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224**  
**CNPJ 08.096.586/0001-41**  
**ROLANDIA - PR**

Página 2/3

				MOVIMENTO E BUSCA AVANÇADA; COMPATIBILIDADE COM ONVIF PERFIL 10; SUPORTAR HD SATA DE ATÉ 10 TB; PERMITIR EDIÇÃO DE ÁUDIO E DE VÍDEO; COMPRESSÃO DE VÍDEO EM H.264+ (CODEC INTELIGENTE); IPV6; POSSUIR 01 HD SATA COM TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO, CAPAZ DE SUPORTAR COM EFICIÊNCIA A OPERAÇÃO 24/7/7, COM CAPACIDADE DE 6TB; PROCESSADOR INTEGRADO DE LATA PERFORMANCE; SISTEMA OPERACIONAL LINUX EMBARCADO; SUPORTAR RESOLUÇÕES DE RESOLUÇÕES DE SAÍDA (EM PIXELS) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800 X 600 (BNC). REFERÊNCIA: DVR INTELBRAS MHDX 3016 OU DE SUPERIOR QUALIDADE. MARCA HIKVISION - FABRICANTE HIKVISION - MODELO IDS-7216HQHI-M1/S		
Preço Unitário: UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E E NOVE CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E E NOVE CENTAVOS						
025		10	UN	CÂMERAS CÂMERA DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P), FORMATO DE VÍDEO NTSC, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXEL CMOS, LENTE 3,6 MM, PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI / AHD-M / HDTVI (V2.0) / ANALÓGICO (CVBS), COM IR DE 20 METROS DE ALCANCE, MODELO BULLET. REFERÊNCIA: INTELBRÁS VHD 1220 B OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA HILOOK - FABRICANTE HIKVISION - MODELO THC-B120C-P	149,49	1.494,90
Preço Unitário: CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS						

Valor Total da Proposta R\$: 2.941,99 - DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Declaramos que nos sujeitamos às normas do presente Edital, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas as normas incidam sobre a presente Licitação. Os Produtos cotados apresentam seus preços livres de impostos, taxas e frete.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Email: mistertecomercial@hotmail.com

fone: (43) 99141-4307

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS  
AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224  
CNPJ 08.096.586/0001-41  
ROLANDIA - PR

Página 3/3


LUIZ FELIPE CAZADO Assinado de forma digital por  
LUIZ FELIPE CAZADO  
CANDREVA:05153126 CANDREVA:05153126900  
900 Dados: 2022.05.30 10:47:54  
-03'00'

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG : 9220167-8

CPF: 051.531.269-00



# GO VENDAS ELETRÔNICAS

## PREGÃO ELETRÔNICO - 10.30.05/2022

**Para:** CPSMC - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO

**Data:** 30/05/2022

**GO VENDAS ELETRÔNICAS** sediada à Rua Carlos Chagas, nº 413, Sede, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-275, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Gustavo Oliveira, CPF 087.015.959-38, RG: 4339811.

Responsável pela assinatura do contrato: Titular da empresa, Sr. Gustavo Oliveira, solteiro, comerciante, CPF nº 087.015.959-38, Carteira de Identidade nº 4.339.811, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520275. Dados bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 -- E-mail: licitacao@govendasonline.com.br - Telefone de Contato: Sessão Pública: (49) 99132-9784 - Vendas, pedidos e entregas: (49) 98404-4977 ou (49) 99156-4246

### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
31	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30 INOX O FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM 2 QUEIMADORES SENDO 1 SIMPLES E OUTRO DUPLO 30X30 INOX.	Unidade	1	COZIPAN / COZIPAN / Fogão-2B / 2BSDI-430	R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)	R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
39	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000BTUS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA (BTU/H): 12.000; CICLO FRIO 3, CONTROLE REMOTO, TENSÃO UNIDADE INTERNA (V) 220 T. TENSÃO UNIDADE EXTERNA (V) 220 T. DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL. FUNÇÃO SWING SLEEP. COR BRANCA . ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSÃO NOMINAL.GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	Unidades	18	VENTISOL / AGRATTO / Eco / ECST12FR4-02	R\$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais)	R\$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais)
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão;

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 15 (quinze) dias corridos, a contar a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRA;

PRAZO DE PAGAMENTO: até o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento definitivo do material e apresentação da Nota Fiscal/Fatura;



\_\_\_\_\_  
Gustavo Oliveira  
Sócio Administrador

**GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA**  
CNPJ: 36.521.392/0001-81  
Inscrição Estadual: 260433498  
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03  
Bairro Universitário, Lages/SC  
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br  
(49) 99925-0646  
www.govendas.com.br  
Representante: Gustavo Oliveira



**PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO:** conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior

Observações:

Declara para fins de participação que:

- as mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro




---

Gustavo Oliveira  
Sócio Administrador

**GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA**  
CNPJ: 36.521.392/0001-81  
Inscrição Estadual: 260433498  
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03  
Bairro Universitário, Lages/SC  
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br  
(49) 99925-0646  
www.govendas.com.br  
Representante: Gustavo Oliveira



setor cujo objeto licitado seja afeto.


- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar

Gustavo Oliveira  
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA  
CNPJ: 36.521.392/0001-81  
Inscrição Estadual: 260433498  
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03  
Bairro Universitário, Lages/SC  
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br  
(49) 99925-0646  
www.govendas.com.br  
Representante: Gustavo Oliveira



## GO VENDAS ELETRÔNICAS

causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.
- Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores deste órgão licitante, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- O prazo para entrega dos itens será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a contar do envio da ordem de compra ou documento similar preferencialmente no e-mail previsto nessa proposta e todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de




---

Gustavo Oliveira  
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA  
CNPJ: 36.521.392/0001-81  
Inscrição Estadual: 260433498  
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03  
Bairro Universitário, Lages/SC  
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br  
(49) 99925-0646  
www.govendas.com.br  
Representante: Gustavo Oliveira



**GO VENDAS  
ELETRÔNICAS**

não aceite, caso não atenda a especificação do termo de referência do referido edital, ou seja, de má qualidade.



---

Gustavo Oliveira  
Sócio Administrador

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA  
CNPJ: 36.521.392/0001-81  
Inscrição Estadual: 260433498  
Inscrição Municipal: 634470

Avenida Dom Pedro II, nº 830, sala 03  
Bairro Universitário, Lages/SC  
CEP 88.509-000

licitacao@govendas.com.br  
(49) 99925-0646  
www.govendas.com.br  
Representante: Gustavo Oliveira



**CATÁLOGO(S) ITEM 31  
MARCA COZIPAN**


  
**COZIPAN**  
*Maquinas para Gastronomia*

## FOGÃO 2 BOCAS




### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	2BSD	2BAP
Descrição	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão	Fogão 2 Bocas Simples e Duplo Baixa Pressão
LxAxP	79,5 x 80 x 54 cm	79,5 x 80 x 54 cm
Corpo	Aço Carbono ou Aço Inox	Aço Carbono ou Aço Inox
Grelha	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Válvula	2,5 Kg	2,5 Kg
Pintura	Eletrostática	Eletrostática
Peso	25 Kg	25 Kg
Acessórios	Registros: Palito e Borboleta Apis / Forno / 30x30 / 40x40	







**CATÁLOGO(S) ITEM 39  
MARCA AGRATTO**




# AGRATTO

AR CONDICIONADO






**"A Agratto Ar Condicionado  
é o Fabricante de Ar Condicionado  
que + cresceu nos últimos anos!"**




**AGRATTO**


## TECNOLOGIA AGRATTO



## ECONOMIA E EFICIENCIA

**Econômico Classe A**


Com certificação **A** do **PROCEL/INMETRO** está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantindo uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.

**Serpentina em Cobre**

Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. E sua durabilidade é muito superior comparado com as serpentinas de alumínio.

**Gás Ecológico R410-A**

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui, em sua composição gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.


**Smart Air Flow**

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

**AGRATTO**




## SAÚDE PARA A FAMÍLIA




### Sistema Multi-filtros

Os Splits Agratto são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.




### Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um **ar mais puro, limpo e saudável**.



### Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza e manutenção do produto**. Não precisando de suporte técnico.



### Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**.

## TECNOLOGIA AGRATTO

AGRATTO

## FUNÇÕES INTELIGENTES

**Funções Inteligentes**

- REFRIGERAÇÃO • AQUECIMENTO • VENTILAÇÃO •
- AUTO • DESUMIDIFICAÇÃO • AUTO LIMPEZA •

**Modos de Operação**

Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.

**Display Invisível**

Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração** ou perturbação durante o sono.

**Função Turbo**

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.

**Auto Restart**

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.

**Sistema de Ventilação 4D**

Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. Simultaneamente o ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.

AGRATTO




## TECNOLOGIA AGRATTO



## COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE

**Fabricação Nacional**


A Agratto faz parte de um dos maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.

**Assistência Técnica Nacional**


Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.

**Compressores Globais**

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.

**Faixa de Tensão**

Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.

**Fácil Conexão**


Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.

**Anticorrosivo**

Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.


# AGRATTO

## TECNOLOGIA AGRATTO

Ar condicionado split  
**INVERTER**

**Tecnologia Inverter** com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

## COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



## O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

MAIOR  
ECONOMIA DE  
CONSUMO

ALCANÇA  
TEMPERATURA  
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO  
BAIXA ROTAÇÃO  
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM  
SENSAÇÃO MAIS  
AGRADÁVEL


**AGRATTO**

LINHA RESIDENCIAL

# Ar Condicionado Split Hi-wall Inverter | NEO



- Classe A
- Ecológico
- Em Cobre
- Multi-Filter
- Painel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional




**AGRATTO**

Os Splits Inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia e gera economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agradto, os Splits Inverter Agradto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

- Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Feelling** - FUNÇÃO DE SENSAÇÃO

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs\*  
Frio ou Quente e Frio



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade. \*Frio

## DADOS LOGÍSTICOS NEO INVERTER

10

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMR	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
11069	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9FR4-02 9KBTU	78984619671679	INTERNA	ICST 9FI R4 02	8	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICST 9FE R4 02	4	19,500 Kg	17,500 Kg	640x510x460	0,15014	1		
11072	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12FR4-02 12KBTU	7898461971693	INTERNA	ICST 12FI R4 02	8	10,000 Kg	8,000 Kg	820x343x273	0,07678	1	1085W	A
			EXTERNA	ICST 12FE R4 02	4	20,500 Kg	18,500 Kg	640x510x460	0,15014	1		
7555	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18FR4-02 18KBTU	7898461967030	INTERNA	ICS18FI R4-02	7	13,000 Kg	10,500 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18FE R4-02	3	36,000 Kg	32,000 Kg	920x395x595	0,21622	1		
7865	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24FR4 02 - 24KB	7898461967672	INTERNA	ICS24FI R4 02	6	17,000 Kg	13,500 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24FE R4 02	3	44,000 Kg	40,000 Kg	950x433x705	0,29000	1		
7864	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30FR4 02 - 30KB	7898461967665	INTERNA	ICS30FI R4 02	6	17,500 Kg	14,500 Kg	1155x395x305	0,13914	1	2713W	A
			EXTERNA	ICS30FE R4 02	2	49,000 Kg	45,000 Kg	1120x425x750	0,35700	1		
11070	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9QFR4-02 9KBTU	7898451971686	INTERNA	ICST 9QFI R4 02	8	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICST 9QFE R4 02	4	20,000 Kg	18,000 Kg	640x510x460	0,15014	1		
11075	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4-02 12KBTU	7898451971709	INTERNA	ICST 12QFI R4 02	8	11,000 Kg	9,000 Kg	820x343x273	0,07678	1	1085W	A
			EXTERNA	ICST 12QFE R4 02	4	21,000 Kg	19,000 Kg	640x510x460	0,150144	1		
7552	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18QFR4-02 18KBTU	7898451967009	INTERNA	ICS18QFI R4-02	7	15,000 Kg	13,000 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18QFE R4-02	3	36,000 Kg	32,000 Kg	920x395x595	0,21622	1		
7866	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24QFR4 02 - 24KB	7898461967689	INTERNA	ICS24QFI R4 02	6	17,000 Kg	14,000 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24QFE R4 02	3	45,000 Kg	41,000 Kg	950x433x705	0,29000	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS NEO INVERTER


UNIDADE INTERNA	NEO - ICST9FI-R4	NEO - ICST12FI-R4	NEO - ICS18FI-R4	NEO - ICS24FI-R4	NEO - ICS30FI-R4	NEO - ICST9QFI-R4	NEO - ICST12QFI-R4	NEO - ICS18QFI-R4	NEO - ICS24QFI-R4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,7A	5,0A	7,05A	9,18A	12,27A	4,8A	5,0A	7,09A	9,32A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxíma	5,5A	7,5A	10,5A	13,5A	18A	5,5A	7,5A	10A	13,7A
Potência do motor do ventilador	18W	18W	30W	50W	45W	18W	18W	30W	50W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min	1330 r/min	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min
Vazão	530 m³/h	550 m³/h	780 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	530 m³/h	550 m³/h	900 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	NEO - ICST9FE-R4	NEO - ICST12FE-R4	NEO - ICS18FE-R4	NEO - ICS24FE-R4	NEO - ICS30FE-R4	NEO - ICST9QFE-R4	NEO - ICS12QFE-R4	NEO - ICS18QFE-R4	NEO - ICS24QFE-R4
Potência do motor ventilador	25W	25W	31W	60W	85W	25W	25W	31W	60W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min	830 r/min	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	46 db(A)	51 db(A)	51 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	46 db(A)	51 db(A)
Gás refrigerante	R410A/530g	R410A/650g	R410A/850g	R410A/1420g	R410A/1530g	R410A/520g	R410A/650g	R410A/900g	R410A/1660g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø9.53+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	5m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

LINHA RESIDENCIAL

Ar Condicionado  
Split Hi-wall  
On/Off

**ECO**



- Ecológico
- Em Cobre
- Multi-Filter
- Panel Backlight
- Auto Restart
- Air Flow
- Quente e Frio
- Nacional




**AGRATTO**

São eficientes, econômicos e duráveis.  
Ecológicos, silenciosos e com design planejado para gerar o mínimo de impacto no seu ambiente.  
São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação e assistência técnica nacional.  
Completo com diversos modos de operações e funções para gerar conforto para toda a família.

- Modo Cool - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean - FUNÇÃO DE LIMPEZA

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs  
Frio ou Quente e Frio



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 22.000 | 30.000

Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

## DADOS LOGÍSTICOS ECO ON/OFF

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
8809	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967917	INTERNA	ECST9FIR4-02	8	9,200 Kg	7,770 Kg	782x338x280	0,074008	1	814W	A
			EXTERNA	ECST9FER4-02	4	19,600 Kg	18,860 Kg	580x410x500	0,118900	1		
8811	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12FR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967931	INTERNA	ECST12FIR4-02	8	9,320 Kg	7,757 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W	A
			EXTERNA	ECST12FER4-02	4	20,900 Kg	20,040 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4391	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965456	INTERNA	ECS18FI-R4	7	14,000 Kg	12,000 Kg	983X385x283	0,107102	1	1628W	A
			EXTERNA	ECS18FE-R4	3	37,000 Kg	35,000 Kg	865x335x540	0,156478	1		
6543	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22F R4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461965712	INTERNA	ECS22FIR4	6	16,000 Kg	14,000 Kg	1110x402x315	0,140559	1	1990W	A
			EXTERNA	ECS22FER4	3	43,000 Kg	39,000 Kg	940x347x645	0,210386	1		
8754	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30F-R4 30KBTU AGRATTO	7898461967863	INTERNA	ECS30FI-R4	6	16,310 Kg	13,420 Kg	1280x435x355	0,197664	1	2722W	B
			EXTERNA	ECS30FE-R4	2	59,600 Kg	55,400 Kg	970x407x735	0,290170	1		
8810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967924	INTERNA	ECST9QFIR4-02	8	9,200 Kg	7,700 Kg	782x338x280	0,074008	1	814W	A
			EXTERNA	ECST9QFER4-02	4	17,100 Kg	16,640 Kg	580x410x500	0,118900	1		
8812	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967948	INTERNA	ECST12QFIR4-02	8	9,320 Kg	7,570 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W	A
			EXTERNA	ECST12QFER4-02	4	21,400 Kg	20,440 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965364	INTERNA	ECS18QFI-R4	7	15,000 Kg	13,000 Kg	983X385x283	0,107102	1	1628W	A
			EXTERNA	ECS18QFE-R4	3	38,000 Kg	36,000 Kg	865x335x540	0,156478	1		
6544	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22QF R4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461966729	INTERNA	ECS22QFIR4	6	17,000 Kg	16,000 Kg	1110x402x315	0,140559	1	1990W	A
			EXTERNA	ECS22QFER4	3	44,000 Kg	40,000 Kg	940x347x645	0,210386	1		
10435	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS30QFR4-02 30KBTU AGRATTO	7898461971341	INTERNA	ECS30QFIR4 02	6	16,000 Kg	13,420 Kg	1280x435x355	0,197664	1	2713W	A
			EXTERNA	ECS30QFER4 02	2	60,600 Kg	56,400 Kg	970x407x735	0,290170	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS ECO ON/OFF

UNIDADE INTERNA	ECO - ECST9FIR4	ECO - ECST12FIR4	ECO - ECS18FI-R4	ECO - ECS22FIR4	ECO - ECS30FI-R4	ECO - ECST9QFIR4	ECO - ECST12QFIR4	ECO - ECS18QFI-R4	ECO - ECS22QFIR4	ECO - ECS30QFI-R4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h
Corrente	3,4A	5,0A	7,5A	8,7A	12,9A	4,2A	5,0A	7,5A	8,8A	12,9A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	1990W	2722W	814W	1085W	1628W	1990W	2713W
Corrente máxima	5,5A	6,5A	7,5A	13,5A	13,5A	5,5A	8,2A	10A	13,5A	12,9A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	65W	14W	14W	23W	48W	65W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350±30 r/min	1270 r/min	1300 r/min	1280 r/min	1280 r/min	1350±30 r/min	1350±30 r/min	1250 r/min	1280 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m³/h	610 m³/h	760 m³/h	1420 m³/h	1160 m³/h	620 m³/h	610 m³/h	860 m³/h	1610 m³/h	1160 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	ECST9FER4	ECST12FER4	ECS18FE-R4	ECS22FER4	ECS30FE-R4	ECST9QFER4	ECST12QFER4	ECS18QFE-R4	ECS22QFER4	ECS30QFE-R4
Potência do motor ventilador	34W	34W	27W	70W	54W	36W	36W	27W	70W	54W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	1,5uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	59 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	59 db(A)
Gás refrigerante	R410A/750g	R410A/600g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1600g	R410A/550g	R410A/800g	R410A/850g	R410A/1200g	R410A/1650g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,5/1,9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35*Ø9.52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6.35*Ø9.52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6.35*Ø12.7mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø6.35*Ø15.87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6.35*Ø15.87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6.35*Ø9.52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6.35*Ø9.52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6.35*Ø12.7mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø6.35*Ø15.87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6.00*Ø15.88mm 1/4" x 5/8" pol.
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	8m	8m	8m	5m	5m	8m	8m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

LINHA RESIDENCIAL






Ar Condicionado Portátil | Frio

11.000 BTUs

-   
Painel Digital
-   
Com Controle Remoto
-   
Funções Sleep e Timer
-   
Leve e Portátil
-   
Sem Instalação



O Ar Condicionado Portátil ACP11F resfria, ventila e desumidifica. É portátil com rodinhas, não requer instalação fixa, permitindo o uso em diferentes ambientes. Com função timer, que programa o tempo de funcionamento em até 24 horas. E para sua maior comodidade, possui painel digital e controle remoto. Quer obter o clima ideal sem dificuldade? Prático e fácil de usar não precisa de técnico para instalar. Conte com o Ar Condicionado Portátil ACP11F Agratto.

-  Painel de Controle com Display
-  Não precisa de Técnico Instalador
-  Com 3 Velocidades de Ventilação
-  Gás Ecológico de Alta Eficiência
-  Funções Timer e Sleep

**MODO COOL:**

Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO** com temperatura ajustável.

**MODO DRY:**

Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA** do ambiente e opera com temperatura fixa.

**MODO FAN:**

Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO VENTILAÇÃO**, com três níveis de velocidade.



SKU	DESCRIÇÃO	VOLTAGEM	FREQ.	MODELO	CÓDIGO	EMV	PESO BRL.	PESO LÍQ.	CALLA - mm	Nº	QTD.	POT.	GABARITO
8823	AR CONDICIONADO PORTÁTIL ACP11F DE 11.000 BTUS 220V AGRATTO	220V	60Hz	ACP11F-01	788441870018	2	25,000 Kg	24,500 Kg	513x458x845	Q20213	1	1100W	12 PISES
8824	AR CONDICIONADO PORTÁTIL ACP11F DE 11.000 BTUS 220V AGRATTO	220V	60Hz	ACP11F-02	788441870066	2	28,000 Kg	27,500 Kg	513x458x845	Q20213	1	1260W	12 PISES
MODELO	CAP. REFRIGERAÇÃO (kW)	CAP. REFRIGERAÇÃO (BTU/h)	CORRENTE	VAZÃO	NÍVEL DE RUÍDO	GÁS REFRIGERANTE	PRESSÃO DE PROJETO (kg/cm²)	CALLA	PRODUTO MONTADO				
ACP11F-01	3400W	11500 Btu/h	3,27A	410m³/h	52 dB(A)	R410A/50g	4,2/1,2MPa	460x420x780mm					
ACP11F-02	3500W	11900 Btu/h	6,2A	410m³/h	52 dB(A)	R410A/50g	4,2/1,2MPa	460x420x780mm					

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de 3%.

AGRATTO

LINHA COMERCIAL

# CORTINA DE AR



Economiza Energia



Contra Poeira e Insetos



Isolante Térmico




Melhora a Circulação do Ar


Garante ambientes comerciais climatizados e refrigerados por mais tempo, além de impedir a entrada de insetos, poeira e da poluição da rua. Sua barreira de ar cria um isolamento térmico que impede a saída do ar refrigerado para a rua e previne a entrada de insetos e odores desagradáveis, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável, mesmo mantendo as portas sempre abertas. E ainda gera economia ao exigir menos da potência dos condicionadores de ar ao longo do dia.

- Acompanha Controle Remoto
- Duas Velocidades
- Fácil Instalação com Plug
- Projetos em Paralelo
- Economia no Projeto Final


90cm | 120cm | 150cm




90cm




120cm



150cm



Projetos em Paralelo  
Podem ser usadas várias  
peças lado a lado para  
cobrir toda a porta.



SKU	DESCRIÇÃO	VOLTAGEM	MODELO	CÓDIGO	EMR	PESO BR/A	PESO LÍQ.	CILADA - mm	Nº	QTD.	POT.	GABARITO
2323	CORTINA DE AR AGRATTO 90CM CONTROLÉ REMOTO CARBON-02	220V	CAR09-02	789843344602	6	6,900 Kg	6,700 Kg	93x3x20x240	0,07448	1	210W	12 MESES
2323	CORTINA DE AR AGRATTO 120CM CONTROLÉ REMOTO CAR12-02	220V	CAR12-02	789843344610	4	8,300 Kg	8,100 Kg	123x3x20x240	0,08839	1	210W	12 MESES
2324	CORTINA DE AR AGRATTO 150CM CONTROLÉ REMOTO CAR15-02	220V	CAR15-02	789843344628	6	8,700 Kg	8,500 Kg	153x3x20x240	0,07344	1	210W	12 MESES

A Agratto reserva-se o direito de alterar, sem prévio aviso, as especificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas das produtos e embalagens podem sofrer variações de 3%.



## MODOS DE OPERAÇÃO

**Modo Cool** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO**, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para refrigerar o ambiente gerando uma sensação de frescor.

**Modo Heat** - Ativa a **FUNÇÃO DE AQUECIMENTO**, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para aquecer o ambiente gerando conforto térmico. Função é exclusiva de aparelho QUENTE E FRIO.

**Modo Dry** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA** do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas. Ideal para ambientes com alta taxa de umidade.






**Modo Fan** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO VENTILAÇÃO** do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta. Função para circular o ar dentro do ambiente.

**Modo Auto** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO AUTOMÁTICA**, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada. Essa função é ideal para manter o ambiente numa temperatura fixa.

**Modo Clean** - O aparelho ativa a **FUNÇÃO DE LIMPEZA**. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover partículas que ficam retidas na unidade interna. *Função Exclusiva do modelo NEO.*



**Modo Felling** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE SENSAÇÃO**. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente. Função ideal para planejar a climatização correta do ambiente. *Função Exclusiva do modelo NEO.*

**Modo Eco** - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO ECONÔMICA**. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C. *Função Exclusiva do modelo ECO.*



## TECLAS DO CONTROLE REMOTO

- 01 Tecla ON/OFF**  
Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
- 02 Teclas TEMP UP e Down**  
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste de temperatura.
- 03 Tecla MODE**  
Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho.
- 04 Tecla ECO**  
Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONÔMICA.
- 05 Teclas TIMER**  
Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.
- 06 Tecla FAN | SPEED**  
Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação.
- 07 Teclas SWING**  
Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.
- 08 Tecla SLEEP**  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.
- 09 DISPLAY | SCREEN**  
Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.
- 10 Tecla TURBO | STRONG**  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.
- 11 Tecla FEELING**  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING.
- 12 Tecla CLEAN**  
Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.
- 13 Tecla FUNGUSPROOF**  
Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUSPROOF.

Controle  
Modelo NEOControle  
Modelo ECO

AGRATTO

Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas. | Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio. | Todas as informações atualizadas dos produtos encontram-se em nosso site. | Revisão 03/2021.

# AGRATTO

agratto.com.br | 48 2107 9500



ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

VISA

MasterCard

elo

BNDES

hipercard


AMERICAN EXPRESS

Diners Club INTERNATIONAL

AURA

Ar Condicionado **SPLIT ECO**




12.000 BTUs



FRIO ❄️

Econômico e sustentável.

**AGRATTO**



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# Ar Condicionado

# SPLIT ECO

**Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.**

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

**NOVA Top Discharge** com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.

Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.



AGRATTO	
Modelo	ECST12FR4-02
Modelo da Unidade Interna	ECST12FIR4-02
Modelo da Unidade Externa	ECST12FER4-02
Classe	I
Grau de Segurança	IP X4
Tensão	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	3510W
Capacidade de Refrigeração	12000Btu/h
Corrente	5,0A
Potência Máxima	1085W
Vazão Fluxo de Ar	610m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	32-39/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/600g
Pressão Máxima (Descarga)	4,2MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1,2MPa
Peso da Unidade Interna	9Kg
Peso da Unidade Externa	20Kg

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**  
 CONHEÇA A AMAZÔNIA  
[www.agratto.com](http://www.agratto.com)

- ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- PAINEL DE LED** Iluminação suave
- GÁS R410a** Gás ecológico




UNIDADE EVAPORADORA      CONTROLE REMOTO      CONDENSADORA TOP DISCHARGE

# AGRATTO

| Split ECO | Etiqueta Inmetro

AGRATTO



Impressão em adesivo plástico  
Tamanho real (aplicar como está)  
Aplicar na lateral direita da Unidade Interna



**A**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 10.30.05/2022**

<b>Razão Social:</b>	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ:</b>	05.328.910/0001-11
<b>Endereço:</b>	Rua 5 Chácara 116 Lote 1-E Loja 03 - Edifício Vogue	<b>Bairro:</b>	Setor Habitacional Vicente Pires
<b>Cidade:</b>	Brasília-DF	<b>CEP:</b>	72.006-180
<b>Telefone:</b>	(61) 3032-5599 / (61) 9 9381-8930	<b>Contato:</b>	Roberto Moreira Soares da Silva
<b>E-mail:</b>	licita@cromatecnologia.com.br / licitacao@cromatecnologia.com.br		

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra(m) o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
6	25	<p>Imprimir:  Tecnologia de impressão:  Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo®  Resolução máxima de impressão:  5.760 x 1.440 dpi  Velocidade de impressão ISO:  10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) ††  Velocidade de impressão:  Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) †</p> <p>Geral:  Sistemas operacionais:  Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit)  Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente  Mac OS X 10.5.8 ou mais recente  Mac OS 11 ou mais recente</p> <p>Dimensões:  Aberta: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm  Fechada: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm  Com embalagem: 43,6 x 40,8 x 24,4 cm</p> <p>Peso:  Sem Embalagem: 3,9 Kg  Com Embalagem: 5,92 Kg</p> <p>País de origem:  Brasil</p> <p>Garantia:  2 anos com registro do produto<sup>2</sup></p> <p>Cópia:  Velocidade de cópia ISO:  7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta) ††  Tamanho máximo da cópia:  A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi</p> <p>Especificações do scanner:  Tipo de scanner:  Base plana com sensor de linhas CIS colorido  Resolução óptica:  1.200 dpi x 2.400 dpi  Profundidade de bit de cor:  48 bits de entrada, 24 bits de saída  Profundidade de bit monocromático:  16 bits de entrada, 1 bit de saída  Profundidade de bit de tons de cinza:  16 bits de entrada, 8 bits de saída  Área máxima de digitalização:  216 mm x 297 mm  Velocidade de digitalização:</p>	Multifuncional Epson L3250	1.424,00	35.600,00

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  
RUA 5 CHÁCARA 116 LOTE 1-E LOJA 3 – EDIFÍCIO VOGUE SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – BRASÍLIA – DF CEP: 72.006-180  
CNPJ:05.328.910/0001-11 Tel: (61) 3032-5533 / 3032 5599

	<p>11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)†††</p> <p>Conectividade:</p> <p>Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct3</p> <p>Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6</p> <p>Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD</p> <p>Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p> <p>Impressão do Dispositivo Móvel: Epson Connect: Epson Smart Panel™ App (iOSTM, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver</p> <p>Outros: Chromebook Native Print Manuseio do papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm x 25 cm) Envelopes: nº10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm Tamanho máximo do papel: 215,9 mm x 1.200 mm Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson Capacidade de papel: Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 Detalhes da Impressora: Softwares inclusos: CD: Printer Driver , Epson Photo+, Epson ScanSmart Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso Printers Facets: Conectividade: USB Soluções Mobile Recursos: Impressão por Comandos de Voz Uso Principal: Para Casa Tipo: Multifuncional Tanque de Tinta Série da Impressora: EcoTank</p>			
--	--	--	--	--

- Validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de Entrega: Conforme edital.
- Prazo de Garantia: Conforme edital.



- Declaramos expressamente que nos responsabilizamos pela prestação dos serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência
- Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que, as mercadorias ofertadas serão fabricadas, embaladas e transportadas de acordo com as normas técnicas vigentes.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que estamos enquadrados no regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006.
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Declaramos que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Declaramos sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaramos que, em nosso quadro societário não compõe nenhum integrante que sejam Sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou Conselheiros vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento
- Declaramos que, não possuímos proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;

- Declaramos que, não possuímos proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação.
- Declaramos que, não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.
- Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei nº. 8.666/1993 e às cláusulas e condições previstas no Edital de Licitação na modalidade PREGÃO acima numerado, incluindo os seus Anexos;
- **Dados para crédito em conta corrente:**  
Banco do Brasil (001)  
Agência: 0452-9  
Conta Corrente: 118685-X
- **Dados do responsável pela assinatura do contrato:**  
Roberto Moreira Soares da Silva  
Diretor  
CPF: 126.296.988-31  
RG: 167234924 SSP/SP  
Brasileiro – Casado  
Representante com poderes outorgados pelo Contrato Social da empresa

Brasília/DF, 30 de maio de 2022



**ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA**  
DIRETOR



## DECLARAÇÕES

DECLARA, que, assegura ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Brasília/DF, 30 de maio de 2022

  
ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA  
DIRETOR



AO  
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.30.05.2022

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
19	WEBCAM 480P USB C/ MICROFONE : A WEBCAM É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR, POSSUI SENSOR CMOS E MICROFONE INTEGRADO.	KNUP KP-CW101	23	Unidade	R\$ 153,62	R\$ 3.533,26

**Preço global da proposta: R\$3.533,26 (Três mil, quinhentos e trinta e três reais, vinte e seis centavos)**

**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias correntes, contar da data da apresentação da proposta;**

**Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento do empenho;**

**Prazo de garantia: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais;**


**Locais de entrega: conforme empenho.**

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis.



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO EIRELI  
Endereço: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde. PB - CEP: 5822000  
CNPJ: 31.768.037/0001-98  
IE: 0849999-34  
Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5298  
Site: www.grupomoov.com  
Email: licitação@grupomoov.com



**Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata;**

Nome: Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE

Fone: (81) 99185-5298

**Dados da empresa:**

Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELLI;

CNPJ/MF nº 31.768.037/0001-98;

Endereço: ROD BR 101, 0 – sala 118 – Distrito Industrial – Conde, PB – CEP: 58.322-000;

Dados bancários: Banco do Brasil – AG: 5740-1, conta corrente: 63.216-3

Telefone: 81- 99185-5298

E-mail para contato: [licitacao@grupomoov.com](mailto:licitacao@grupomoov.com)

Conde, 22 de junho de 2022


**EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICO EIRELI**

Gustavo Luiz Wanderley Costa


Procurador

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI  
Endereço: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde. PB - CEP: 5822000  
CNPJ: 31.768.037/0001-98  
IE: 0849999-34  
Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5298  
Site: [www.grupomoov.com](http://www.grupomoov.com)  
Email: [licitação@grupomoov.com](mailto:licitação@grupomoov.com)




A  
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato  
Pregão eletrônico nº 10.30.05.2022  
A/C Comissão de Licitação

### PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA

A empresa **VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.626.958/0001-06, com sede na Avenida Pedro Ludovico Teixeira nº 3810, Parque Oeste Industrial, Goiânia/GO, neste ato representado por seu Procurador, Sr. *Divino Anderson Mota*; vem, mediante este estimado órgão, apresentar PROPOSTA COMERCIAL para o(s) seguinte(s) produto(s) e/ou serviço(s):

Item	Descrição	Qnt.	\$ Unitário	\$ Total
23	Tenda dobrável com montagem simplificada, estrutura em aço com pés em alumínio, dimensões da cobertura 3 x 3 metros, pintura epóxi, cobertura com proteção mínima contra raios uv de fps 100, contendo estacas de fixação no solo.  <b>Marca: Visual Tendas</b>	04	R\$1.330,00	R\$5.320,00
<b>*** Total Global ***</b>		<b>R\$5.320,00 (Cinco mil trezentos e vinte reais)</b>		

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento as exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário



para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a esta instituição.

**Garantia dos Produtos:** 90 (noventa) dias; após a efetiva entrega dos produtos (problemas na montagem e de fabricação), já incluso o prazo estipulado no CDC.

**Condições para Pagamento:** Em até 15 (quinze) dias da entrega do produto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal. **Dados Bancários:** Banco do Sicoob AG 3246 CC 3290-5.

**Prazo de Entrega/Execução:** Em até 15 (quinze) dias corridos após emissão de Nota de Empenho, devidamente assinada pelo ordenador de despesa, conforme Termo de Referência.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias após sua emissão.

**Local de Entrega:** Local definido pela CONTRATANTE, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, no endereço determinado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.

*Divino Anderson Mota*  
Procurador

Goiânia, 30 de maio de 2022.

## COMERCIAL RL LTDA

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3318 - TIRADENTES - FONE : (88) 3511.5824 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - CEP 63.031.182  
CNPJ: 15.408.077 /0001-72 - CGF 06.617383-3- MIRE 23.201.455.829 comercialrl@outlook.com

### Proposta de PREÇOS - CONSOLIDADA

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC - CE / Pregão Eletrônico Nº 10.30.05.2022

Data e hora da abertura: 30 de MAIO de 2022 às 08:00 hs.

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanentes diversos destinados a atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas constantes neste Termo de Referência

### A Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, o Decreto Federal nº. 7.892/2013, às cláusulas e condições previstas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.30.05.2022

Declaramos ainda que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu o fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Declaramos ainda que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços e fornecimento cotados nesta proposta de preços do Pregão acima citado.

Declaramos ainda que nos preços apresentados bem como nos lances verbais estão incluídos todos os custos de despesas de impostos, taxa entre outros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos também que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos também desde já nos comprometemos a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

COMERCIAL RL - ME - CNPJ: 15.408.077.0001-72

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3318 - TIRADENTES - JUAZEIRO DO NORTE - CE

FONE: 088 -3511.5824 - E-MAIL - comercialrl@outlook.com

BANCO BRADESCO : AGENCIA 692.0- CONTA : 2099.0

BANCO SANTANDER : AGENCIA 1925.6 - CONTA CORRENTE : 13.00955.6

MURILO  
NASCIMEN  
TO DOS  
SANTOS:61  
724084372

Assinado digitalmente  
por MURILO NASCIMENTO  
DOS SANTOS:61724084372  
DN: cn=MURILO  
NASCIMENTO DOS  
SANTOS:61724084372 c=BR  
ou=ICP-Brasil  
ou=36710392000120  
Motivo: Eu sou o autor deste  
documento  
Local:  
Data: 2022-06-22 13:21:03:00

LOTE 01 -

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNIT.	MARCA	P.TOTAL
11	CAIXA AMPLIFICADA COM BLUETOOTH, USB E RÁDIO FM - 700W. Conexão Bluetooth, 700W RMS de potência, entrada para instrumentos musicais e microfone, USB e SD Card. Display digital, equalizador, rádio FM, alça para transporte e rodinhas para transporte. Bateria interna recarregável. Bivolt. Tamanho do alto-falante 15". Altura aproximada 42,00 cm. Largura aproximada 39,00 cm. Profundidade aproximada 69,00 cm. Peso aproximado 14,10 kg.	Unidades	5	1.290,00	MUDIAL	6.450,00
12	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO. Características: Frequência uniforme do padrão pick-up. Mantém a qualidade do sinal quando em movimento durante o uso. Quando você está perto ou longe da rede, um efeito mínimo proximidade proporciona um limpo desempenho de som. Padrão pick-up, promove uma boa insolação de sinal, permitindo-se obter altos níveis de som. Construção de metal e o sistema interno minimizam os chiados. Informações Técnicas: Alimentação: 2 pilhas AA - Alcance: 15 a 30 Metros - Funciona: sem fio e com fio - Frequência: 100Hz a 15KHz - Microfone usa 01 pilha AA (não inclusa) - Receptor usa 01 pilha AA (não inclusa) - Impedancia: Imp 600 ohms 30% - Sensibilidade: -74dB 3dB Itens Inclusos: - 01 Microfone Lelong - 01 Lelong Wireless - 01 Antena - 01 Fio Microfone	Unidades	10	130,00	IMPORT	1.300,00
22	SMARTFONE Wi-Fi Tela 6,5" Dual Chip 4GB RAM Câmera Tripla + Selfie 5MP - Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional Android Versão S.O. Android 11.0 Tipo de Tela LCD TFT Tamanho do Display 6.5" Resolução 720 x 1600 (HD+) Multichip Dual Chip Câmera Traseira 13MP + 2MP + 2MP Câmera Frontal 5MP Filmadora Full HD Sintonizador de TV Não possui NFC Não Processador Octa-Core 2.3GHz Memória RAM 4GB Memória Interna 64GB	Unidade	5	1.230,00	SANSUNG	6.150,00



29	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO Com amplo espaço entre suas 4 prateleiras, será fácil armazenar pastas e arquivos e deixar tudo sempre em ordem. De design clássico, esta peça é perfeita para qualquer ambiente de trabalho e é garantia de um cômodo impecável. Cor Cinza ou Branco Altura 160</p> <p>Conteúdo Embalagem 1 Armário de Escritório - Entregue em: 1 Volume Dimen Aprox Emba Produto Altura: 160 cm Largura: 80 cm Profundidade: 42 cm Largura 80 Material Estrutura em MDF15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em pvc 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Numero Portas Moveis 2 Portas Peso Embalagem 44.000 Comprimento do Produto (cm 42) Garantia 12 Meses Instruções/Cuidados Limpar com pano seco Material para Filtro Mdp Peso suportado (kg 80) COM SERVIÇO DE MONTAGEM .</p>	Unidade	26	750,00	RIVEL	19.500,00
32	<p>CONJUNTO DE CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO DE MOLAS. Colchão: Molas ensacadas; molejo adequada para pessoas até 120 quilos; Pillow Top; colchão composto pelas seguintes camadas: Tecido jacquard bordado com manta de espuma; manta de e spuma de poliuretano D-28 ou superior; manta de feltro compactado; manta de feltro agulhado; sistema estabilizador nos cantos e laterais do colchão; DIMENSÕES: 198 cm x 108 cm (comprimento x largura); ALTURA: 28 a 30 cm; tecido protegido contra manchas e ácaros; embalado em saco plástico na entrega. - Cama Box: A cama Box terá uma ALTURA que varia entre 30 a 32 cm com o s pés; forração tecido jacquard bordado com manta de espuma; estrutura em madeira selecionada reforçada e tratada; DIMENSÕES: 198 cm x 108 cm (comprimento x largura); na entrega, as extremidades da cama devem estar protegidas por papelão ou outro material</p>	Unidade	1	1.300,00	PROBEL	1.300,00
33	<p>FOGÃO TIPO COOKTOP 4 BOCAS. Descrição: 4 bocas (no mínimo uma boca com queimador rápido); mesa em vidro temperado na cor preta; com trempes individuais; acendedor inteligente, que acende ao girar o botão; 220v; dimensões do nicho a ser instalado : 540,5cm x 34,5cm.</p>	Unidade	1	1.600,00	CONSUL	1.600,00

Valor Total

R\$ 36.300,00

R\$ : Trinta e Seis Mil e Trezentos Reais

Prazo de entrega: Conforme o Edital  
Validade da proposta: Conforme o Edital

COMERCIAL RL LTDA - ME - CNPJ: 15.408.077.0001/72  
AV. Presidente Castelo Branco 3318 - Tiradentes - Juazeiro do Norte - CE  
e-mail: comercialrlj@outlook.com - Fone: (88) - 3511.5824  
BANCO BRADESCO - AGENCIA PADRE CICERO - AGENCIA : 0692-0 CONTA CORRENTE: 2099-0  
BANCO SANTANDER : AGENCIA 1925.6 - CONTA CORRENTE : 13.00955.6  
Juazeiro do Norte, 22 de Junho de 2022



MURILO  
NASCIMENTO DOS  
SANTOS:617240843  
72

Assinado digitalmente por MURILO  
NASCIMENTO DOS SANTOS:61724084372  
DN: cn=MURILO NASCIMENTO DOS  
SANTOS:61724084372 o=BR o=ICP-Brasil  
ou=067103920010120  
Motivo: Eu sou o autor deste documento  
Local:  
Data: 2022-06-22 13:21-03:00



À Comissão de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato-CPSMC  
Ref.: Pregão Eletrônico nº 10.30.05.2022

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanentes diversos destinados a atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Policlínica Bárbara Pereira de Alencar e, Policlínica Aderson Tavares Bezerra e Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência.

1. Identificação da licitante:

Razão Social: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME  
CPF: 519.631.833-04  
CNPJ: 09.632.818/0001-00  
Inscrição Estadual: 06.364.135-6  
Endereço Completo: RUA DOMINGOS CALAZANS Nº 274/ BAIRRO TRIÂNGULO, JUAZEIRO DO NORTE-CE  
Representante Legal: JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO  
Nacionalidade: BRASIL  
Naturalidade: CEARÁ  
Estado Civil: CASADO  
Profissão: EMPRESÁRIO  
RG: 171258289 SSP-CE  
CPF: 519.631.833-04  
Domicílio: RUA JOSÉ MOURA LINS Nº 307 "A", BAIRRO SANTO ANTÔNIO, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
Telefone: (88) 3085-3105  
E-mail: cralab.licitacao@outlook.com

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

3.1 Especificar o objeto de forma clara e precisa, inclusive com a indicação da marca.

PROPOSTA CONSOLIDADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT. P/ EXTENSO	PREÇO TOTAL P/ EXTENSO
1	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CORINO VERDE Assento e encosto: madeira compensada espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: corino verde Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura Altura do Assento até o chão: 45 cm Dimensões aproximadas do produto montado: 145 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura Peso recomendado: até 120 kg / lugar Garantia: 3 meses. Cor: verde, no mesmo tom e padronagem já existente no equipamento.	RAIR	Unidades	36	R\$ 700,00	R\$ 25.200,00	setecentos reais	vinte e cinco mil e duzentos reais
2	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES CORINO VERDE, Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em corino verde Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura Altura do Assento até o chão: 45 cm Dimensões aproximadas do produto montado: 93 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura Peso recomendado: até 120 kg / lugar Garantia: 3 meses. Cor: verde, no mesmo tom e padronagem já existente no Equipamento	RAIR	Unidades	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	setecentos reais	quatorze mil reais
3	Cadeira Ergonômica para Escritório Executiva Com Back System Nr17, Alta Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Com Base Back System Com Pistão À Gás, Que Possibilita A Regulagem Da Altura Do Assento E Inclinação Do Encosto, Mecanismo Giratório Com Acabamento Na Cor Verde, Possui Braços Digitador Com Regulagem De Altura, Revestida Em Tecido Ou Corino resistente. Este Produto Atende As Normas Da Nr17. Especificações: Capacidade de Carga: 110 Kg Largura Encosto: 43 cm Altura encosto: 40 cm Profundidade assento: 47 cm Largura assento: 50 cm Altura máxima: 54 cm Altura mínima: 44 cm Garantia do Fornecedor 3 meses Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira Produto enviado Desmontado e Montagem a Cargo do Comprador Porém de Fácil Execução.	RAIR	Unidades	62	R\$ 608,40	R\$ 37.720,80	seiscentos e oito reais e quarenta centavos	trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos

JOSE INACIO DE  
OLIVEIRA  
FILHO:51963183304

Assinado de forma digital por  
JOSE INACIO DE OLIVEIRA  
FILHO:51963183304  
Dados: 2022.05.31 16:48:00  
+370\*

CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00  
RUA DOMINGOS CALAZANS , 274 - TRIÂNGULO, CEP: 63.041-130 - JUAZEIRO DO NORTE/CE  
Telefone: (88) 30853105- Email: cralab.licitacao@outlook.com



15	VENTILADOR TIPO TUFÃO ventilador de parede da venti-delta é fabricado 100% no Brasil, traz um novo conceito em potência, performance, conforto e bem-estar. Ventilador Bivolt com Protetor Térmico e Grade de Proteção em Aço ou Plástico seu Motor com 2 Rolamentos gera a Potência de 170W, tornando esse ventilador indicado para arejar diversos tipos de ambientes. Motor Delta P-G190 190g de Cobre. Especificações técnicas: Potência: 170w Rolamentos no motor: 2 Rotação Máxima: 1.430 rpm Hélice 3 pás Protetor Térmico: Sim Área de Ventilação: 40m² Vazão: 230m³/min Voltagem: Bivolt Controle de Velocidade: Rotativo Garantia: 12 meses Cor: Preto.	VENTISOL	Unidades	17	R\$ 266,80	R\$ 4.535,60	duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos
18	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. PERNAS EM AÇO RESISTENTE GARANTIA DE 1 ANO DE FABRICAÇÃO COM SELO DE APROVAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE NA COR VERDE DE ACORDO COM O PADRÃO JÁ EXISTENTE NO EQUIPAMENTO .	RAIR	Unidades	35	R\$ 218,40	R\$ 7.644,00	duzentos e dezoito reais e quarenta centavos	sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais
28	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS PARA VESTIÁRIO Academia com trinco para cadeados é perfeito para alojamentos, escritórios, almoxarifados, laboratórios, hospitais, farmácias, depósitos, academias, supermercados, vestiários, e diversos outros ambientes. Produto enviado desmontado, com baixíssimo custo de envio e fácil montagem, acompanha manual. Ele é composto por 08 portas que cabem todos os modelos de capacetes e outros pertences. Super resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por compartimento. Possui pés niveladores para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Porta com trinco para cadeado que permanece fechada mesmo que esteja sem o cadeado no momento - diferente do pitão tradicional que precisa ser amarrado para evitar que fique batendo - perfeito acabamento e praticidade O Armário Roupeiro De Aço 8 Portas Vestiário Academia é desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Sua pintura, em tinta epóxi, proporciona ainda mais proteção a ela. Perfeita para a organização do seu ambiente. Características do Produto 8 portas Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) Pintura: Eletrostática / Epóxi Peso suportado: 30Kg por compartimento 3 anos de garantia	RAIR	Unidade	7	R\$ 1.404,00	R\$ 9.828,00	mil quatrocentos e quatro reais	nove mil, oitocentos e vinte e oito reais
30	MESA PARA ESCRITÓRIO Produto de design moderno e funcional que atende as necessidades de organização em diversos ambientes. Uso apropriado para instalações de escritórios corporativos e comerciais Produzido com materiais de alta qualidade em mdp bp ou eucaprint 15 mm com acabamento no tampo com perfil em pvc. Mesa: 1,00 x 0,60 x 0,75 (cm) (larg. x profd. x alt.) acabamento fosco na cor branca.	RAIR	Unidade	8	R\$ 468,00	R\$ 3.744,00	quatrocentos e sessenta e oito reais	três mil, setecentos e quarenta e quatro reais
34	RAMPA DE ALONGAMENTO. Utilizado para alongamento de treços rural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões; a aproximadas: 42 cm x 36cm x 15cm. Garantia mínima 12 meses.	ARKTUS	Unidade	1	R\$ 162,72	R\$ 162,72	cento e sessenta e dois reais e dois centavos	cento e sessenta e dois reais e dois centavos
35	BALANÇIM - BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO: Utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipedal e Unipedal, descarga de peso, fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, reabilitação neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por corre ntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, Dimensões aproximadas: externa total: 0,70x0,40x0,55(CxLxA) Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm (CxL); Peso: 4,8kg (aproximadamente). Garantia mínima 12 meses.	ARKTUS	Unidade	1	R\$ 445,09	R\$ 445,09	quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos	quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos
36	GANGORRA DE EQUILIBRIO. Equipamento utilizado na reabilitação e fisioterapia para teste de equilíbrio. MATERIAL DE CONFECCAO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE. Garantia mínima 12 meses.	CARCI	Unidade	1	R\$ 437,78	R\$ 437,78	quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos	quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos
37	DIVÃ BAIXO; Tablado que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira; Espuma de densidade 28; Revestido por courovin anticalor. Base e pés em madeira. Dimensões aproximadas: 150 cm x 63 cm, 52cm. Garantia mínima 12 meses	ARKTUS	Unidade	1	R\$ 1.613,05	R\$ 1.613,05	mil seiscentos e treze reais e cinco centavos	mil seiscentos e treze reais e cinco centavos
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 105.331,04</b>		
cento e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quatro centavos								

Valor global estimado: .....  
cento e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quatro centavos

R\$ 105.331,04

Declaramos que, assumimos como firmes e verdadeiras nossas propostas e lances.

Declaramos que, incluímos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, garantia, seguros, deslocamentos de pessoal, e de quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto, constantes da proposta de preços, abrangendo assim todos os custos necessários à execução do objeto em perfeitas condições durante o prazo do contrato.

Declaramos que, nos preços propostos já estão computados todos os custos acessórios para seu normal adimplimento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.



Declaramos que, nos preços ofertados estar incluídos todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, seguros, transportes e demais despesas necessários à execução do objeto desta licitação e em atendimento integral às especificações contidas neste Termo de Referência.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 31 DE MAIO DE 2022

JOSE INACIO DE  
OLIVEIRA  
FILHO:5196318330  
4

Atribuído de forma digital por JOSE  
INACIO DE OLIVEIRA  
FILHO:5196318330  
Dados: 2022.05.31 16:48:39 -03'00"

# COMERCIAL SOARES

COMERCIAL SOARES NS LTDA  
RUA CEL. RIBEIRO DA SILVA, Nº 482 – FARIAS BRITO – CEP: 60.010-890  
FORTALEZA – CEARÁ – FONE: (85) 99649-9394  
CNPJ: 13.485.158/0001-40 - CGF: 06.558.410-4  
E-mail: [COMERCIALSOARESNS@GMAIL.COM](mailto:COMERCIALSOARESNS@GMAIL.COM)

FORTALEZA (CE) - 31 DE MAIO DE 2022.  
PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DO,  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10.30.05.2022

DATA E HORA DE ABERTURA: 30 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:00HS

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POLICLÍNICA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA E CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: COMERCIAL SOARES NS LTDA  
CNPJ: 13.485.158/0001-40 | IE: 06.558.410-4  
ENDEREÇO: RUA CEL. RIBEIRO DA SILVA, 482 - FARIAS BRITO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.010-890  
TELEFONE: (85) 99649-9394  
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 54793-X

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.30.05.2022 CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POLICLÍNICA BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA E CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNT	VAL.TOTAL
20	UNIDADE	140	CADEIRA DE COR BRANCA, COM DIMENSÕES: ALTURA: 89 CM; LARGURA: 44 CM; COMPRIMENTO: 52 CM; E PESO: 2,2 KG. FABRICADA EM MATERIAL EM POLIPROPILENO. PODENDO SER USADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUINDO FURO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E PODE SER EMPILHADA, FACILITANDO NA HORA DE LIMPAR E NA HORA DE GUARDAR.	IBAP	R\$ 41,60	R\$ 5.824,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 5.824,00</b>
cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais						

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>	<b>R\$ 5.824,00</b>
cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais	

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS.

2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;

3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA

# COMERCIAL SOARES

COMERCIAL SOARES NS LTDA  
RUA CEL. RIBEIRO DA SILVA, Nº 482 – FARIAS BRITO – CEP: 60.010-890  
FORTALEZA – CEARÁ – FONE: (85) 99649-9394  
CNPJ: 13.485.158/0001-40 - CGF: 06.558.410-4  
E-mail: [COMERCIALSOARESNS@GMAIL.COM](mailto:COMERCIALSOARESNS@GMAIL.COM)

PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.

5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.

6. DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

7 - DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

COMERCIAL SOARES NS LTDA / COMERCIAL SOARES

CNPJ: 13.485.158/0001-40 / CGF: 06.558.410-4


ENDEREÇO: RUA CEL RIBEIRO DA SILVA, 482 - FARIAS BRITO - CEP. 60010-890 - FORTALEZA/CE.

FONE: (85) 99649-9394

E-MAIL : [comercialsoaresns@gmail.com](mailto:comercialsoaresns@gmail.com)

NELSON SOARES DA SILVA - CPF: 198.338.734-72 / RG: 94021023385-SSP-CE

BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 54793-X



COMERCIAL SOARES  
COMERCIAL SOARES NS LTDA  
CNPJ: 13.485.158/0001-40  
Nelson Soares da Silva  
CPF: 198.338.734-72 / ID: 940210233-85  
Walter Administrador

NELSON  
SOARES DA  
SILVA:19833  
873472

Assinado de forma  
digital por NELSON  
SOARES DA  
SILVA:19833873472  
Dados: 2022.05.31  
16:44:22 -03'00'